GME
DIVISION BAÑOS

MAMPARAS STD Y A MEDIDA

Servicio inmediato 100% Stock

2025 COLORS

• ALUMINIO • ACERO • PLEGABLE • FIJOS • ABATIBLES • A MEDIDA • BAÑERA

CALIDAD CERTIFICADA

ASEBAN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE EQUIPAMIENTO PARA BAÑO

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas. **Nuestros acabados metálicos con tratamiento PVD son los mismos que nuestra grifería IO, pudiendo combinarlos a la perfección.**

Al mismo tiempo, GME DIVISIÓN BAÑOS SL está asociado al instituto tecnológico AIDIMME, en el cual, se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

ASOCIADO Nº11666
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

GARANTÍA TOTAL DE FABRICACIÓN
3 AÑOS
GME

Los niveles de calidad de nuestras productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o manutención de los productos.

GME
DIVISION BAÑOS

PRESENCIA INTERNACIONAL

Malta	EE.UU.	España
Rumanía	Argelia	Portugal
Mauritania	Eslovenia	Andorra
Marruecos	Bélgica	Francia
Rep. Dominicana	Luxemburgo	Italia
Estonia	Suiza	Inglaterra
Lituania	Holanda	Grecia
Eslovaquia	Polonia	Alemania

Comprometidos con el **desarrollo sostenible** y el cuidado del medio ambiente, nos encontramos en proceso de implantación de la normativa **ISO 14001**, asi como en proyectos de reducción de nuestra huella de carbono a través de la electrificación de nuestra maquinaria y vehículos, la obtención y utilización de recursos renovables y el reciclaje y reutilizacion de nuestras materias primas. Además, más del 75% de nuestros productos ya cuentan con un **embalaje ecológico** de cartón reciclado, reduciendo al máximo el uso de plásticos.

GME DIVISIÓN BAÑOS una de las 500 empresas líderes en Crecimiento Empresarial en 2023

CEPYME500 es una iniciativa de CEPYME con la que se quiere identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

QUIÉNES SOMOS

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L. es una empresa familiar valenciana que pertenece a LORENTE HOLDING VLC.
Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.
El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca GME.

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.

Nuestros 35000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo:
"La calidad sí tiene precio"

Fichas Técnicas

Videos Instalación

Inscripción B2B

Listado Lotes
Referencias de lote y su desglose por componentes y unidades (Ej. 5401 = 5001+5434)

Tarifa 2025
Referencia, descripción, peso, volumen, PVP, código arancelario, EAN.

CORREDERAS ALUMINIO

7-31

TWENTY

33-57

KENNA

59-97

BASIC

99-115

AKTUAL / PRESTIGE

ACERO

117-139

VETRUM / TEMPLE / FUTURA / MOVING

141-159

SCREEN

161-199

ABATIBLE OPEN

201-237

BISAGRA GLASS

239-253

PLEGABLES

255-263

+SOLUCIONES

265-287

BAÑERA

311-321

PLATOS DE DUCHA

twenty
20mm

"Tecnología y belleza con sus tan solo 20mm de perfilería y cierre Soft Close"

- 8-13 CROMO
- 14-19 NEGRO
- 20-25 ORO
- 26-31 COBRE

TWENTY 1 fijo+1 corredera

Cierre/apertura soft close

Rodamiento oculto

Guiador liberador de hoja

Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
Frontal ducha TWENTY 1F1C **115**	**110-115**	43-48	**1999+2021**	**373**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **120**	**115-120**	46-51	**2000+2021**	**377**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **125**	**120-125**	49-54	**2001+2021**	**381**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **130**	**125-130**	51-56	**2002+2021**	**385**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **135**	**130-135**	54-59	**2003+2021**	**389**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **140**	**135-140**	56-61	**2004+2021**	**393**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **145**	**140-145**	59-64	**2005+2021**	**397**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **150**	**145-150**	61-66	**2006+2021**	**401**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **155**	**150-155**	64-69	**2007+2022**	**422**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **160**	**155-160**	66-71	**2008+2022**	**426**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **165**	**160-165**	69-74	**2009+2022**	**430**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **170**	**165-170**	71-76	**2010+2022**	**433**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **175**	**170-175**	74-79	**2011+2022**	**438**
Frontal ducha TWENTY 1F1C **180**	**175-180**	76-81	**2012+2022**	**442**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
Frontal ducha TWENTY 2F2C 140 (75+75)	**131-141**	44-54	**2031+2031+2042**	**550**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 150 (80+80)	**141-151**	49-59	**2032+2032+2042**	**558**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 160 (85+85)	**151-161**	54-64	**2033+2033+2042**	**568**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 170 (90+90)	**161-171**	59-69	**2034+2034+2042**	**578**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 180 (95+95)	**171-181**	64-74	**2035+2035+2042**	**586**
Frontal ducha TWENTY 2F2C 190 (100+100)	**181-191**	69-79	**2036+2036+2042**	**594**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052**	**45**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 12

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY angular al vértice

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2038	549
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2038	554
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2038	558
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2038	563
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2038	568
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2038	572
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2038	576
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2038	595
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2038	559
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2038	563
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2038	568
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2038	573
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2038	577
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2038	581
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2038	600
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2038	567
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2038	572
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2038	577
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2038	581
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2038	585
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2038	604
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2038	587
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2038	591
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2038	595
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2038	614

*Desglose por referencias/punto en página 306

Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY frontal + lateral fijo de 6 mm

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo TWENTY **70**	66,5-69,5	**2013**	**173**
Lateral fijo TWENTY **75**	71,5-74,5	**2014**	**180**
Lateral fijo TWENTY **80**	76,5-79,5	**2015**	**188**
Lateral fijo TWENTY **90**	86,5-89,5	**2016**	**203**



combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2021+2013**	**546**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2021+2013**	**550**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2021+2013**	**554**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2021+2013**	**558**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2021+2013**	**562**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2021+2013**	**566**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2021+2013**	**570**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2021+2013**	**574**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2022+2013**	**595**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2022+2013**	**599**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2022+2013**	**603**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2022+2013**	**606**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2022+2013**	**611**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2022+2013**	**615**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x75	110-115/71,5-74,5	**1999+2021+2014**	**553**
120x75	115-120/71,5-74,5	**2000+2021+2014**	**557**
125x75	120-125/71,5-74,5	**2001+2021+2014**	**561**
130x75	125-130/71,5-74,5	**2002+2021+2014**	**565**
135x75	130-135/71,5-74,5	**2003+2021+2014**	**569**
140x75	135-140/71,5-74,5	**2004+2021+2014**	**573**
145x75	140-145/71,5-74,5	**2005+2021+2014**	**577**
150x75	145-150/71,5-74,5	**2006+2021+2014**	**581**
155x75	150-155/71,5-74,5	**2007+2022+2014**	**602**
160x75	155-160/71,5-74,5	**2008+2022+2014**	**606**
165x75	160-165/71,5-74,5	**2009+2022+2014**	**610**
170x75	165-170/71,5-74,5	**2010+2022+2014**	**613**
175x75	170-175/71,5-74,5	**2011+2022+2014**	**618**
180x75	175-180/71,5-74,5	**2012+2022+2014**	**622**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2021+2015**	**561**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2021+2015**	**565**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2021+2015**	**569**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2021+2015**	**573**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2021+2015**	**577**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2021+2015**	**581**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2021+2015**	**585**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2021+2015**	**589**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2022+2015**	**610**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2022+2015**	**614**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2022+2015**	**618**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2022+2015**	**621**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2022+2015**	**626**
180X80	175-180/76,5-79,5	**2012+2022+2015**	**630**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x90	110-115/86,5-89,5	**1999+2021+2016**	**576**
120x90	115-120/86,5-89,5	**2000+2021+2016**	**580**
125x90	120-125/86,5-89,5	**2001+2021+2016**	**584**
130x90	125-130/86,5-89,5	**2002+2021+2016**	**588**
135x90	130-135/86,5-89,5	**2003+2021+2016**	**592**
140x90	135-140/86,5-89,5	**2004+2021+2016**	**596**
145x90	140-145/86,5-89,5	**2005+2021+2016**	**600**
150x90	145-150/86,5-89,5	**2006+2021+2016**	**604**
155x90	150-155/86,5-89,5	**2007+2022+2016**	**625**
160x90	155-160/86,5-89,5	**2008+2022+2016**	**629**
165x90	160-165/86,5-89,5	**2009+2022+2016**	**633**
170x90	165-170/86,5-89,5	**2010+2022+2016**	**636**
175x90	170-175/86,5-89,5	**2011+2022+2016**	**641**
180X90	175-180/86,5-89,5	**2012+2022+2016**	**645**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375**	**212**	**+21**
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376**	**291**	**+21**
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377**	**361**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días

TWENTY NEGRA 1 fijo+1 corredera

Cierre/apertura soft close

Rodamiento oculto

Opción tirador extraplano

*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014, 15 puntos

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **115**	**110-115**	43-48	**1999+2023**	**384**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **120**	**115-120**	46-51	**2000+2023**	**388**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **125**	**120-125**	49-54	**2001+2023**	**392**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **130**	**125-130**	51-56	**2002+2023**	**396**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **135**	**130-135**	54-59	**2003+2023**	**400**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **140**	**135-140**	56-61	**2004+2023**	**404**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **145**	**140-145**	59-64	**2005+2023**	**408**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **150**	**145-150**	61-66	**2006+2023**	**412**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **155**	**150-155**	64-69	**2007+2024**	**438**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **160**	**155-160**	66-71	**2008+2024**	**442**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **165**	**160-165**	69-74	**2009+2024**	**446**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **170**	**165-170**	71-76	**2010+2024**	**449**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **175**	**170-175**	74-79	**2011+2024**	**454**
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA **180**	**175-180**	76-81	**2012+2024**	**458**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY NEGRA 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **140** (75+75)	**131-141**	44-54	**2031+2031+2043**	**564**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **150** (80+80)	**141-151**	49-59	**2032+2032+2043**	**572**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **160** (85+85)	**151-161**	54-64	**2033+2033+2043**	**582**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **170** (90+90)	**161-171**	59-69	**2034+2034+2043**	**592**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **180** (95+95)	**171-181**	64-74	**2035+2035+2043**	**600**
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA **190** (100+100)	**181-191**	69-79	**2036+2036+2043**	**608**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052N**	**47**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 20

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY NEGRA angular al vértice

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY NEGRA al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2039	563
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2039	568
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2039	572
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2039	577
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2039	582
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2039	586
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2039	590
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2039	609
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2039	573
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2039	577
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2039	582
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2039	587
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2039	591
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2039	595
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2039	614
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2039	581
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2039	586
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2039	591
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2039	595
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2039	599
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2039	618
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2039	601
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2039	605
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2039	609
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2039	628

*Desglose por referencias/punto en página 306

Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Apertura soft close

*Juego 2 gomas verticales negras
ref. 0014, 15 puntos

TWENTY NEGRA frontal + lateral fijo 6mm

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo TWENTY NEGRA **70**	66,5-69,5	**2017**	**178**
Lateral fijo TWENTY NEGRA **75**	71,5-74,5	**2018**	**188**
Lateral fijo TWENTY NEGRA **80**	76,5-79,5	**2019**	**198**
Lateral fijo TWENTY NEGRA **90**	86,5-89,5	**2020**	**213**

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375N**	**217**	+21
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376N**	**296**	+21
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377N**	**366**	+21

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales TWENTY NEGRA + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos	Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2023+2017**	**562**	**115x75**	110-115/71,5-74,5	**1999+2023+2018**	**572**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2023+2017**	**566**	**120x75**	115-120/71,5-74,5	**2000+2023+2018**	**576**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2023+2017**	**570**	**125x75**	120-125/71,5-74,5	**2001+2023+2018**	**580**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2023+2017**	**574**	**130x75**	125-130/71,5-74,5	**2002+2023+2018**	**584**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2023+2017**	**578**	**135x75**	130-135/71,5-74,5	**2003+2023+2018**	**588**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2023+2017**	**582**	**140x75**	135-140/71,5-74,5	**2004+2023+2018**	**592**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2023+2017**	**586**	**145x75**	140-145/71,5-74,5	**2005+2023+2018**	**596**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2023+2017**	**590**	**150x75**	145-150/71,5-74,5	**2006+2023+2018**	**600**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2024+2017**	**616**	**155x75**	150-155/71,5-74,5	**2007+2024+2018**	**626**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2024+2017**	**620**	**160x75**	155-160/71,5-74,5	**2008+2024+2018**	**630**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2024+2017**	**624**	**165x75**	160-165/71,5-74,5	**2009+2024+2018**	**634**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2024+2017**	**627**	**170x75**	165-170/71,5-74,5	**2010+2024+2018**	**637**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2024+2017**	**632**	**175x75**	170-175/71,5-74,5	**2011+2024+2018**	**642**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2024+2017**	**636**	**180x75**	175-180/71,5-74,5	**2012+2024+2018**	**646**
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**	**Medida**	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2023+2019**	**582**	**115x90**	110-115/86,5-89,5	**1999+2023+2020**	**597**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2023+2019**	**586**	**120x90**	115-120/86,5-89,5	**2000+2023+2020**	**601**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2023+2019**	**590**	**125x90**	120-125/86,5-89,5	**2001+2023+2020**	**605**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2023+2019**	**594**	**130x90**	125-130/86,5-89,5	**2002+2023+2020**	**609**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2023+2019**	**598**	**135x90**	130-135/86,5-89,5	**2003+2023+2020**	**613**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2023+2019**	**602**	**140x90**	135-140/86,5-89,5	**2004+2023+2020**	**617**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2023+2019**	**606**	**145x90**	140-145/86,5-89,5	**2005+2023+2020**	**621**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2023+2019**	**610**	**150x90**	145-150/86,5-89,5	**2006+2023+2020**	**625**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2024+2019**	**636**	**155x90**	150-155/86,5-89,5	**2007+2024+2020**	**651**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2024+2019**	**640**	**160x90**	155-160/86,5-89,5	**2008+2024+2020**	**655**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2024+2019**	**644**	**165x90**	160-165/86,5-89,5	**2009+2024+2020**	**659**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2024+2019**	**647**	**170x90**	165-170/86,5-89,5	**2010+2024+2020**	**662**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2024+2019**	**652**	**175x90**	170-175/86,5-89,5	**2011+2024+2020**	**667**
180x80	175-180/76,5-79,5	**2012+2024+2019**	**656**	**180x90**	175-180/86,5-89,5	**2012+2024+2020**	**671**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.

Guiador liberador de hoja

Rodamiento oculto

Cierre/apertura soft close

*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014, 15 puntos

TWENTY ORO 1 fijo+1 corredera

Cierre/apertura soft close

Rodamiento oculto

Guiador liberador de hoja

Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **115**	**110-115**	43-48	**1999+2044**	**417**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **120**	**115-120**	46-51	**2000+2044**	**421**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **125**	**120-125**	49-54	**2001+2044**	**425**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **130**	**125-130**	51-56	**2002+2044**	**429**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **135**	**130-135**	54-59	**2003+2044**	**433**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **140**	**135-140**	56-61	**2004+2044**	**437**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **145**	**140-145**	59-64	**2005+2044**	**441**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **150**	**145-150**	61-66	**2006+2044**	**445**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **155**	**150-155**	64-69	**2007+2045**	**473**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **160**	**155-160**	66-71	**2008+2045**	**477**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **165**	**160-165**	69-74	**2009+2045**	**481**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **170**	**165-170**	71-76	**2010+2045**	**484**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **175**	**170-175**	74-79	**2011+2045**	**489**
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO **180**	**175-180**	76-81	**2012+2045**	**493**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY ORO 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **140** (75+75)	131-141	44-54	**2031+2031+2047**	**601**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **150** (80+80)	141-151	49-59	**2032+2032+2047**	**609**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **160** (85+85)	151-161	54-64	**2033+2033+2047**	**619**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **170** (90+90)	161-171	59-69	**2034+2034+2047**	**629**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **180** (95+95)	171-181	64-74	**2035+2035+2047**	**637**
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO **190** (100+100)	181-191	69-79	**2036+2036+2047**	**645**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052OR**	**50**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 24.

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY ORO angular al vértice

Oro cepillado

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY ORO al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2046	600
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2046	605
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2046	609
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2046	614
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2046	619
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2046	623
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2046	627
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2046	646
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2046	610
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2046	614
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2046	619
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2046	624
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2046	628
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2046	632
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2046	651
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2046	618
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2046	623
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2046	628
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2046	632
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2046	636
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2046	655
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2046	638
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2046	642
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2046	646
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2046	665

*Desglose por referencias/punto en página 306


Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY ORO frontal + lateral fijo 6mm

Oro cepillado

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo TWENTY ORO **70**	66,5-69,5	**2048**	**200**
Lateral fijo TWENTY ORO **75**	71,5-74,5	**2049**	**208**
Lateral fijo TWENTY ORO **80**	76,5-79,5	**2050**	**217**
Lateral fijo TWENTY ORO **90**	86,5-89,5	**2051**	**234**

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375OR**	**227**	+21
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376OR**	**306**	+21
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377OR**	**376**	+21

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales TWENTY ORO + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos	Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2044+2048**	**617**	**115x75**	110-115/71,5-74,5	**1999+2044+2049**	**625**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2044+2048**	**621**	**120x75**	115-120/71,5-74,5	**2000+2044+2049**	**629**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2044+2048**	**625**	**125x75**	120-125/71,5-74,5	**2001+2044+2049**	**633**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2044+2048**	**629**	**130x75**	125-130/71,5-74,5	**2002+2044+2049**	**637**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2044+2048**	**633**	**135x75**	130-135/71,5-74,5	**2003+2044+2049**	**641**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2044+2048**	**637**	**140x75**	135-140/71,5-74,5	**2004+2044+2049**	**645**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2044+2048**	**641**	**145x75**	140-145/71,5-74,5	**2005+2044+2049**	**649**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2044+2048**	**645**	**150x75**	145-150/71,5-74,5	**2006+2044+2049**	**653**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2045+2048**	**673**	**155x75**	150-155/71,5-74,5	**2007+2045+2049**	**681**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2045+2048**	**677**	**160x75**	155-160/71,5-74,5	**2008+2045+2049**	**685**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2045+2048**	**681**	**165x75**	160-165/71,5-74,5	**2009+2045+2049**	**689**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2045+2048**	**684**	**170x75**	165-170/71,5-74,5	**2010+2045+2049**	**692**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2045+2048**	**689**	**175x75**	170-175/71,5-74,5	**2011+2045+2049**	**697**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2045+2048**	**693**	**180x75**	175-180/71,5-74,5	**2012+2045+2049**	**701**
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**	**Medida**	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2044+2050**	**634**	**115x90**	110-115/86,5-89,5	**1999+2044+2051**	**651**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2044+2050**	**638**	**120x90**	115-120/86,5-89,5	**2000+2044+2051**	**655**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2044+2050**	**642**	**125x90**	120-125/86,5-89,5	**2001+2044+2051**	**659**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2044+2050**	**646**	**130x90**	125-130/86,5-89,5	**2002+2044+2051**	**663**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2044+2050**	**650**	**135x90**	130-135/86,5-89,5	**2003+2044+2051**	**667**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2044+2050**	**654**	**140x90**	135-140/86,5-89,5	**2004+2044+2051**	**671**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2044+2050**	**658**	**145x90**	140-145/86,5-89,5	**2005+2044+2051**	**675**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2044+2050**	**662**	**150x90**	145-150/86,5-89,5	**2006+2044+2051**	**679**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2045+2050**	**690**	**155x90**	150-155/86,5-89,5	**2007+2045+2051**	**707**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2045+2050**	**694**	**160x90**	155-160/86,5-89,5	**2008+2045+2051**	**711**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2045+2050**	**698**	**165x90**	160-165/86,5-89,5	**2009+2045+2051**	**715**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2045+2050**	**701**	**170x90**	165-170/86,5-89,5	**2010+2045+2051**	**718**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2045+2050**	**706**	**175x90**	170-175/86,5-89,5	**2011+2045+2051**	**723**
180x80	175-180/76,5-79,5	**2012+2045+2050**	**710**	**180x90**	175-180/86,5-89,5	**2012+2045+2051**	**727**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.

Guiador liberador de hoja

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

TWENTY COBRE 1 fijo+1 corredera

Cierre/apertura soft close

Rodamiento oculto

Guiador liberador de hoja

Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **115**	**110-115**	43-48	**1999+2060**	**417**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **120**	**115-120**	46-51	**2000+2060**	**421**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **125**	**120-125**	49-54	**2001+2060**	**425**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **130**	**125-130**	51-56	**2002+2060**	**429**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **135**	**130-135**	54-59	**2003+2060**	**433**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **140**	**135-140**	56-61	**2004+2060**	**437**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **145**	**140-145**	59-64	**2005+2060**	**441**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **150**	**145-150**	61-66	**2006+2060**	**445**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **155**	**150-155**	64-69	**2007+2061**	**473**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **160**	**155-160**	66-71	**2008+2061**	**477**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **165**	**160-165**	69-74	**2009+2061**	**481**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **170**	**165-170**	71-76	**2010+2061**	**484**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **175**	**170-175**	74-79	**2011+2061**	**489**
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE **180**	**175-180**	76-81	**2012+2061**	**493**

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY COBRE 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **140** (75+75)	**131-141**	44-54	**2031+2031+2063**	**601**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **150** (80+80)	**141-151**	49-59	**2032+2032+2063**	**609**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **160** (85+85)	**151-161**	54-64	**2033+2033+2063**	**619**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **170** (90+90)	**161-171**	59-69	**2034+2034+2063**	**629**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **180** (95+95)	**171-181**	64-74	**2035+2035+2063**	**637**
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE **190** (100+100)	**181-191**	69-79	**2036+2036+2063**	**645**
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			**2052CB**	**50**

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 30.

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY COBRE angular al vértice

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY COBRE al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2062	600
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2062	605
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2062	609
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2062	614
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2062	619
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2062	623
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2062	627
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2062	646
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2062	610
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2062	614
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2062	619
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2062	624
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2062	628
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2062	632
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2062	651
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2062	618
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2062	623
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2062	628
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2062	632
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2062	636
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2062	655
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2062	638
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2062	642
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2062	646
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2062	665

*Desglose por referencias/punto en página 306

Innovador sistema antivuelco

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Apertura soft close

TWENTY COBRE frontal + lateral fijo 6mm

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo TWENTY COBRE **70**	66,5-69,5	**2065**	**200**
Lateral fijo TWENTY COBRE **75**	71,5-74,5	**2066**	**208**
Lateral fijo TWENTY COBRE **80**	76,5-79,5	**2067**	**217**
Lateral fijo TWENTY COBRE **90**	86,5-89,5	**2068**	**234**

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	**1375CB**	**227**	+21
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	**1376CB**	**306**	+21
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	**1377CB**	**376**	+21

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales TWENTY COBRE + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x70	110-115/66,5-69,5	**1999+2060+2065**	**617**
120x70	115-120/66,5-69,5	**2000+2060+2065**	**621**
125x70	120-125/66,5-69,5	**2001+2060+2065**	**625**
130x70	125-130/66,5-69,5	**2002+2060+2065**	**629**
135x70	130-135/66,5-69,5	**2003+2060+2065**	**633**
140x70	135-140/66,5-69,5	**2004+2060+2065**	**637**
145x70	140-145/66,5-69,5	**2005+2060+2065**	**641**
150x70	145-150/66,5-69,5	**2006+2060+2065**	**645**
155x70	150-155/66,5-69,5	**2007+2061+2065**	**673**
160x70	155-160/66,5-69,5	**2008+2061+2065**	**677**
165x70	160-165/66,5-69,5	**2009+2061+2065**	**681**
170x70	165-170/66,5-69,5	**2010+2061+2065**	**684**
175x70	170-175/66,5-69,5	**2011+2061+2065**	**689**
180x70	175-180/66,5-69,5	**2012+2061+2065**	**693**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x75	110-115/71,5-74,5	**1999+2060+2066**	**625**
120x75	115-120/71,5-74,5	**2000+2060+2066**	**629**
125x75	120-125/71,5-74,5	**2001+2060+2066**	**633**
130x75	125-130/71,5-74,5	**2002+2060+2066**	**637**
135x75	130-135/71,5-74,5	**2003+2060+2066**	**641**
140x75	135-140/71,5-74,5	**2004+2060+2066**	**645**
145x75	140-145/71,5-74,5	**2005+2060+2066**	**649**
150x75	145-150/71,5-74,5	**2006+2060+2066**	**653**
155x75	150-155/71,5-74,5	**2007+2061+2066**	**681**
160x75	155-160/71,5-74,5	**2008+2061+2066**	**685**
165x75	160-165/71,5-74,5	**2009+2061+2066**	**689**
170x75	165-170/71,5-74,5	**2010+2061+2066**	**692**
175x75	170-175/71,5-74,5	**2011+2061+2066**	**697**
180x75	175-180/71,5-74,5	**2012+2061+2066**	**701**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x80	110-115/76,5-79,5	**1999+2060+2067**	**634**
120x80	115-120/76,5-79,5	**2000+2060+2067**	**638**
125x80	120-125/76,5-79,5	**2001+2060+2067**	**642**
130x80	125-130/76,5-79,5	**2002+2060+2067**	**646**
135x80	130-135/76,5-79,5	**2003+2060+2067**	**650**
140x80	135-140/76,5-79,5	**2004+2060+2067**	**654**
145x80	140-145/76,5-79,5	**2005+2060+2067**	**658**
150x80	145-150/76,5-79,5	**2006+2060+2067**	**662**
155x80	150-155/76,5-79,5	**2007+2061+2067**	**690**
160x80	155-160/76,5-79,5	**2008+2061+2067**	**694**
165x80	160-165/76,5-79,5	**2009+2061+2067**	**698**
170x80	165-170/76,5-79,5	**2010+2061+2067**	**701**
175x80	170-175/76,5-79,5	**2011+2061+2067**	**706**
180x80	175-180/76,5-79,5	**2012+2061+2067**	**710**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
115x90	110-115/86,5-89,5	**1999+2060+2068**	**651**
120x90	115-120/86,5-89,5	**2000+2060+2068**	**655**
125x90	120-125/86,5-89,5	**2001+2060+2068**	**659**
130x90	125-130/86,5-89,5	**2002+2060+2068**	**663**
135x90	130-135/86,5-89,5	**2003+2060+2068**	**667**
140x90	135-140/86,5-89,5	**2004+2060+2068**	**671**
145x90	140-145/86,5-89,5	**2005+2060+2068**	**675**
150x90	145-150/86,5-89,5	**2006+2060+2068**	**679**
155x90	150-155/86,5-89,5	**2007+2061+2068**	**707**
160x90	155-160/86,5-89,5	**2008+2061+2068**	**711**
165x90	160-165/86,5-89,5	**2009+2061+2068**	**715**
170x90	165-170/86,5-89,5	**2010+2061+2068**	**718**
175x90	170-175/86,5-89,5	**2011+2061+2068**	**723**
180x90	175-180/86,5-89,5	**2012+2061+2068**	**727**

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.

Guiador liberador de hoja

Rodamiento oculto

Doble asa metálica

Cierre/apertura soft close

kenna
8mm

"Diseño vanguardista
con ausencia de perfilería
manteniendo la corredera
interior"

- **34-41 CROMO**
- **42-49 NEGRO**
- **50-57 ORO**

KENNA 1 fijo + 1 corredera



Frontales KENNA 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA 1F1C **100**	**95-100**	34-39	**6530CR**	**403**
Frontal ducha KENNA 1F1C **105**	**100-105**	37-42	**6531CR**	**415**
Frontal ducha KENNA 1F1C **110**	**105-110**	39-44	**6532CR**	**417**
Frontal ducha KENNA 1F1C **115**	**110-115**	42-47	**6533CR**	**419**
Frontal ducha KENNA 1F1C **120**	**115-120**	44-49	**6534CR**	**431**
Frontal ducha KENNA 1F1C **125**	**120-125**	47-52	**6535CR**	**439**
Frontal ducha KENNA 1F1C **130**	**125-130**	49-54	**6536CR**	**445**
Frontal ducha KENNA 1F1C **135**	**130-135**	52-57	**6537CR**	**453**
Frontal ducha KENNA 1F1C **140**	**135-140**	52-57	**6538CR**	**477**
Frontal ducha KENNA 1F1C **145**	**140-145**	57-62	**6539CR**	**493**
Frontal ducha KENNA 1F1C **150**	**145-150**	57-62	**6540CR**	**508**
Frontal ducha KENNA 1F1C **155**	**150-155**	62-67	**6541CR**	**514**
Frontal ducha KENNA 1F1C **160**	**155-160**	64-69	**6542CR**	**528**
Frontal ducha KENNA 1F1C **165**	**160-165**	64-69	**6543CR**	**536**
Frontal ducha KENNA 1F1C **170**	**165-170**	64-69	**6544CR**	**542**
Frontal ducha KENNA 1F1C **175**	**170-175**	64-69	**6545CR**	**549**
Frontal ducha KENNA 1F1C **180**	**175-180**	64-69	**6546CR**	**556**

Desglose por referencias/punto en página 307

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731 - 20 puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732 - 33 puntos

Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546
Incremento 65 puntos

En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA 2 fijos + 2 correderas



Frontales KENNA 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA 2F2C **140** (75+75)	**131-141**	41-51	**KNSP140**	**668**
Frontal ducha KENNA 2F2C **150** (80+80)	**141-151**	46-56	**KNSP150**	**682**
Frontal ducha KENNA 2F2C **160** (85+85)	**151-161**	51-61	**KNSP160**	**688**
Frontal ducha KENNA 2F2C **170** (90+90)	**161-171**	46-66	**KNSP170**	**708**
Frontal ducha KENNA 2F2C **180** (95+95)	**171-181**	61-71	**KNSP180**	**722**
Frontal ducha KENNA 2F2C **190** (100+100)	**181-191**	66-76	**KNSP190**	**734**
Frontal ducha KENNA 2F2C **200** (105+105)	**196-206**	75-85	**KNSP200**	**758**
Frontal ducha KENNA 2F2C **210** (110+110)	**206-216**	80-90	**KNSP210**	**762**
Frontal ducha KENNA 2F2C **220** (115+115)	**216-226**	85-95	**KNSP220**	**766**
Frontal ducha KENNA 2F2C **230** (120+120)	**221-231**	90-100	**KNSP230**	**804**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA 2F2C **240** (125+125)	**234-244**	95-105	**KNSP240**	**898**
Frontal ducha KENNA 2F2C **250** (130+130)	**244-254**	100-110	**KNSP250**	**910**
Frontal ducha KENNA 2F2C **260** (135+135)	**254-264**	105-115	**KNSP260**	**926**
Frontal ducha KENNA 2F2C **270** (140+140)	**264-274**	105-115	**KNSP270**	**974**
Frontal ducha KENNA 2F2C **280** (145+145)	**274-284**	115-125	**KNSP280**	**1006**
Frontal ducha KENNA 2F2C **290** (150+150)	**284-294**	115-125	**KNSP290**	**1022**
Frontal ducha KENNA 2F2C **300** (155+155)	**294-304**	125-135	**KNSP300**	**1048**
Frontal ducha KENNA 2F2C **310** (160+160)	**304-314**	130-140	**KNSP310**	**1076**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731 - 20 puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732 - 33 puntos

KENNA angular al vértice



Combinaciones KENNA apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias	Puntos
70x70	65-70/65-70	32-35	KNAV7070	652
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570	658
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070	665
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570	668
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070	678
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570	685
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070	691
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070	726
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575	664
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075	671
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575	674
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075	684
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575	691
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075	697
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075	732
80x80	75-80/75-80	39-42	KNAV8080	678
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580	681
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080	691
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580	698
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080	704
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080	739
90x90	85-90/85-90	46-49	KNAV9090	704
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590	711
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090	717
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090	752
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100	730
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100	765
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120	800

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)
*Desglose por referencias/punto en página 307

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731 - 20 puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732 - 33 puntos

KENNA frontal + lateral fijo de 8 mm

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547CR**	**209**
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548CR**	**216**
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549CR**	**223**
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550CR**	**236**



Combinaciones frontales KENNA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos	Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x70	95-100/67-69	**KNAF10070**	**612**	**100x75**	95-100/72-74	**KNAF10075**	**619**
110x70	105-110/67-69	**KNAF11070**	**626**	**110x75**	105-110/72-74	**KNAF11075**	**633**
120x70	115-120/67-69	**KNAF12070**	**640**	**120x75**	115-120/72-74	**KNAF12075**	**647**
130x70	125-130/67-69	**KNAF13070**	**654**	**130x75**	125-130/72-74	**KNAF13075**	**661**
140x70	135-140/67-69	**KNAF14070**	**686**	**140x75**	135-140/72-74	**KNAF14075**	**693**
150x70	145-150/67-69	**KNAF15070**	**717**	**150x75**	145-150/72-74	**KNAF15075**	**724**
160x70	155-160/67-69	**KNAF16070**	**737**	**160x75**	155-160/72-74	**KNAF16075**	**744**
170x70	165-170/67-69	**KNAF17070**	**751**	**170x75**	165-170/72-74	**KNAF17075**	**758**
180x70	175-180/67-69	**KNAF18070**	**765**	**180x75**	175-180/72-74	**KNAF18075**	**772**
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**	**Medida**	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**
100x80	95-100/77-79	**KNAF10080**	**626**	**100x90**	95-100/87-89	**KNAF10090**	**639**
110x80	105-110/77-79	**KNAF11080**	**640**	**110x90**	105-110/87-89	**KNAF11090**	**653**
120x80	115-120/77-79	**KNAF12080**	**654**	**120x90**	115-120/87-89	**KNAF12090**	**667**
130x80	125-130/77-79	**KNAF13080**	**668**	**130x90**	125-130/87-89	**KNAF13090**	**681**
140x80	135-140/77-79	**KNAF14080**	**700**	**140x90**	135-140/87-89	**KNAF14090**	**713**
150x80	145-150/77-79	**KNAF15080**	**731**	**150x90**	145-150/87-89	**KNAF15090**	**744**
160x80	155-160/77-79	**KNAF16080**	**751**	**160x90**	155-160/87-89	**KNAF16090**	**764**
170x80	165-170/77-79	**KNAF17080**	**765**	**170x90**	165-170/87-89	**KNAF17090**	**778**
180x80	175-180/77-79	**KNAF18080**	**779**	**180x90**	175-180/87-89	**KNAF18090**	**792**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.

Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546
Incremento 65 puntos

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731 - 20 puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732 - 33 puntos

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
medida hasta 40 cm	**1365**	**257**	+21
medida de 40 hasta 80 cm	**1366**	**342**	+21
medida de 80 hasta 120 cm	**1367**	**412**	+21

*Plazo de entrega 15 días

KENNA NEGRA 1 fijo + 1 corredera



Frontales KENNA NEGRA 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **100**	**95-100**	34-39	**6530N**	**413**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **105**	**100-105**	37-42	**6531N**	**425**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **110**	**105-110**	39-44	**6532N**	**427**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **115**	**110-115**	42-47	**6533N**	**429**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **120**	**115-120**	44-49	**6534N**	**441**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **125**	**120-125**	47-52	**6535N**	**449**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **130**	**125-130**	49-54	**6536N**	**455**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **135**	**130-135**	52-57	**6537N**	**463**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **140**	**135-140**	52-57	**6538N**	**487**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **145**	**140-145**	57-62	**6539N**	**503**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **150**	**145-150**	57-62	**6540N**	**511**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **155**	**150-155**	62-67	**6541N**	**524**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **160**	**155-160**	64-69	**6542N**	**538**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **165**	**160-165**	64-69	**6543N**	**546**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **170**	**165-170**	64-69	**6544N**	**552**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **175**	**170-175**	64-69	**6545N**	**559**
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA **180**	**175-180**	64-69	**6546N**	**566**

Desglose por referencias/punto en página 307

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031 - 20puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N - 33puntos

Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N
Incremento 65 puntos

En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA NEGRA 2 fijos + 2 correderas



Frontales KENNA NEGRA 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **140** (75+75)	**131-141**	41-51	**KNSP140N**	**678**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **150** (80+80)	**141-151**	46-56	**KNSP150N**	**692**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **160** (85+85)	**151-161**	51-61	**KNSP160N**	**698**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **170** (90+90)	**161-171**	46-66	**KNSP170N**	**718**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **180** (95+95)	**171-181**	61-71	**KNSP180N**	**732**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **190** (100+100)	**181-191**	66-76	**KNSP190N**	**744**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **200** (105+105)	**196-206**	75-85	**KNSP200N**	**768**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **210** (110+110)	**206-216**	80-90	**KNSP210N**	**772**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **220** (115+115)	**216-226**	85-95	**KNSP220N**	**776**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **230** (120+120)	**221-231**	90-100	**KNSP230N**	**814**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA NEGRA XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **240** (125+125)	**234-244**	95-105	**KNSP240N**	**918**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **250** (130+130)	**244-254**	100-110	**KNSP250N**	**930**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **260** (135+135)	**254-264**	105-115	**KNSP260N**	**946**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **270** (140+140)	**264-274**	105-115	**KNSP270N**	**994**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **280** (145+145)	**274-284**	115-125	**KNSP280N**	**1026**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **290** (150+150)	**284-294**	115-125	**KNSP290N**	**1042**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **300** (155+155)	**294-304**	125-135	**KNSP300N**	**1068**
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C **310** (160+160)	**304-314**	130-140	**KNSP310N**	**1096**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031 - 20puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N - 33puntos

KENNA NEGRA angular al vértice



Combinaciones KENNA NEGRA apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias	Puntos
70x70	65-70/65-70	30-33	KNAV7070N	662
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570N	668
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070N	675
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570N	678
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070N	688
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570N	695
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070N	701
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070N	736
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575N	674
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075N	681
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575N	684
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075N	694
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575N	701
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075N	707
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075N	742
80x80	75-80/75-80	37-40	KNAV8080N	688
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580N	691
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080N	701
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580N	708
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080N	714
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080N	749
90x90	85-90/85-90	44-47	KNAV9090N	714
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590N	721
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090N	727
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090N	762
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100N	740
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100N	775
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120N	810

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)
*Desglose por referencias/punto en página 307

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031 - 20puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N - 33puntos

KENNA NEGRA frontal + lateral fijo de 8 mm

Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N
Incremento 65 puntos

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547N**	**214**
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548N**	**221**
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549N**	**228**
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550N**	**241**



Combinaciones frontales KENNA NEGRA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos	Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x70	95-100/67-69	**KNAF10070N**	**627**	**100x75**	95-100/72-74	**KNAF10075N**	**634**
110x70	105-110/67-69	**KNAF11070N**	**641**	**110x75**	105-110/72-74	**KNAF11075N**	**648**
120x70	115-120/67-69	**KNAF12070N**	**655**	**120x75**	115-120/72-74	**KNAF12075N**	**662**
130x70	125-130/67-69	**KNAF13070N**	**669**	**130x75**	125-130/72-74	**KNAF13075N**	**676**
140x70	135-140/67-69	**KNAF14070N**	**701**	**140x75**	135-140/72-74	**KNAF14075N**	**708**
150x70	145-150/67-69	**KNAF15070N**	**725**	**150x75**	145-150/72-74	**KNAF15075N**	**732**
160x70	155-160/67-69	**KNAF16070N**	**752**	**160x75**	155-160/72-74	**KNAF16075N**	**759**
170x70	165-170/67-69	**KNAF17070N**	**766**	**170x75**	165-170/72-74	**KNAF17075N**	**773**
180x70	175-180/67-69	**KNAF18070N**	**780**	**180x75**	175-180/72-74	**KNAF18075N**	**787**
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**	**Medida**	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**
100x80	95-100/77-79	**KNAF10080N**	**641**	**100x90**	95-100/87-89	**KNAF10090N**	**654**
110x80	105-110/77-79	**KNAF11080N**	**655**	**110x90**	105-110/87-89	**KNAF11090N**	**668**
120x80	115-120/77-79	**KNAF12080N**	**669**	**120x90**	115-120/87-89	**KNAF12090N**	**682**
130x80	125-130/77-79	**KNAF13080N**	**683**	**130x90**	125-130/87-89	**KNAF13090N**	**696**
140x80	135-140/77-79	**KNAF14080N**	**715**	**140x90**	135-140/87-89	**KNAF14090N**	**728**
150x80	145-150/77-79	**KNAF15080N**	**739**	**150x90**	145-150/87-89	**KNAF15090N**	**752**
160x80	155-160/77-79	**KNAF16080N**	**766**	**160x90**	155-160/87-89	**KNAF16090N**	**779**
170x80	165-170/77-79	**KNAF17080N**	**780**	**170x90**	165-170/87-89	**KNAF17090N**	**793**
180x80	175-180/77-79	**KNAF18080N**	**794**	**180x90**	175-180/87-89	**KNAF18090N**	**807**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.

Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N
Incremento 65 puntos

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031 - 20puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N - 33puntos

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
medida hasta 40 cm	**1365N**	**262**	+21
medida de 40 hasta 80 cm	**1366N**	**347**	+21
medida de 80 hasta 120 cm	**1367N**	**417**	+21

*Plazo de entrega 15 días

KENNA ORO 1 fijo + 1 corredera



Frontales KENNA ORO 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **100**	**95-100**	34-39	**6530OR**	**453**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **105**	**100-105**	37-42	**6531OR**	**465**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **110**	**105-110**	39-44	**6532OR**	**467**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **115**	**110-115**	42-47	**6533OR**	**469**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **120**	**115-120**	44-49	**6534OR**	**481**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **125**	**120-125**	47-52	**6535OR**	**489**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **130**	**125-130**	49-54	**6536OR**	**495**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **135**	**130-135**	52-57	**6537OR**	**503**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **140**	**135-140**	52-57	**6538OR**	**527**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **145**	**140-145**	57-62	**6539OR**	**544**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **150**	**145-150**	57-62	**6540OR**	**552**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **155**	**150-155**	62-67	**6541OR**	**565**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **160**	**155-160**	64-69	**6542OR**	**579**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **165**	**160-165**	64-69	**6543OR**	**587**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **170**	**165-170**	64-69	**6544OR**	**593**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **175**	**170-175**	64-69	**6545OR**	**600**
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO **180**	**175-180**	64-69	**6546OR**	**607**

Desglose por referencias/punto en página 307

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR - 25puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR - 38puntos


Opción barra paralela 200 cm ref. 5546OR
Incremento 80 puntos

En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA ORO 2 fijos + 2 correderas



Frontales KENNA ORO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **140** (75+75)	**131-141**	41-51	**KNSP140OR**	**749**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **150** (80+80)	**141-151**	46-56	**KNSP150OR**	**763**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **160** (85+85)	**151-161**	51-61	**KNSP160OR**	**769**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **170** (90+90)	**161-171**	46-66	**KNSP170OR**	**789**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **180** (95+95)	**171-181**	61-71	**KNSP180OR**	**803**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **190** (100+100)	**181-191**	66-76	**KNSP190OR**	**815**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **200** (105+105)	**196-206**	75-85	**KNSP200OR**	**839**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **210** (110+110)	**206-216**	80-90	**KNSP210OR**	**843**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **220** (115+115)	**216-226**	85-95	**KNSP220OR**	**847**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **230** (120+120)	**221-231**	90-100	**KNSP230OR**	**885**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA ORO XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **240** (125+125)	**234-244**	95-105	**KNSP240OR**	**1003**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **250** (130+130)	**244-254**	100-110	**KNSP250OR**	**1015**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **260** (135+135)	**254-264**	105-115	**KNSP260OR**	**1031**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **270** (140+140)	**264-274**	105-115	**KNSP270OR**	**1079**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **280** (145+145)	**274-284**	115-125	**KNSP280OR**	**1113**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **290** (150+150)	**284-294**	115-125	**KNSP290OR**	**1129**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **300** (155+155)	**294-304**	125-135	**KNSP300OR**	**1155**
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C **310** (160+160)	**304-314**	130-140	**KNSP310OR**	**1183**

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR - 25puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR - 38puntos

KENNA ORO angular al vértice



Combinaciones KENNA ORO apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias	Puntos
70x70	65-70/65-70	32-35	KNAV7070OR	733
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570OR	739
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070OR	746
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570OR	749
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070OR	759
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570OR	766
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070OR	772
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070OR	807
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575OR	745
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075OR	752
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575OR	755
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075OR	765
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575OR	772
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075OR	778
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075OR	813
80x80	75-80/75-80	39-42	KNAV8080OR	759
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580OR	762
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080OR	772
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580OR	779
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080OR	785
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080OR	820
90x90	85-90/85-90	46-49	KNAV9090OR	785
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590OR	792
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090OR	798
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090OR	833
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100OR	811
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100OR	846
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120OR	881

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)
*Desglose por referencias/punto en página 307

Barra orientable

Doble asa metálica

Rodamiento integrado en hoja

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR - 25puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR - 38puntos

KENNA ORO frontal + lateral fijo de 8 mm

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo KENNA **70**	67-69	**6547OR**	**232**
Lateral fijo KENNA **75**	72-74	**6548OR**	**239**
Lateral fijo KENNA **80**	77-79	**6549OR**	**246**
Lateral fijo KENNA **90**	87-89	**6550OR**	**259**



Combinaciones frontales KENNA ORO + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x70	95-100/67-69	**KNAF10070OR**	**685**
110x70	105-110/67-69	**KNAF11070OR**	**699**
120x70	115-120/67-69	**KNAF12070OR**	**713**
130x70	125-130/67-69	**KNAF13070OR**	**727**
140x70	135-140/67-69	**KNAF14070OR**	**759**
150x70	145-150/67-69	**KNAF15070OR**	**784**
160x70	155-160/67-69	**KNAF16070OR**	**811**
170x70	165-170/67-69	**KNAF17070OR**	**825**
180x70	175-180/67-69	**KNAF18070OR**	**839**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x75	95-100/72-74	**KNAF10075OR**	**692**
110x75	105-110/72-74	**KNAF11075OR**	**706**
120x75	115-120/72-74	**KNAF12075OR**	**720**
130x75	125-130/72-74	**KNAF13075OR**	**734**
140x75	135-140/72-74	**KNAF14075OR**	**766**
150x75	145-150/72-74	**KNAF15075OR**	**791**
160x75	155-160/72-74	**KNAF16075OR**	**818**
170x75	165-170/72-74	**KNAF17075OR**	**832**
180x75	175-180/72-74	**KNAF18075OR**	**846**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x80	95-100/77-79	**KNAF10080OR**	**699**
110x80	105-110/77-79	**KNAF11080OR**	**713**
120x80	115-120/77-79	**KNAF12080OR**	**727**
130x80	125-130/77-79	**KNAF13080OR**	**741**
140x80	135-140/77-79	**KNAF14080OR**	**773**
150x80	145-150/77-79	**KNAF15080OR**	**798**
160x80	155-160/77-79	**KNAF16080OR**	**825**
170x80	165-170/77-79	**KNAF17080OR**	**839**
180x80	175-180/77-79	**KNAF18080OR**	**853**

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x90	95-100/87-89	**KNAF10090OR**	**712**
110x90	105-110/87-89	**KNAF11090OR**	**726**
120x90	115-120/87-89	**KNAF12090OR**	**740**
130x90	125-130/87-89	**KNAF13090OR**	**754**
140x90	135-140/87-89	**KNAF14090OR**	**786**
150x90	145-150/87-89	**KNAF15090OR**	**811**
160x90	155-160/87-89	**KNAF16090OR**	**838**
170x90	165-170/87-89	**KNAF17090OR**	**852**
180x90	175-180/87-89	**KNAF18090OR**	**866**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.

Opción barra paralela 200 cm ref. 5546OR
Incremento 80 puntos

Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR - 25puntos

Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR - 38puntos

Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
medida hasta 40 cm	**1365OR**	**280**	+21
medida de 40 hasta 80 cm	**1366OR**	**365**	+21
medida de 80 hasta 120 cm	**1367OR**	**435**	+21

*Plazo de entrega 15 días

basic

"Inmejorable relación calidad-precio y amplitud de formatos, medidas y colores"

CROMO	60-67
NEGRO	68
BLANCO	68
ORO	70
NÍQUEL	70
COBRE	72
TITANIO	72

BASIC 1 fijo + 1 corredera

frontales **BASIC** 1 fijo + 1 corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	36-41	**5401**	**321**	**6401**	**348**
100-105	41-46	**5402**	**328**	**6402**	**355**
105-110	41-46	**5403**	**334**	**6403**	**361**
110-115	46-51	**5404**	**339**	**6404**	**368**
115-120	46-51	**5405**	**343**	**6405**	**375**
120-125	51-56	**5406**	**350**	**6406**	**382**
125-130	51-56	**5407**	**355**	**6407**	**389**
130-135	56-61	**5408**	**359**	**6408**	**394**
135-140	56-61	**5409**	**365**	**6409**	**401**
140-145	61-66	**5410**	**378**	**6410**	**416**
145-150	61-66	**5411**	**383**	**6411**	**423**
150-155	66-71	**5412**	**390**	**6412**	**430**
155-160	66-71	**5413**	**395**	**6413**	**437**
160-165	66-71	**5414**	**399**	**6414**	**441**
165-170	71-76	**5415**	**401**	**6415**	**460**
170-175	71-76	**5416**	**407**	**6416**	**468**
175-180	71-76	**5417**	**413**	**6417**	**475**
180-190	71-76	***5455**	**440**	***6455**	**507**
190-200	71-76	***5456**	**451**	***6456**	**522**

*El cruce de las referencias 5455, 5456, 6455 y 6456 será 1-11 cm.
Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	**35**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007**	**30**

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Opción pletina embellecedora

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

Opción tirador	Ref.	P
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	**1731**	**20**
Largo 40x1,2x1,5 cm	**1732**	**33**

BASIC 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	Puntos
BASIC 2F+2C **140** (75+75)	**132-142**	46-56	1-6	**5029+5029+5451**	**479**
BASIC 2F+2C **150** (80+80)	**142-152**	56-66	1-6	**5019+5019+5451**	**489**
BASIC 2F+2C **160** (85+85)	**152-162**	56-66	1-6	**5030+5030+5451**	**501**
BASIC 2F+2C **170** (90+90)	**162-172**	66-76	1-6	**5020+5020+5451**	**511**
BASIC 2F+2C **180** (95+95)	**172-182**	66-76	1-6	**5031+5031+5454**	**521**
BASIC 2F+2C **190** (100+100)	**182-192**	76-86	1-6	**5021+5021+5454**	**525**
BASIC 2F+2C **200** (100+100)	**190-200**	68-78	1-6	**5001+5001+5454**	**531**
BASIC 2F+2C **210** (105+105)	**200-210**	80-90	1-6	**5002+5002+5454**	**545**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 66), usando ref. 0182 **(indicar mano)**. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	**35**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182**	**40**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC FROST PLUS 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	Puntos
BASIC 2F+2C FROST PLUS **140** (75+75)	**132-142**	46-56	1-6	**6029+6029+5451**	**523**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **150** (80+80)	**142-152**	56-66	1-6	**6019+6019+5451**	**531**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **160** (85+85)	**152-162**	56-66	1-6	**6030+6030+5451**	**543**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **170** (90+90)	**162-172**	66-76	1-6	**6020+6020+5451**	**553**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **180** (95+95)	**172-182**	66-76	1-6	**6031+6031+5454**	**567**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **190** (100+100)	**182-192**	76-86	1-6	**6021+6021+5454**	**579**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **200** (100+100)	**190-200**	68-78	1-6	**6001+6001+5454**	**585**
BASIC 2F+2C FROST PLUS **210** (105+105)	**200-210**	80-90	1-6	**6002+6002+5454**	**599**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 66), usando ref. 0182 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	**35**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182**	**40**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC angular al vértice

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	+21
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

combinaciones angular **BASIC** apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
70x70	65-70/65-70	34-37	**5018+5018+5423**	**477**	**6018+6018+5423**	**519**
75x70	70-75/65-70	36-39	**5029+5018+5423**	**482**	**6029+6018+5423**	**525**
80x70	75-80/65-70	38-41	**5019+5018+5423**	**487**	**6019+6018+5423**	**529**
85x70	80-85/65-70	40-43	**5030+5018+5423**	**493**	**6030+6018+5423**	**535**
90x70	85-90/65-70	41-45	**5020+5018+5423**	**498**	**6020+6018+5423**	**540**
95x70	90-95/65-70	43-47	**5031+5018+5423**	**501**	**6031+6018+5423**	**545**
100x70	95-100/65-70	46-49	**5021+5018+5423**	**503**	**6021+6018+5423**	**551**
110x70	105-109/65-70	47-50	**5002+5018+5423**	**513**	**6002+6018+5423**	**561**
120x70	115-120/65-70	50-53	**5022+5018+5423**	**524**	**6022+6018+5423**	**582**
130x70	125-129/65-70	55-58	**5006+5018+5424**	**545**	**6006+6018+5424**	**598**
140x70	135-139/65-70	59-62	**5008+5018+5424**	**554**	**6008+6018+5424**	**610**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
75x75	70-75/70-75	38-41	**5029+5029+5423**	**487**	**6029+6029+5423**	**531**
80x75	75-80/70-75	40-43	**5019+5029+5423**	**492**	**6019+6029+5423**	**535**
85x75	80-85/70-75	42-45	**5030+5029+5423**	**498**	**6030+6029+5423**	**541**
90x75	85-90/70-75	45-48	**5020+5029+5423**	**503**	**6020+6029+5423**	**546**
95x75	90-95/70-75	47-50	**5031+5029+5423**	**506**	**6031+6029+5423**	**551**
100x75	95-100/70-75	48-51	**5021+5029+5423**	**508**	**6021+6029+5423**	**557**
110x75	105-109/70-75	49-52	**5002+5029+5423**	**518**	**6002+6029+5423**	**567**
120x75	115-120/70-75	52-55	**5022+5029+5423**	**529**	**6022+6029+5423**	**588**
130x75	125-129/70-75	57-60	**5006+5029+5424**	**550**	**6006+6029+5424**	**604**
140x75	135-139/70-75	61-64	**5008+5029+5424**	**559**	**6008+6029+5424**	**616**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
80x80	75-80/75-80	41-44	**5019+5019+5423**	**497**	**6019+6019+5423**	**539**
85x80	80-85/75-80	43-46	**5030+5019+5423**	**503**	**6030+6019+5423**	**545**
90x80	85-90/75-80	45-48	**5020+5019+5423**	**508**	**6020+6019+5423**	**550**
95x80	90-95/75-80	47-50	**5031+5019+5423**	**511**	**6031+6019+5423**	**555**
100x80	95-100/75-80	49-52	**5021+5019+5423**	**513**	**6021+6019+5423**	**561**
110x80	105-109/75-80	50-53	**5002+5019+5423**	**523**	**6002+6019+5423**	**571**
120x80	115-120/75-80	53-56	**5022+5019+5423**	**534**	**6022+6019+5423**	**592**
130x80	125-129/75-80	57-60	**5006+5019+5424**	**555**	**6006+6019+5424**	**608**
140x80	135-139/75-80	62-65	**5008+5019+5424**	**564**	**6008+6019+5424**	**620**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
85x90	80-85/85-90	46-49	**5030+5020+5423**	**514**	**6030+6020+5423**	**556**
90x90	85-90/85-90	48-51	**5020+5020+5423**	**519**	**6020+6020+5423**	**561**
95x90	90-95/85-90	50-53	**5031+5020+5423**	**522**	**6031+6020+5423**	**566**
100x90	95-100/85-90	52-55	**5021+5020+5423**	**524**	**6021+6020+5423**	**572**
110x90	105-109/85-90	53-56	**5002+5020+5423**	**534**	**6002+6020+5423**	**582**
120x90	115-120/85-90	57-62	**5022+5020+5423**	**545**	**6022+6020+5423**	**603**
130x90	125-129/85-90	60-63	**5006+5020+5424**	**566**	**6006+6020+5424**	**619**
140x90	135-139/85-90	64-67	**5008+5020+5424**	**575**	**6008+6020+5424**	**631**

*Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	**35**

BASIC frontal + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rango	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lateral fijo BASIC **70**	66,5-69	**5425**	**205**	**6425**	**225**
lateral fijo BASIC **75**	71,5-74	**5457**	**210**	**6457**	**230**
lateral fijo BASIC **80**	76,5-79	**5426**	**215**	**6426**	**235**
lateral fijo BASIC **90**	86,5-89	**5427**	**230**	**6427**	**250**
lateral fijo BASIC **100**	96,5-99	**5430**	**245**	**6430**	**265**
lateral fijo BASIC **110**	106,5-109	**5431**	**260**	**6431**	**280**
lateral fijo BASIC **120**	116,5-119	**5432**	**275**	**6432**	**295**

Laterales fijos a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Cajonado
medida hasta 40 cm	**1350**	**216**	**1350+1312**	**338**	+21
medida de 40 hasta 80 cm	**1334**	**296**	**1334+1313**	**418**	+21
medida de 80 hasta 120 cm	**1335**	**366**	**1335+1315**	**488**	+21

*Plazo de entrega 15 días

combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
100x70	95-100/66,5-69	38-43	**5401+5425**	**526**	**6401+6425**	**573**
110x70	105-110/66,5-69	43-48	**5403+5425**	**539**	**6403+6425**	**586**
120x70	115-120/66,5-69	48-53	**5405+5425**	**548**	**6405+6425**	**600**
130x70	125-130/66,5-69	53-58	**5407+5425**	**560**	**6407+6425**	**614**
140x70	135-140/66,5-69	58-63	**5409+5425**	**570**	**6409+6425**	**626**
150x70	145-150/66,5-69	63-68	**5411+5425**	**588**	**6411+6425**	**648**
160x70	155-160/66,5-69	63-68	**5413+5425**	**600**	**6413+6425**	**662**
170x70	165-170/66,5-69	68-73	**5415+5425**	**606**	**6415+6425**	**685**
180x70	175-180/66,5-69	68-73	**5417+5425**	**618**	**6417+6425**	**700**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
100x75	95-100/71,5-74	38-43	**5401+5457**	**531**	**6401+6457**	**578**
110x75	105-110/71,5-74	43-48	**5403+5457**	**544**	**6403+6457**	**591**
120x75	115-120/71,5-74	48-53	**5405+5457**	**553**	**6405+6457**	**605**
130x75	125-130/71,5-74	53-58	**5407+5457**	**565**	**6407+6457**	**619**
140x75	135-140/71,5-74	58-63	**5409+5457**	**575**	**6409+6457**	**631**
150x75	145-150/71,5-74	63-68	**5411+5457**	**593**	**6411+6457**	**653**
160x75	155-160/71,5-74	63-68	**5413+5457**	**605**	**6413+6457**	**667**
170x75	165-170/71,5-74	68-73	**5415+5457**	**611**	**6415+6457**	**690**
180x75	175-180/71,5-74	68-73	**5417+5457**	**623**	**6417+6457**	**705**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
100x80	95-100/76,5-79	38-43	**5401+5426**	**536**	**6401+6426**	**583**
110x80	105-110/76,5-79	43-48	**5403+5426**	**549**	**6403+6426**	**596**
120x80	115-120/76,5-79	48-53	**5405+5426**	**558**	**6405+6426**	**610**
130x80	125-130/76,5-79	53-58	**5407+5426**	**570**	**6407+6426**	**624**
140x80	135-140/76,5-79	58-63	**5409+5426**	**580**	**6409+6426**	**636**
150x80	145-150/76,5-79	63-68	**5411+5426**	**598**	**6411+6426**	**658**
160x80	155-160/76,5-79	63-68	**5413+5426**	**610**	**6413+6426**	**672**
170x80	165-170/76,5-79	68-73	**5415+5426**	**616**	**6415+6426**	**695**
180x80	175-180/76,5-79	68-73	**5417+5426**	**628**	**6417+6426**	**710**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
100x90	95-100/86,5-89	38-43	**5401+5427**	**551**	**6401+6427**	**598**
110x90	105-110/86,5-89	43-48	**5403+5427**	**564**	**6403+6427**	**611**
120x90	115-120/86,5-89	48-53	**5405+5427**	**573**	**6405+6427**	**625**
130x90	125-130/86,5-89	53-58	**5407+5427**	**585**	**6407+6427**	**639**
140x90	135-140/86,5-89	58-63	**5409+5427**	**595**	**6409+6427**	**651**
150x90	145-150/86,5-89	63-68	**5411+5427**	**613**	**6411+6427**	**673**
160x90	155-160/86,5-89	63-68	**5413+5427**	**625**	**6413+6427**	**687**
170x90	165-170/86,5-89	68-73	**5415+5427**	**631**	**6415+6427**	**710**
180x90	175-180/86,5-89	68-73	**5417+5427**	**643**	**6417+6427**	**725**

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm (**solo para los frontales**)	**5429**	**35**
Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**), ver pág. 158	**0182**	**40**

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014, 15 puntos

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

		TRANSPARENTE			FROST PLUS		
Rango	**Apert.**	**NEGRO**	**BLANCO**	**Puntos**	**NEGRO**	**BLANCO**	**Puntos**
95-100	36-41	**5001+5493**	5001+5583	**321**	**6001+5493**	6001+5583	**348**
100-105	41-46	**5002+5493**	5002+5583	**328**	**6002+5493**	6002+5583	**355**
105-110	41-46	**5003+5493**	5003+5583	**334**	**6003+5493**	6003+5583	**361**
110-115	46-51	**5004+5493**	5004+5583	**339**	**6004+5493**	6004+5583	**368**
115-120	46-51	**5005+5493**	5005+5583	**343**	**6005+5493**	6005+5583	**375**
120-125	51-56	**5006+5493**	5006+5583	**350**	**6006+5493**	6006+5583	**382**
125-130	51-56	**5007+5493**	5007+5583	**355**	**6007+5493**	6007+5583	**389**
130-135	56-61	**5008+5493**	5008+5583	**359**	**6008+5493**	6008+5583	**394**
135-140	56-61	**5009+5493**	5009+5583	**365**	**6009+5493**	6009+5583	**401**
140-145	61-66	**5010+5494**	5010+5584	**378**	**6010+5494**	6010+5584	**416**
145-150	61-66	**5011+5494**	5011+5584	**383**	**6011+5494**	6011+5584	**423**
150-155	66-71	**5012+5494**	5012+5584	**390**	**6012+5494**	6012+5584	**430**
155-160	66-71	**5013+5494**	5013+5584	**395**	**6013+5494**	6013+5584	**437**
160-165	66-71	**5014+5494**	5014+5584	**399**	**6014+5494**	6014+5584	**441**
165-170	71-76	**5015L+5494**	5015L+5584	**401**	**6015L+5494**	6015L+5584	**460**
170-175	71-76	**5016L+5494**	5016L+5584	**407**	**6016L+5494**	6016L+5584	**468**
175-180	71-76	**5017L+5494**	5017L+5584	**413**	**6017L+5494**	6017L+5584	**475**
180-190	71-76	**5023L+5495**	5023L+5585	**440**	**6023L+5495**	6023L+5585	**507**
190-200	71-76	**5024L+5495**	5024L+5585	**451**	**6024L+5495**	6024L+5585	**522**

Desglose por referencias/punto en página 304.

	NEGRO		BLANCO	
Accesorios	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
Perfil de compensación +1,5 cm	**5477**	**35**	**5473**	**35**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007N**	**30**	**0007B**	**30**
Opciones tiradores	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
Tirador extraplano 220x16x7mm	**9031**	**20**	**1731BL**	**20**
Tirador largo 400x12x15mm	**1732N**	**33**	**1732BL**	**33**

Opción pletina negra embellecedora

Opción pletina blanca embellecedora

Tirador negro extraplano 220x16x7mm

Tirador blanco extralargo 400x12x15mm

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Perfecto acabado interior/exterior

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

BASIC

		TRANSPARENTE			FROST PLUS		
Rango	Apert.	ORO	NÍQUEL	Puntos	ORO	NÍQUEL	Puntos
95-100	36-41	**5001+5440**	5001+5460	**355**	**6001+5440**	6001+5460	**382**
100-105	41-46	**5002+5440**	5002+5460	**362**	**6002+5440**	6002+5460	**389**
105-110	41-46	**5003+5440**	5003+5460	**368**	**6003+5440**	6003+5460	**395**
110-115	46-51	**5004+5440**	5004+5460	**373**	**6004+5440**	6004+5460	**402**
115-120	46-51	**5005+5440**	5005+5460	**377**	**6005+5440**	6005+5460	**409**
120-125	51-56	**5006+5440**	5006+5460	**384**	**6006+5440**	6006+5460	**416**
125-130	51-56	**5007+5440**	5007+5460	**389**	**6007+5440**	6007+5460	**423**
130-135	56-61	**5008+5440**	5008+5460	**393**	**6008+5440**	6008+5460	**428**
135-140	56-61	**5009+5440**	5009+5460	**399**	**6009+5440**	6009+5460	**435**
140-145	61-66	**5010+5441**	5010+5461	**411**	**6010+5441**	6010+5461	**449**
145-150	61-66	**5011+5441**	5011+5461	**416**	**6011+5441**	6011+5461	**456**
150-155	66-71	**5012+5441**	5012+5461	**423**	**6012+5441**	6012+5461	**463**
155-160	66-71	**5013+5441**	5013+5461	**428**	**6013+5441**	6013+5461	**470**
160-165	66-71	**5014+5441**	5014+5461	**432**	**6014+5441**	6014+5461	**474**
165-170	71-76	**5015L+5441**	5015L+5461	**434**	**6015L+5441**	6015L+5461	**493**
170-175	71-76	**5016L+5441**	5016L+5461	**440**	**6016L+5441**	6016L+5461	**501**
175-180	71-76	**5017L+5441**	5017L+5461	**446**	**6017L+5441**	6017L+5461	**508**
180-190	71-76	**5023L+5442**	5023L+5462	**469**	**6023L+5442**	6023L+5462	**536**
190-200	71-76	**5024L+5442**	5024L+5462	**480**	**6024L+5442**	6024L+5462	**551**

Desglose por referencias/punto en página 304.

	ORO		NÍQUEL	
Accesorios	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
Perfil de compensación +1,5 cm	**5474**	**45**	**5475**	**45**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007OR**	**40**	**0007NK**	**40**
Opciones tiradores	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
Tirador extraplano 220x16x7mm	**1731OR**	**25**	**1731NK**	**25**
Tirador largo 400x12x15mm	**1732OR**	**38**	**1732NK**	**38**

Opción pletina oro embellecedora

Opción pletina níquel embellecedora

Tirador extraplano oro 220x16x7mm

Tirador extralargo níquel 400x12x15mm

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Perfecto acabado interior/exterior

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

		TRANSPARENTE			FROST PLUS		
Rango	Apert.	COBRE	TITANIO	Puntos	COBRE	TITANIO	Puntos
95-100	36-41	**5001+5592**	5001+5560	**355**	**6001+5592**	6001+5560	**382**
100-105	41-46	**5002+5592**	5002+5560	**362**	**6002+5592**	6002+5560	**389**
105-110	41-46	**5003+5592**	5003+5560	**368**	**6003+5592**	6003+5560	**395**
110-115	46-51	**5004+5592**	5004+5560	**373**	**6004+5592**	6004+5560	**402**
115-120	46-51	**5005+5592**	5005+5560	**377**	**6005+5592**	6005+5560	**409**
120-125	51-56	**5006+5592**	5006+5560	**384**	**6006+5592**	6006+5560	**416**
125-130	51-56	**5007+5592**	5007+5560	**389**	**6007+5592**	6007+5560	**423**
130-135	56-61	**5008+5592**	5008+5560	**393**	**6008+5592**	6008+5560	**428**
135-140	56-61	**5009+5592**	5009+5560	**399**	**6009+5592**	6009+5560	**435**
140-145	61-66	**5010+5593**	5010+5561	**411**	**6010+5593**	6010+5561	**449**
145-150	61-66	**5011+5593**	5011+5561	**416**	**6011+5593**	6011+5561	**456**
150-155	66-71	**5012+5593**	5012+5561	**423**	**6012+5593**	6012+5561	**463**
155-160	66-71	**5013+5593**	5013+5561	**428**	**6013+5593**	6013+5561	**470**
160-165	66-71	**5014+5593**	5014+5561	**432**	**6014+5593**	6014+5561	**474**
165-170	71-76	**5015L+5593**	5015L+5561	**434**	**6015L+5593**	6015L+5561	**493**
170-175	71-76	**5016L+5593**	5016L+5561	**440**	**6016L+5593**	6016L+5561	**501**
175-180	71-76	**5017L+5593**	5017L+5561	**446**	**6017L+5593**	6017L+5561	**508**
180-190	71-76	**5023L+5594**	5023L+5562	**469**	**6023L+5594**	6023L+5562	**536**
190-200	71-76	**5024L+5594**	5024L+5562	**480**	**6024L+5594**	6024L+5562	**551**

Desglose por referencias/punto en página 304.

	COBRE		TITANIO	
Accesorios	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
Perfil de compensación +1,5 cm	**5476**	**45**	**5478**	**45**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007CB**	**40**	**0007T**	**40**
Opciones tiradores	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
Tirador extraplano 220x16x7mm	**1731CB**	**25**	**1731T**	**25**
Tirador largo 400x12x15mm	**1732CB**	**38**	**1732T**	**38**

Opción pletina cobre embellecedora

Opción pletina titanio embellecedora

Tirador extraplano cobre 220x16x7mm

Tirador extralargo titanio 400x12x15mm

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC NEGRA 2 fijos + 2 correderas

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	Puntos	FROST PLUS	Puntos
132-142	46-56	**5029+5029+5496**	**479**	**6029+6029+5496**	**523**
142-152	56-66	**5019+5019+5496**	**489**	**6019+6019+5496**	**531**
152-162	56-66	**5030+5030+5496**	**501**	**6030+6030+5496**	**543**
162-172	66-76	**5020+5020+5496**	**511**	**6020+6020+5496**	**553**
172-182	66-76	**5031+5031+5497**	**521**	**6031+6031+5497**	**567**
182-192	76-86	**5021+5021+5497**	**525**	**6021+6021+5497**	**579**
190-200	68-78	**5001+5001+5497**	**531**	**6001+6001+5497**	**585**
200-210	80-90	**5002+5002+5497**	**545**	**6002+6002+5497**	**599**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 87), usando ref. 0991 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5477**	**35**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007N**	**30**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág.	**0991**	**40**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC BLANCA 2 fijos + 2 correderas

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	Puntos	FROST PLUS	Puntos
132-142	46-56	**5029+5029+5586**	**479**	**6029+6029+5586**	**523**
142-152	56-66	**5019+5019+5586**	**489**	**6019+6019+5586**	**531**
152-162	56-66	**5030+5030+5586**	**501**	**6030+6030+5586**	**543**
162-172	66-76	**5020+5020+5586**	**511**	**6020+6020+5586**	**553**
172-182	66-76	**5031+5031+5587**	**521**	**6031+6031+5587**	**567**
182-192	76-86	**5021+5021+5587**	**525**	**6021+6021+5587**	**579**
190-200	68-78	**5001+5001+5587**	**531**	**6001+6001+5587**	**585**
200-210	80-90	**5002+5002+5587**	**545**	**6002+6002+5587**	**599**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 87), usando ref. 0182B (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5473**	**35**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007B**	**30**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág.	**0182B**	**40**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC ORO 2 fijos + 2 correderas

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	Puntos	FROST PLUS	Puntos
132-142	46-56	**5029+5029+5498**	**512**	**6029+6029+5498**	**556**
142-152	56-66	**5019+5019+5498**	**522**	**6019+6019+5498**	**564**
152-162	56-66	**5030+5030+5498**	**534**	**6030+6030+5498**	**576**
162-172	66-76	**5020+5020+5498**	**544**	**6020+6020+5498**	**586**
172-182	66-76	**5031+5031+5499**	**580**	**6031+6031+5499**	**626**
182-192	76-86	**5021+5021+5499**	**584**	**6021+6021+5499**	**638**
190-200	68-78	**5001+5001+5499**	**590**	**6001+6001+5499**	**644**
200-210	80-90	**5002+5002+5499**	**604**	**6002+6002+5499**	**658**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 89), usando ref. 0182OR (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5474**	**45**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007OR**	**40**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182OR**	**50**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC NÍQUEL 2 fijos + 2 correderas

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	Puntos	FROST PLUS	Puntos
132-142	46-56	**5029+5029+5465**	**512**	**6029+6029+5465**	**556**
142-152	56-66	**5019+5019+5465**	**522**	**6019+6019+5465**	**564**
152-162	56-66	**5030+5030+5465**	**534**	**6030+6030+5465**	**576**
162-172	66-76	**5020+5020+5465**	**544**	**6020+6020+5465**	**586**
172-182	66-76	**5031+5031+5466**	**580**	**6031+6031+5466**	**626**
182-192	76-86	**5021+5021+5466**	**584**	**6021+6021+5466**	**638**
190-200	68-78	**5001+5001+5466**	**590**	**6001+6001+5466**	**644**
200-210	80-90	**5002+5002+5466**	**604**	**6002+6002+5466**	**658**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 89), usando ref. 0182NK (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5475**	**45**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007NK**	**40**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182NK**	**50**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COBRE 2 fijos + 2 correderas

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	Puntos	FROST PLUS	Puntos
132-142	46-56	**5029+5029+5595**	**512**	**6029+6029+5595**	**556**
142-152	56-66	**5019+5019+5595**	**522**	**6019+6019+5595**	**564**
152-162	56-66	**5030+5030+5595**	**534**	**6030+6030+5595**	**576**
162-172	66-76	**5020+5020+5595**	**544**	**6020+6020+5595**	**586**
172-182	66-76	**5031+5031+5596**	**580**	**6031+6031+5596**	**626**
182-192	76-86	**5021+5021+5596**	**584**	**6021+6021+5596**	**638**
190-200	68-78	**5001+5001+5596**	**590**	**6001+6001+5596**	**644**
200-210	80-90	**5002+5002+5596**	**604**	**6002+6002+5596**	**658**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 91), usando ref. 0182CB (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5476**	**45**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007CB**	**40**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182CB**	**50**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC TITANIO 2 fijos + 2 correderas

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	Puntos	FROST PLUS	Puntos
132-142	46-56	**5029+5029+5565**	**512**	**6029+6029+5565**	**556**
142-152	56-66	**5019+5019+5565**	**522**	**6019+6019+5565**	**564**
152-162	56-66	**5030+5030+5565**	**534**	**6030+6030+5565**	**576**
162-172	66-76	**5020+5020+5565**	**544**	**6020+6020+5565**	**586**
172-182	66-76	**5031+5031+5566**	**580**	**6031+6031+5566**	**626**
182-192	76-86	**5021+5021+5566**	**584**	**6021+6021+5566**	**638**
190-200	68-78	**5001+5001+5566**	**590**	**6001+6001+5566**	**644**
200-210	80-90	**5002+5002+5566**	**604**	**6002+6002+5566**	**658**

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 91), usando ref. 0182T (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5478**	**45**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007T**	**40**
Perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**, ver pág. 158	**0182T**	**50**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR angular al vértice

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014, 15 puntos

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Rango	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	Puntos	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	Puntos
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera						
65-70/65-70	**5018+5018+5490**	5018+5018+5580	**477**	**6018+6018+5490**	6018+6018+5580	**519**
70-75/65-70	**5029+5018+5490**	5029+5018+5580	**482**	**6029+6018+5490**	6029+6018+5580	**525**
75-80/65-70	**5019+5018+5490**	5019+5018+5580	**487**	**6019+6018+5490**	6019+6018+5580	**529**
80-85/65-70	**5030+5018+5490**	5030+5018+5580	**493**	**6030+6018+5490**	6030+6018+5580	**535**
85-90/65-70	**5020+5018+5490**	5020+5018+5580	**498**	**6020+6018+5490**	6020+6018+5580	**540**
90-95/65-70	**5031+5018+5490**	5031+5018+5580	**501**	**6031+6018+5490**	6031+6018+5580	**545**
95-100/65-70	**5021+5018+5490**	5021+5018+5580	**503**	**6021+6018+5490**	6021+6018+5580	**551**
105-109/65-70	**5002+5018+5490**	5002+5018+5580	**513**	**6002+6018+5490**	6002+6018+5580	**561**
115-120/65-70	**5022+5018+5490**	5022+5018+5580	**524**	**6022+6018+5490**	6022+6018+5580	**582**
125-129/65-70	**5006+5018+5491**	5006+5018+5581	**545**	**6006+6018+5491**	6006+6018+5581	**598**
135-139/65-70	**5008+5018+5491**	5008+5018+5581	**554**	**6008+6018+5491**	6008+6018+5581	**610**
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera						
70-75/70-75	**5029+5029+5490**	5029+5029+5580	**487**	**6029+6029+5490**	6029+6029+5580	**531**
75-80/70-75	**5019+5029+5490**	5019+5029+5580	**492**	**6019+6029+5490**	6019+6029+5580	**535**
80-85/70-75	**5030+5029+5490**	5030+5029+5580	**498**	**6030+6029+5490**	6030+6029+5580	**541**
85-90/70-75	**5020+5029+5490**	5020+5029+5580	**503**	**6020+6029+5490**	6020+6029+5580	**546**
90-95/70-75	**5031+5029+5490**	5031+5029+5580	**506**	**6031+6029+5490**	6031+6029+5580	**551**
95-100/70-75	**5021+5029+5490**	5021+5029+5580	**508**	**6021+6029+5490**	6021+6029+5580	**557**
105-109/70-75	**5002+5029+5490**	5002+5029+5580	**518**	**6002+6029+5490**	6002+6029+5580	**567**
115-120/70-75	**5022+5029+5490**	5022+5029+5580	**529**	**6022+6029+5490**	6022+6029+5580	**588**
125-129/70-75	**5006+5029+5491**	5006+5029+5581	**550**	**6006+6029+5491**	6006+6029+5581	**604**
135-139/70-75	**5008+5029+5491**	5008+5029+5581	**559**	**6008+6029+5491**	6008+6029+5581	**616**
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera						
75-80/75-80	**5019+5019+5490**	5019+5019+5580	**497**	**6019+6019+5490**	6019+6019+5580	**539**
80-85/75-80	**5030+5019+5490**	5030+5019+5580	**503**	**6030+6019+5490**	6030+6019+5580	**545**
85-90/75-80	**5020+5019+5490**	5020+5019+5580	**508**	**6020+6019+5490**	6020+6019+5580	**550**
90-95/75-80	**5031+5019+5490**	5031+5019+5580	**511**	**6031+6019+5490**	6031+6019+5580	**555**
95-100/75-80	**5021+5019+5490**	5021+5019+5580	**513**	**6021+6019+5490**	6021+6019+5580	**561**
105-109/75-80	**5002+5019+5490**	5002+5019+5580	**523**	**6002+6019+5490**	6002+6019+5580	**571**
115-120/75-80	**5022+5019+5490**	5022+5019+5580	**534**	**6022+6019+5490**	6022+6019+5580	**592**
125-129/75-80	**5006+5019+5491**	5006+5019+5581	**555**	**6006+6019+5491**	6006+6019+5581	**608**
135-139/75-80	**5008+5019+5491**	5008+5019+5581	**564**	**6008+6019+5491**	6008+6019+5581	**620**
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera						
85-90/85-90	**5020+5020+5490**	5020+5020+5580	**519**	**6020+6020+5490**	6020+6020+5580	**561**
90-95/85-90	**5031+5020+5490**	5031+5020+5580	**522**	**6031+6020+5490**	6031+6020+5580	**566**
95-100/85-90	**5021+5020+5490**	5021+5020+5580	**524**	**6021+6020+5490**	6021+6020+5580	**572**
105-109/85-90	**5002+5020+5490**	5002+5020+5580	**534**	**6002+6020+5490**	6002+6020+5580	**582**
115-120/85-90	**5022+5020+5490**	5022+5020+5580	**545**	**6022+6020+5490**	6022+6020+5580	**603**
125-129/85-90	**5006+5020+5491**	5006+5020+5581	**566**	**6006+6020+5491**	6006+6020+5581	**619**
135-139/85-90	**5008+5020+5491**	5008+5020+5581	**575**	**6008+6020+5491**	6008+6020+5581	**631**

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR angular al vértice

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Perfecto acabado interior/exterior

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Rango	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	Puntos
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera						
65-70/65-70	**5018+5018+5448**	5018+5018+5463	**562**	**6018+6018+5448**	6018+6018+5463	**604**
70-75/65-70	**5029+5018+5448**	5029+5018+5463	**567**	**6029+6018+5448**	6029+6018+5463	**610**
75-80/65-70	**5019+5018+5448**	5019+5018+5463	**572**	**6019+6018+5448**	6019+6018+5463	**614**
80-85/65-70	**5030+5018+5448**	5030+5018+5463	**578**	**6030+6018+5448**	6030+6018+5463	**620**
85-90/65-70	**5020+5018+5448**	5020+5018+5463	**583**	**6020+6018+5448**	6020+6018+5463	**625**
90-95/65-70	**5031+5018+5448**	5031+5018+5463	**586**	**6031+6018+5448**	6031+6018+5463	**630**
95-100/65-70	**5021+5018+5448**	5021+5018+5463	**588**	**6021+6018+5448**	6021+6018+5463	**636**
105-109/65-70	**5002+5018+5448**	5002+5018+5463	**598**	**6002+6018+5448**	6002+6018+5463	**646**
115-120/65-70	**5022+5018+5448**	5022+5018+5463	**609**	**6022+6018+5448**	6022+6018+5463	**667**
125-129/65-70	**5006+5018+5449**	5006+5018+5464	**630**	**6006+6018+5449**	6006+6018+5464	**683**
135-139/65-70	**5008+5018+5449**	5008+5018+5464	**639**	**6008+6018+5449**	6008+6018+5464	**695**
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera						
70-75/70-75	**5029+5029+5448**	5029+5029+5463	**572**	**6029+6029+5448**	6029+6029+5463	**616**
75-80/70-75	**5019+5029+5448**	5019+5029+5463	**577**	**6019+6029+5448**	6019+6029+5463	**620**
80-85/70-75	**5030+5029+5448**	5030+5029+5463	**583**	**6030+6029+5448**	6030+6029+5463	**626**
85-90/70-75	**5020+5029+5448**	5020+5029+5463	**588**	**6020+6029+5448**	6020+6029+5463	**631**
90-95/70-75	**5031+5029+5448**	5031+5029+5463	**591**	**6031+6029+5448**	6031+6029+5463	**636**
95-100/70-75	**5021+5029+5448**	5021+5029+5463	**593**	**6021+6029+5448**	6021+6029+5463	**642**
105-109/70-75	**5002+5029+5448**	5002+5029+5463	**603**	**6002+6029+5448**	6002+6029+5463	**652**
115-120/70-75	**5022+5029+5448**	5022+5029+5463	**614**	**6022+6029+5448**	6022+6029+5463	**673**
125-129/70-75	**5006+5029+5449**	5006+5029+5464	**635**	**6006+6029+5449**	6006+6029+5464	**689**
135-139/70-75	**5008+5029+5449**	5008+5029+5464	**644**	**6008+6029+5449**	6008+6029+5464	**701**
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera						
75-80/75-80	**5019+5019+5448**	5019+5019+5463	**582**	**6019+6019+5448**	6019+6019+5463	**624**
80-85/75-80	**5030+5019+5448**	5030+5019+5463	**588**	**6030+6019+5448**	6030+6019+5463	**630**
85-90/75-80	**5020+5019+5448**	5020+5019+5463	**593**	**6020+6019+5448**	6020+6019+5463	**635**
90-95/75-80	**5031+5019+5448**	5031+5019+5463	**596**	**6031+6019+5448**	6031+6019+5463	**640**
95-100/75-80	**5021+5019+5448**	5021+5019+5463	**598**	**6021+6019+5448**	6021+6019+5463	**646**
105-109/75-80	**5002+5019+5448**	5002+5019+5463	**608**	**6002+6019+5448**	6002+6019+5463	**656**
115-120/75-80	**5022+5019+5448**	5022+5019+5463	**619**	**6022+6019+5448**	6022+6019+5463	**677**
125-129/75-80	**5006+5019+5449**	5006+5019+5464	**640**	**6006+6019+5449**	6006+6019+5464	**693**
135-139/75-80	**5008+5019+5449**	5008+5019+5464	**649**	**6008+6019+5449**	6008+6019+5464	**705**
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera						
85-90/85-90	**5020+5020+5448**	5020+5020+5463	**604**	**6020+6020+5448**	6020+6020+5463	**646**
90-95/85-90	**5031+5020+5448**	5031+5020+5463	**607**	**6031+6020+5448**	6031+6020+5463	**651**
95-100/85-90	**5021+5020+5448**	5021+5020+5463	**609**	**6021+6020+5448**	6021+6020+5463	**657**
105-109/85-90	**5002+5020+5448**	5002+5020+5463	**619**	**6002+6020+5448**	6002+6020+5463	**667**
115-120/85-90	**5022+5020+5448**	5022+5020+5463	**630**	**6022+6020+5448**	6022+6020+5463	**688**
125-129/85-90	**5006+5020+5449**	5006+5020+5464	**651**	**6006+6020+5449**	6006+6020+5464	**704**
135-139/85-90	**5008+5020+5449**	5008+5020+5464	**660**	**6008+6020+5449**	6008+6020+5464	**716**

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR angular al vértice

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Perfecto acabado interior/exterior

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

Rango	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	Puntos
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera						
65-70/65-70	**5018+5018+5590**	5018+5018+5563	**562**	**6018+6018+5590**	6018+6018+5563	**604**
70-75/65-70	**5029+5018+5590**	5029+5018+5563	**567**	**6029+6018+5590**	6029+6018+5563	**610**
75-80/65-70	**5019+5018+5590**	5019+5018+5563	**572**	**6019+6018+5590**	6019+6018+5563	**614**
80-85/65-70	**5030+5018+5590**	5030+5018+5563	**578**	**6030+6018+5590**	6030+6018+5563	**620**
85-90/65-70	**5020+5018+5590**	5020+5018+5563	**583**	**6020+6018+5590**	6020+6018+5563	**625**
90-95/65-70	**5031+5018+5590**	5031+5018+5563	**586**	**6031+6018+5590**	6031+6018+5563	**630**
95-100/65-70	**5021+5018+5590**	5021+5018+5563	**588**	**6021+6018+5590**	6021+6018+5563	**636**
105-109/65-70	**5002+5018+5590**	5002+5018+5563	**598**	**6002+6018+5590**	6002+6018+5563	**646**
115-120/65-70	**5022+5018+5590**	5022+5018+5563	**609**	**6022+6018+5590**	6022+6018+5563	**667**
125-129/65-70	**5006+5018+5591**	5006+5018+5564	**630**	**6006+6018+5591**	6006+6018+5564	**683**
135-139/65-70	**5008+5018+5591**	5008+5018+5564	**639**	**6008+6018+5591**	6008+6018+5564	**695**
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera						
70-75/70-75	**5029+5029+5590**	5029+5029+5563	**572**	**6029+6029+5590**	6029+6029+5563	**616**
75-80/70-75	**5019+5029+5590**	5019+5029+5563	**577**	**6019+6029+5590**	6019+6029+5563	**620**
80-85/70-75	**5030+5029+5590**	5030+5029+5563	**583**	**6030+6029+5590**	6030+6029+5563	**626**
85-90/70-75	**5020+5029+5590**	5020+5029+5563	**588**	**6020+6029+5590**	6020+6029+5563	**631**
90-95/70-75	**5031+5029+5590**	5031+5029+5563	**591**	**6031+6029+5590**	6031+6029+5563	**636**
95-100/70-75	**5021+5029+5590**	5021+5029+5563	**593**	**6021+6029+5590**	6021+6029+5563	**642**
105-109/70-75	**5002+5029+5590**	5002+5029+5563	**603**	**6002+6029+5590**	6002+6029+5563	**652**
115-120/70-75	**5022+5029+5590**	5022+5029+5563	**614**	**6022+6029+5590**	6022+6029+5563	**673**
125-129/70-75	**5006+5029+5591**	5006+5029+5564	**635**	**6006+6029+5591**	6006+6029+5564	**689**
135-139/70-75	**5008+5029+5591**	5008+5029+5564	**644**	**6008+6029+5591**	6008+6029+5564	**701**
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera						
75-80/75-80	**5019+5019+5590**	5019+5019+5563	**582**	**6019+6019+5590**	6019+6019+5563	**624**
80-85/75-80	**5030+5019+5590**	5030+5019+5563	**588**	**6030+6019+5590**	6030+6019+5563	**630**
85-90/75-80	**5020+5019+5590**	5020+5019+5563	**593**	**6020+6019+5590**	6020+6019+5563	**635**
90-95/75-80	**5031+5019+5590**	5031+5019+5563	**596**	**6031+6019+5590**	6031+6019+5563	**640**
95-100/75-80	**5021+5019+5590**	5021+5019+5563	**598**	**6021+6019+5590**	6021+6019+5563	**646**
105-109/75-80	**5002+5019+5590**	5002+5019+5563	**608**	**6002+6019+5590**	6002+6019+5563	**656**
115-120/75-80	**5022+5019+5590**	5022+5019+5563	**619**	**6022+6019+5590**	6022+6019+5563	**677**
125-129/75-80	**5006+5019+5591**	5006+5019+5564	**640**	**6006+6019+5591**	6006+6019+5564	**693**
135-139/75-80	**5008+5019+5591**	5008+5019+5564	**649**	**6008+6019+5591**	6008+6019+5564	**705**
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera						
85-90/85-90	**5020+5020+5590**	5020+5020+5563	**604**	**6020+6020+5590**	6020+6020+5563	**646**
90-95/85-90	**5031+5020+5590**	5031+5020+5563	**607**	**6031+6020+5590**	6031+6020+5563	**651**
95-100/85-90	**5021+5020+5590**	5021+5020+5563	**609**	**6021+6020+5590**	6021+6020+5563	**657**
105-109/85-90	**5002+5020+5590**	5002+5020+5563	**619**	**6002+6020+5590**	6002+6020+5563	**667**
115-120/85-90	**5022+5020+5590**	5022+5020+5563	**630**	**6022+6020+5590**	6022+6020+5563	**688**
125-129/85-90	**5006+5020+5591**	5006+5020+5564	**651**	**6006+6020+5591**	6006+6020+5564	**704**
135-139/85-90	**5008+5020+5591**	5008+5020+5564	**660**	**6008+6020+5591**	6008+6020+5564	**716**

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014, 15 puntos

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.	Puntos
Accesorios frontal hasta **140** cm + kit lateral	**5493+5492**	**5583+5588**	**261**
Accesorios frontal hasta **180** cm + kit lateral	**5494+5492**	**5584+5588**	**269**

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70					
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	**5001+5025**	**265**	**6001+6025**	**312**
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	**5003+5025**	**278**	**6003+6025**	**325**
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	**5005+5025**	**287**	**6005+6025**	**339**
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	**5007+5025**	**299**	**6007+6025**	**353**
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	**5009+5025**	**309**	**6009+6025**	**365**
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	**5011+5025**	**319**	**6011+6025**	**379**
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	**5013+5025**	**331**	**6013+6025**	**393**
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	**5015L+5025**	**337**	**6015L+6025**	**416**
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	**5017L+5025**	**349**	**6017L+6025**	**431**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75					
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	**5001+5057**	**270**	**6001+6057**	**317**
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	**5003+5057**	**283**	**6003+6057**	**330**
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	**5005+5057**	**292**	**6005+6057**	**344**
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	**5007+5057**	**304**	**6007+6057**	**358**
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	**5009+5057**	**314**	**6009+6057**	**370**
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	**5011+5057**	**324**	**6011+6057**	**384**
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	**5013+5057**	**336**	**6013+6057**	**398**
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	**5015L+5057**	**342**	**6015L+6057**	**421**
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	**5017L+5057**	**354**	**6017L+6057**	**436**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80					
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	**5001+5026**	**275**	**6001+6026**	**322**
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	**5003+5026**	**288**	**6003+6026**	**335**
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	**5005+5026**	**297**	**6005+6026**	**349**
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	**5007+5026**	**309**	**6007+6026**	**363**
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	**5009+5026**	**319**	**6009+6026**	**375**
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	**5011+5026**	**329**	**6011+6026**	**389**
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	**5013+5026**	**341**	**6013+6026**	**403**
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	**5015L+5026**	**347**	**6015L+6026**	**426**
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	**5017L+5026**	**359**	**6017L+6026**	**441**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90					
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	**5001+5027**	**290**	**6001+6027**	**337**
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	**5003+5027**	**303**	**6003+6027**	**350**
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	**5005+5027**	**312**	**6005+6027**	**364**
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	**5007+5027**	**324**	**6007+6027**	**378**
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	**5009+5027**	**334**	**6009+6027**	**390**
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	**5011+5027**	**344**	**6011+6027**	**404**
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	**5013+5027**	**356**	**6013+6027**	**418**
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	**5015L+5027**	**362**	**6015L+6027**	**441**
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	**5017L+5027**	**374**	**6017L+6027**	**456**

*Opción perfil unión fijo-fijo +40 puntos (**indicar mano**). Referencia NEGRO: **0991** | Referencia BLANCO: **0182B**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Perfecto acabado interior/exterior

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	Puntos
Accesorios frontal hasta **140** cm + kit lateral	**5440+5445**	**5460+5469**	**330**
Accesorios frontal hasta **180** cm + kit lateral	**5441+5445**	**5461+5469**	**337**

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70					
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	**5001+5025**	**265**	**6001+6025**	**312**
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	**5003+5025**	**278**	**6003+6025**	**325**
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	**5005+5025**	**287**	**6005+6025**	**339**
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	**5007+5025**	**299**	**6007+6025**	**353**
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	**5009+5025**	**309**	**6009+6025**	**365**
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	**5011+5025**	**319**	**6011+6025**	**379**
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	**5013+5025**	**331**	**6013+6025**	**393**
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	**5015L+5025**	**337**	**6015L+6025**	**416**
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	**5017L+5025**	**349**	**6017L+6025**	**431**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75					
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	**5001+5057**	**270**	**6001+6057**	**317**
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	**5003+5057**	**283**	**6003+6057**	**330**
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	**5005+5057**	**292**	**6005+6057**	**344**
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	**5007+5057**	**304**	**6007+6057**	**358**
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	**5009+5057**	**314**	**6009+6057**	**370**
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	**5011+5057**	**324**	**6011+6057**	**384**
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	**5013+5057**	**336**	**6013+6057**	**398**
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	**5015L+5057**	**342**	**6015L+6057**	**421**
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	**5017L+5057**	**354**	**6017L+6057**	**436**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80					
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	**5001+5026**	**275**	**6001+6026**	**322**
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	**5003+5026**	**288**	**6003+6026**	**335**
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	**5005+5026**	**297**	**6005+6026**	**349**
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	**5007+5026**	**309**	**6007+6026**	**363**
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	**5009+5026**	**319**	**6009+6026**	**375**
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	**5011+5026**	**329**	**6011+6026**	**389**
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	**5013+5026**	**341**	**6013+6026**	**403**
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	**5015L+5026**	**347**	**6015L+6026**	**426**
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	**5017L+5026**	**359**	**6017L+6026**	**441**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90					
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	**5001+5027**	**290**	**6001+6027**	**337**
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	**5003+5027**	**303**	**6003+6027**	**350**
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	**5005+5027**	**312**	**6005+6027**	**364**
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	**5007+5027**	**324**	**6007+6027**	**378**
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	**5009+5027**	**334**	**6009+6027**	**390**
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	**5011+5027**	**344**	**6011+6027**	**404**
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	**5013+5027**	**356**	**6013+6027**	**418**
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	**5015L+5027**	**362**	**6015L+6027**	**441**
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	**5017L+5027**	**374**	**6017L+6027**	**456**

*Opción perfil unión fijo-fijo +50 puntos (**indicar mano**). Referencia ORO: **0182OR** | Referencia NÍQUEL: **0182NK**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm

Gomas transparentes anti-coloración

Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco

Perfecto acabado interior/exterior

Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	COBRE Ref.	TITANIO Ref.	Puntos
Accesorios frontal hasta **140** cm + kit lateral	**5592+5597**	**5560+5567**	**330**
Accesorios frontal hasta **180** cm + kit lateral	**5593+5597**	**5561+5567**	**337**

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70					
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	**5001+5025**	**265**	**6001+6025**	**312**
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	**5003+5025**	**278**	**6003+6025**	**325**
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	**5005+5025**	**287**	**6005+6025**	**339**
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	**5007+5025**	**299**	**6007+6025**	**353**
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	**5009+5025**	**309**	**6009+6025**	**365**
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	**5011+5025**	**319**	**6011+6025**	**379**
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	**5013+5025**	**331**	**6013+6025**	**393**
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	**5015L+5025**	**337**	**6015L+6025**	**416**
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	**5017L+5025**	**349**	**6017L+6025**	**431**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75					
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	**5001+5057**	**270**	**6001+6057**	**317**
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	**5003+5057**	**283**	**6003+6057**	**330**
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	**5005+5057**	**292**	**6005+6057**	**344**
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	**5007+5057**	**304**	**6007+6057**	**358**
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	**5009+5057**	**314**	**6009+6057**	**370**
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	**5011+5057**	**324**	**6011+6057**	**384**
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	**5013+5057**	**336**	**6013+6057**	**398**
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	**5015L+5057**	**342**	**6015L+6057**	**421**
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	**5017L+5057**	**354**	**6017L+6057**	**436**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80					
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	**5001+5026**	**275**	**6001+6026**	**322**
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	**5003+5026**	**288**	**6003+6026**	**335**
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	**5005+5026**	**297**	**6005+6026**	**349**
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	**5007+5026**	**309**	**6007+6026**	**363**
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	**5009+5026**	**319**	**6009+6026**	**375**
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	**5011+5026**	**329**	**6011+6026**	**389**
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	**5013+5026**	**341**	**6013+6026**	**403**
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	**5015L+5026**	**347**	**6015L+6026**	**426**
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	**5017L+5026**	**359**	**6017L+6026**	**441**
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90					
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	**5001+5027**	**290**	**6001+6027**	**337**
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	**5003+5027**	**303**	**6003+6027**	**350**
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	**5005+5027**	**312**	**6005+6027**	**364**
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	**5007+5027**	**324**	**6007+6027**	**378**
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	**5009+5027**	**334**	**6009+6027**	**390**
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	**5011+5027**	**344**	**6011+6027**	**404**
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	**5013+5027**	**356**	**6013+6027**	**418**
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	**5015L+5027**	**362**	**6015L+6027**	**441**
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	**5017L+5027**	**374**	**6017L+6027**	**456**

*Opción perfil unión fijo-fijo +50 puntos (**indicar mano**). Referencia COBRE: **0182CB** | Referencia TITANIO: **0182T**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC fijo + puerta + fijo

Rango = Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea

Configúralo a tu gusto y medida en nuestro B2B ver página 237

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.	Puntos
Accesorios hasta **140** cm	5434+5467	**5493+5467N**	5583+5467B	**215**
Accesorios hasta **180** cm	5438+5467	**5494+5467N**	5584+5467B	**223**
Accesorios hasta **200** cm	5446+5467	**5495+5467N**	5585+5467B	**240**

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.	Puntos
Accesorios hasta **140** cm	5440+5467OR	**5460+5467NK**	5592+5467CB	**5560+5467T**	**255**
Accesorios hasta **180** cm	5441+5467OR	**5461+5467NK**	5593+5467CB	**5561+5467T**	**262**
Accesorios hasta **200** cm	5442+5467OR	**5462+5467NK**	5594+5467CB	**5562+5467T**	**275**

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
Fijo de **30** cm	**5018F**	**65**	**6018F**	**80**
Fijo de **35** cm	**5019F**	**70**	**6019F**	**85**
Fijo de **40** cm	**5020F**	**75**	**6020F**	**90**
Fijo de **45** cm	**5021F**	**80**	**6021F**	**95**
Fijo de **52** cm	**5002F**	**90**	**6002F**	**100**
Fijo de **55** cm	**5022F**	**95**	**6022F**	**110**
Fijo de **57** cm	**5004F**	**100**	**6004F**	**115**

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
Fijo + Puerta frontal de **100**	95-100	**5001**	**145**	**6001**	**172**
Fijo + Puerta frontal de **105**	100-105	**5002**	**152**	**6002**	**179**
Fijo + Puerta frontal de **110**	105-110	**5003**	**158**	**6003**	**185**
Fijo + Puerta frontal de **115**	110-115	**5004**	**163**	**6004**	**192**
Fijo + Puerta frontal de **120**	115-120	**5005**	**167**	**6005**	**199**
Fijo + Puerta frontal de **125**	120-125	**5006**	**174**	**6006**	**206**
Fijo + Puerta frontal de **130**	125-130	**5007**	**179**	**6007**	**213**
Fijo + Puerta frontal de **135**	130-135	**5008**	**183**	**6008**	**218**
Fijo + Puerta frontal de **140**	135-140	**5009**	**189**	**6009**	**225**
Fijo + Puerta frontal de **145**	140-145	**5010**	**194**	**6010**	**232**
Fijo + Puerta frontal de **150**	145-150	**5011**	**199**	**6011**	**239**
Fijo + Puerta frontal de **155**	150-155	**5012**	**206**	**6012**	**246**
Fijo + Puerta frontal de **160**	155-160	**5013**	**211**	**6013**	**253**
Fijo + Puerta frontal de **165**	160-165	**5014**	**215**	**6014**	**257**
Fijo + Puerta frontal de **170**	165-170	**5015L**	**217**	**6015L**	**276**
Fijo + Puerta frontal de **175**	170-175	**5016L**	**223**	**6016L**	**284**
Fijo + Puerta frontal de **180**	175-180	**5017L**	**229**	**6017L**	**291**
Fijo + Puerta frontal de **190**	180-190	**5023L**	**239**	**6023L**	**306**
Fijo + Puerta frontal de **200**	190-200	**5024L**	**250**	**6024L**	**321**

A medida y especiales, ver pag. 288

BASIC FREE Mayor paso de entrada / Menor precio / Misma Función



PASO 1: **Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA**
PASO 2: **Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES**

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.	Puntos
Perf. y acc. hasta **140** + KIT FREE	5434+5447	**5493+5447N**	5583+5447B	**191**
Perf. y acc. hasta **180** + KIT FREE	5438+5447	**5494+5447N**	5584+5447B	**199**
Perf. y acc. hasta **200** + KIT FREE	5446+5447	**5495+5447N**	5585+5447B	**216**

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.	Puntos
Perf. y acc. hasta **140** + KIT FREE	5440+5447OR	**5460+5447NK**	5592+5447CB	**5560+5447T**	**225**
Perf. y acc. hasta **180** + KIT FREE	5441+5447OR	**5461+5447NK**	5593+5447CB	**5561+5447T**	**232**
Perf. y acc. hasta **200** + KIT FREE	5442+5447OR	**5462+5447NK**	5594+5447CB	**5562+5447T**	**245**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (cm)	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
Cristales de **95-100**	**5001**	**145**	**6001**	**172**
Cristales de **100-105**	**5002**	**152**	**6002**	**179**
Cristales de **105-110**	**5003**	**158**	**6003**	**185**
Cristales de **110-115**	**5004**	**163**	**6004**	**192**
Cristales de **115-120**	**5005**	**167**	**6005**	**199**
Cristales de **120-125**	**5006**	**174**	**6006**	**206**
Cristales de **125-130**	**5007**	**179**	**6007**	**213**
Cristales de **130-135**	**5008**	**183**	**6008**	**218**
Cristales de **135-140**	**5009**	**189**	**6009**	**225**
Cristales de **140-145**	**5010**	**194**	**6010**	**232**
Cristales de **145-150**	**5011**	**199**	**6011**	**239**
Cristales de **150-155**	**5012**	**206**	**6012**	**246**
Cristales de **155-160**	**5013**	**211**	**6013**	**253**
Cristales de **160-165**	**5014**	**215**	**6014**	**257**
Cristales de **165-170**	**5015L**	**217**	**6015L**	**276**
Cristales de **170-175**	**5016L**	**223**	**6016L**	**284**
Cristales de **175-180**	**5017L**	**229**	**6017L**	**291**
Cristales de **180-190**	**5023L**	**239**	**6023L**	**306**
Cristales de **190-200**	**5024L**	**250**	**6024L**	**321**

	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC FREE ANGULAR



PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA ANGULAR
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.	Puntos
Acc. hasta **120x90** cm + KIT FREE	5423+5447	**5490+5447N**	5580+5447B	**260**
Acc. hasta **140x100** cm + KIT FREE	5424+5447	**5491+5447N**	5581+5447B	**270**

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.	Puntos
Acc. hasta **120x90** cm + KIT FREE	5448+5447OR	**5463+5447NK**	5590+5447CB	**5563+5447T**	**345**
Acc. hasta **140x100** cm + KIT FREE	5449+5447OR	**5464+5447NK**	5591+5447CB	**5564+5447T**	**355**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (frontal / lado free)	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
65-70 / 65-100	**5018**	**116**	**6018**	**137**
70-75 / 65-100	**5029**	**121**	**6029**	**143**
75-80 / 65-100	**5019**	**126**	**6019**	**147**
80-85 / 65-100	**5030**	**132**	**6030**	**153**
85-90 / 65-100	**5020**	**137**	**6020**	**158**
90-95 / 65-100	**5031**	**140**	**6031**	**163**
95-100 / 65-100	**5021**	**142**	**6021**	**169**
105-109 / 65-100	**5002**	**152**	**6002**	**179**
115-120 / 65-100	**5022**	**163**	**6022**	**200**
125-129 / 65-100	**5006**	**174**	**6006**	**206**
135-139 / 65-100	**5008**	**183**	**6008**	**218**

*Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm **cromo**	**5429**	**35**
Perfil de compensación +1,5 cm **negro**	**5477**	**35**
Perfil de compensación +1,5 cm **blanco**	**5473**	**35**
Perfil de compensación +1,5 cm **oro**	**5474**	**45**
Perfil de compensación +1,5 cm **níquel**	**5475**	**45**
Perfil de compensación +1,5 cm **cobre**	**5476**	**45**
Perfil de compensación +1,5 cm **titanio**	**5478**	**45**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	+21
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

prestige

"Fiabilidad y prestaciones
al mejor precio"

PRESTIGE semicircular

Descripción	Rango	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
80x80 **RADIO ITALIANO R55**	76,5-79,5	46	0011	395	0052	420
90x90 **RADIO ITALIANO R55**	86,5-89,5	52	0013	410	0053	435
75x75 **RADIO ASTRAL R38**	71,5-74,5	39	0044	395	-	-
80x80 **RADIO ROCA R50**	76,5-79,5	46	0046	395	0048	420
90x90 **RADIO ROCA R50**	86,5-89,5	52	0047	410	0049	435
Perfil de compensación +2 cm			0218	35		
Perfil de compensación +4 cm			0029	45		

PRESTIGE NEGRA semicircular

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
80x80 **RADIO ITALIANO R55**	76,5-79,5	**46**	**0011N**	**395**
90x90 **RADIO ITALIANO R55**	86,5-89,5	**52**	**0013N**	**410**
75x75 **RADIO ASTRAL R38**	71,5-74,5	**39**	**0044N**	**395**
80x80 **RADIO ROCA R50**	76,5-79,5	**46**	**0046N**	**395**
90x90 **RADIO ROCA R50**	86,5-89,5	**52**	**0047N**	**410**
Perfil de compensación +2 cm			**9016**	**35**

PRESTIGE 1 fijo+1 corredera

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
PRESTIGE 1F+1C **100**X195	97-103	38	**0200**	**295**	**0272**	**320**
PRESTIGE 1F+1C **110**X195	107-113	43	**0201**	**305**	**0273**	**335**
PRESTIGE 1F+1C **120**X195	117-123	48	**0202**	**315**	**0274**	**350**
PRESTIGE 1F+1C **130**X195	127-133	53	**0203**	**330**	**0275**	**365**
PRESTIGE 1F+1C **140**X195	137-143	58	**0204**	**355**	**0276**	**380**
PRESTIGE 1F+1C **150**X195	147-153	63	**0205**	**375**	**0277**	**400**
PRESTIGE 1F+1C **160**X195	157-163	58	**0206**	**395**	**0278**	**425**
PRESTIGE 1F+1C **170**X195	167-173	63	**0207**	**415**	**0279**	**450**
Perfil compensación +2 cm					**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm					**0029**	**45**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 106), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE 2 fijos+2 correderas

Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
PRESTIGE 2F+2C **140**X195	136-142	53	**0610**	**410**	**0616**	**435**
PRESTIGE 2F+2C **150**X195	146-152	58	**0611**	**425**	**0617**	**460**
PRESTIGE 2F+2C **160**X195	156-162	63	**0612**	**440**	**0618**	**470**
PRESTIGE 2F+2C **170**X195	166-172	68	**0613**	**455**	**0619**	**480**
PRESTIGE 2F+2C **180**X195	176-182	73	**0614**	**465**	**0620**	**490**
PRESTIGE 2F+2C **190**X195	186-192	78	**0615**	**475**	**0621**	**500**
Perfil compensación +2 cm					**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm					**0029**	**45**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 106), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE angular al vértice

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Lado **70**x195 cm PRESTIGE	**0313**	**200**	**0295**	**220**
Lado **75**x195 cm PRESTIGE	**0375**	**205**	**0294**	**225**
Lado **80**x195 cm PRESTIGE	**0314**	**210**	**0296**	**230**
Lado **90**x195 cm PRESTIGE	**0315**	**220**	**0297**	**245**
Lado **100**x195 cm PRESTIGE	**0316**	**230**	**0298**	**255**
Lado **120**x195 cm PRESTIGE	**0317**	**240**	**0299**	**270**

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
70x70	67-70 / 67-70	33	**0313 + 0313**	**400**	**0295 + 0295**	**440**
80x70	77-80 / 67-70	37	**0314 + 0313**	**410**	**0296 + 0295**	**450**
90x70	87-90 / 67-70	41	**0315 + 0313**	**420**	**0297 + 0295**	**465**
100x70	97-100 / 67-70	45	**0316 + 0313**	**430**	**0298 + 0295**	**475**
110x70	104-107 / 67-70	47	**0201 + 0313**	**505**	**0273 + 0295**	**555**
120x70	117-120 / 67-70	50	**0317 + 0313**	**440**	**0299 + 0295**	**490**
130x70	124-127 / 67-70	56	**0203 + 0313**	**530**	**0275 + 0295**	**585**
140x70	134-137 / 67-70	60	**0204 + 0313**	**555**	**0276 + 0295**	**600**
150x70	144-147 / 67-70	64	**0205 + 0313**	**575**	**0277 + 0295**	**620**
160x70	154-157 / 67-70	60	**0206 + 0313**	**595**	**0278 + 0295**	**645**
170x70	164-167 / 67-70	64	**0207 + 0313**	**615**	**0279 + 0295**	**670**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
70x75	67-70 / 72-74	35	**0313 + 0375**	**405**	**0295 + 0294**	**445**
75x75	72-74 / 72-74	37	**0375 + 0375**	**410**	**0294 + 0294**	**450**
80x75	77-80 / 72-74	39	**0314 + 0375**	**415**	**0296 + 0294**	**455**
90x75	87-90 / 72-74	42	**0315 + 0375**	**425**	**0297 + 0294**	**470**
100x75	97-100 / 72-74	47	**0316 + 0375**	**435**	**0298 + 0294**	**480**
110x75	104-107 / 72-74	49	**0201 + 0375**	**510**	**0273 + 0294**	**560**
120x75	117-120 / 72-74	52	**0317 + 0375**	**445**	**0299 + 0294**	**495**
130x75	124-127 / 72-74	58	**0203 + 0375**	**535**	**0275 + 0294**	**590**
140x75	134-137 / 72-74	62	**0204 + 0375**	**560**	**0276 + 0294**	**605**
150x75	144-147 / 72-74	66	**0205 + 0375**	**580**	**0277 + 0294**	**625**
160x75	154-157 / 72-74	62	**0206 + 0375**	**600**	**0278 + 0294**	**650**
170x75	164-167 / 72-74	66	**0207 + 0375**	**620**	**0279 + 0294**	**675**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
80x80	77-80 / 77-80	40	**0314 + 0314**	**420**	**0296 + 0296**	**460**
90x80	87-90 / 77-80	44	**0315 + 0314**	**430**	**0297 + 0296**	**475**
100x80	97-100 / 77-80	48	**0316 + 0314**	**440**	**0298 + 0296**	**485**
110x80	104-107 / 77-80	50	**0201 + 0314**	**515**	**0273 + 0296**	**565**
120x80	117-120 / 77-80	52	**0317 + 0314**	**450**	**0299 + 0296**	**500**
130x80	124-127 / 77-80	58	**0203 + 0314**	**540**	**0275 + 0296**	**595**
140x80	134-137 / 77-80	62	**0204 + 0314**	**565**	**0276 + 0296**	**610**
150x80	144-147 / 77-80	66	**0205 + 0314**	**585**	**0277 + 0296**	**630**
160x80	154-157 / 77-80	62	**0206 + 0314**	**605**	**0278 + 0296**	**655**
170x80	164-167 / 77-80	66	**0207 + 0314**	**625**	**0279 + 0296**	**680**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
90x90	87-90 / 87-90	47	**0315 + 0315**	**440**	**0297 + 0297**	**490**
100x90	97-100 / 87-90	51	**0316 + 0315**	**450**	**0298 + 0297**	**500**
110x90	104-107 / 87-90	53	**0201 + 0315**	**525**	**0273 + 0297**	**580**
120x90	117-120 / 87-90	55	**0317 + 0315**	**460**	**0299 + 0297**	**515**
130x90	124-127 / 87-90	60	**0203 + 0315**	**550**	**0275 + 0297**	**610**
140x90	134-137 / 87-90	64	**0204 + 0315**	**575**	**0276 + 0297**	**625**
150x90	144-147 / 87-90	68	**0205 + 0315**	**595**	**0277 + 0297**	**645**
160x90	154-157 / 87-90	64	**0206 + 0315**	**615**	**0278 + 0297**	**670**
170x90	164-167 / 87-90	68	**0207 + 0315**	**635**	**0279 + 0297**	**695**

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**

PRESTIGE frontal + lateral fijo 8 mm

Descripción	Rangos (min-max)	Referencias	Puntos
Lateral fijo STD 8 mm **30x195**	26-29	**0810**	**155**
Lateral fijo STD 8 mm **40x195**	36-39	**0811**	**165**
Lateral fijo STD 8 mm **50x195**	46-49	**0812**	**175**
Lateral fijo STD 8 mm **60x195**	56-59	**0813**	**185**
Lateral fijo STD 8 mm **70x195**	66-69	**0814**	**195**
Lateral fijo STD 8 mm **75x195**	71-74	**0820**	**200**
Lateral fijo STD 8 mm **80x195**	76-79	**0815**	**205**
Lateral fijo STD 8 mm **90x195**	86-89	**0816**	**220**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **70**	66-69	**0817**	**230**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **80**	76-79	**0818**	**240**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **90**	86-89	**0819**	**250**

PRESTIGE + lateral fijo de 8 mm

cierre imán oculto

rodamiento rfzdo. doble

pulsador liberador

Medidas	Rangos	Apert.	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	**0200 + 0814**	**490**	**0272 + 0817**	**550**
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	**0201 + 0814**	**500**	**0273 + 0817**	**565**
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	**0202 + 0814**	**510**	**0274 + 0817**	**580**
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	**0203 + 0814**	**525**	**0275 + 0817**	**595**
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	**0204 + 0814**	**550**	**0276 + 0817**	**610**
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	**0205 + 0814**	**570**	**0277 + 0817**	**630**
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	**0206 + 0814**	**590**	**0278 + 0817**	**655**
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	**0207 + 0814**	**610**	**0279 + 0817**	**680**
Medidas	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	**0200 + 0815**	**500**	**0272 + 0818**	**560**
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	**0201 + 0815**	**510**	**0273 + 0818**	**575**
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	**0202 + 0815**	**520**	**0274 + 0818**	**590**
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	**0203 + 0815**	**535**	**0275 + 0818**	**605**
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	**0204 + 0815**	**560**	**0276 + 0818**	**620**
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	**0205 + 0815**	**580**	**0277 + 0818**	**640**
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	**0206 + 0815**	**600**	**0278 + 0818**	**665**
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	**0207 + 0815**	**620**	**0279 + 0818**	**690**
Medidas	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	**0200 + 0816**	**515**	**0272 + 0819**	**570**
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	**0201 + 0816**	**525**	**0273 + 0819**	**585**
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	**0202 + 0816**	**535**	**0274 + 0819**	**600**
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	**0203 + 0816**	**550**	**0275 + 0819**	**615**
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	**0204 + 0816**	**575**	**0276 + 0819**	**630**
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	**0205 + 0816**	**595**	**0277 + 0819**	**650**
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	**0206 + 0816**	**615**	**0278 + 0819**	**675**
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	**0207 + 0816**	**635**	**0279 + 0819**	**700**

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**
Perfil compensación (+ 5,5 cm)	**0219**	**45**

Laterales fijos a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	**Ref.**	**P**	**Ref.**	**P**	**Cajonado**
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1343**	175	**1343+1312**	297	**+21**
Lateral fijo a medida 40 hasta 80 cm	**1304**	250	**1304+1313**	372	**+21**
Lateral fijo a medida 80 hasta 120 cm	**1310**	320	**1310+1315**	442	**+21**

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 290)

aktual

"Evolución y prestaciones
Prestige sin perfilería
inferior"

AKTUAL 1 fijo+1 corredera

Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
AKTUAL 1F+1C **100**X195	97-103	38	**0280**	**310**	**0580**	**350**
AKTUAL 1F+1C **110**X195	107-113	43	**0281**	**320**	**0581**	**360**
AKTUAL 1F+1C **120**X195	117-123	48	**0282**	**335**	**0582**	**370**
AKTUAL 1F+1C **130**X195	127-133	53	**0283**	**360**	**0583**	**400**
AKTUAL 1F+1C **140**X195	137-143	58	**0284**	**385**	**0584**	**425**
AKTUAL 1F+1C **150**X195	147-153	63	**0285**	**400**	**0585**	**445**
AKTUAL 1F+1C **160**X195	157-163	58	**0286**	**415**	**0586**	**455**
AKTUAL 1F+1C **170**X195	167-173	63	**0287**	**435**	**0587**	**480**
Perfil compensación +2 cm					**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm					**0029**	**45**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 114), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
AKTUAL 2F+2C **140**X195	136-142	53	**0570**	**410**	**0588**	**460**
AKTUAL 2F+2C **150**X195	146-152	58	**0571**	**425**	**0589**	**485**
AKTUAL 2F+2C **160**X195	156-162	63	**0572**	**440**	**0590**	**505**
AKTUAL 2F+2C **170**X195	166-172	68	**0573**	**455**	**0591**	**530**
AKTUAL 2F+2C **180**X195	176-182	73	**0574**	**470**	**0592**	**545**
AKTUAL 2F+2C **190**X195	186-192	78	**0575**	**485**	**0593**	**565**
Perfil compensación +2 cm					**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm					**0029**	**45**

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 114), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL angular al vértice

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Lado **70**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0320**	**215**	**0595**	**245**
Lado **80**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0321**	**230**	**0596**	**260**
Lado **90**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0322**	**240**	**0597**	**275**
Lado **100**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0323**	**250**	**0598**	**290**
Lado **120**x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	**0324**	**260**	**0599**	**310**

Tirador doble asa

Doble rodamiento antivuelco

Vierteaguas metálico

combinaciones angular AKTUAL apertura al vértice

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
70x70	67-70 / 67-70	33	**0320 + 0320**	**430**	**0595 + 0595**	**490**
80x70	77-80 / 67-70	37	**0321 + 0320**	**445**	**0596 + 0595**	**505**
90x70	87-90 / 67-70	41	**0322 + 0320**	**455**	**0597 + 0595**	**520**
100x70	97-100 / 67-70	45	**0323 + 0320**	**465**	**0598 + 0595**	**535**
110x70	104-107 / 67-70	47	**0281 + 0320**	**535**	**0581 + 0595**	**605**
120x70	117-120 / 67-70	50	**0324 + 0320**	**475**	**0599 + 0595**	**555**
130x70	124-127 / 67-70	56	**0283 + 0320**	**575**	**0583 + 0595**	**645**
140x70	134-137 / 67-70	60	**0284 + 0320**	**600**	**0584 + 0595**	**670**
150x70	144-147 / 67-70	64	**0285 + 0320**	**615**	**0585 + 0595**	**690**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
80x80	77-80 / 77-80	40	**0321 + 0321**	**460**	**0596 + 0596**	**520**
90x80	87-90 / 77-80	44	**0322 + 0321**	**470**	**0597 + 0596**	**535**
100x80	97-100 / 77-80	48	**0323 + 0321**	**480**	**0598 + 0596**	**550**
110x80	104-107 / 77-80	50	**0281 + 0321**	**550**	**0581 + 0596**	**620**
120x80	117-120 / 77-80	52	**0324 + 0321**	**490**	**0599 + 0596**	**570**
130x80	124-127 / 77-80	58	**0283 + 0321**	**590**	**0583 + 0596**	**660**
140x80	134-137 / 77-80	62	**0284 + 0321**	**615**	**0584 + 0596**	**685**
150x80	144-147 / 77-80	66	**0285 + 0321**	**630**	**0585 + 0596**	**705**
Medida	**Rangos**	**Apert.**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
90x90	87-90 / 87-90	47	**0322 + 0322**	**480**	**0597 + 0597**	**550**
100x90	97-100 / 87-90	51	**0323 + 0322**	**490**	**0598 + 0597**	**565**
110x90	104-107 / 87-90	53	**0281 + 0322**	**560**	**0581 + 0597**	**635**
120x90	117-120 / 87-90	55	**0324 + 0322**	**500**	**0599 + 0597**	**585**
130x90	124-127 / 87-90	60	**0283 + 0322**	**575**	**0583 + 0597**	**675**
140x90	134-137 / 87-90	64	**0284 + 0322**	**625**	**0584 + 0597**	**700**
150x90	144-147 / 87-90	68	**0285 + 0322**	**640**	**0585 + 0597**	**720**

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencia	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**

AKTUAL frontal + lateral fijo STD 8 mm

Descripción	Rangos (min-max)	Referencias	Puntos
Lateral fijo STD 8 mm **30**	26-29	**0810**	**155**
Lateral fijo STD 8 mm **40**	36-39	**0811**	**165**
Lateral fijo STD 8 mm **50**	46-49	**0812**	**175**
Lateral fijo STD 8 mm **60**	56-59	**0813**	**185**
Lateral fijo STD 8 mm **70**	66-69	**0814**	**195**
Lateral fijo STD 8 mm **75**	71-74	**0820**	**200**
Lateral fijo STD 8 mm **80**	76-79	**0815**	**205**
Lateral fijo STD 8 mm **90**	86-89	**0816**	**220**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **70**	66-69	**0817**	**230**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **80**	76-79	**0818**	**240**
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS **90**	86-89	**0819**	**250**

Cierre imán oculto

Doble rodamiento antivuelco

Vierteaguas metálico

AKTUAL + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	**0280 + 0814**	**505**	**0580 + 0817**	**580**
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	**0281 + 0814**	**515**	**0581 + 0817**	**590**
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	**0282 + 0814**	**530**	**0582 + 0817**	**600**
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	**0283 + 0814**	**555**	**0583 + 0817**	**630**
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	**0284 + 0814**	**580**	**0584 + 0817**	**655**
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	**0285 + 0814**	**595**	**0585 + 0817**	**675**
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	**0286 + 0814**	**610**	**0586 + 0817**	**685**
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	**0287 + 0814**	**630**	**0587 + 0817**	**710**
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	**0280 + 0815**	**515**	**0580 + 0818**	**590**
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	**0281 + 0815**	**525**	**0581 + 0818**	**600**
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	**0282 + 0815**	**540**	**0582 + 0818**	**610**
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	**0283 + 0815**	**565**	**0583 + 0818**	**640**
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	**0284 + 0815**	**590**	**0584 + 0818**	**665**
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	**0285 + 0815**	**605**	**0585 + 0818**	**685**
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	**0286 + 0815**	**620**	**0586 + 0818**	**695**
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	**0287 + 0815**	**640**	**0587 + 0818**	**720**
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Puntos	Referencias	Puntos
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	**0280 + 0816**	**530**	**0580 + 0819**	**600**
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	**0281 + 0816**	**540**	**0581 + 0819**	**610**
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	**0282 + 0816**	**555**	**0582 + 0819**	**620**
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	**0283 + 0816**	**580**	**0583 + 0819**	**650**
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	**0284 + 0816**	**605**	**0584 + 0819**	**675**
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	**0285 + 0816**	**620**	**0585 + 0819**	**695**
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	**0286 + 0816**	**635**	**0586 + 0819**	**705**
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	**0287 + 0816**	**655**	**0587 + 0819**	**730**

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**
Perfil compensación + 5,5 cm	**0219**	**45**

Laterales fijos a medida AKTUAL	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1343**	**175**	**1343+1312**	**297**	+21
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1304**	**250**	**1304+1313**	**372**	+21
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1310**	**320**	**1310+1315**	**442**	+21

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 290.

GME

VETRUM pg.119

TEMPLE pg.129

FUTURA pg.133



MOVING pg.137

MAMPARAS ACERO CORREDERAS

vetrum
10/8mm

"Diseño y calidades insuperables con ausencia total de perfilería"

VETRUM 1 fijo + 1 corredera

Frontales VETRUM 1 fijo+1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **115**	113-118	39,7-44,3	**1070**	**771**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **120**	117-122	40,7-45,7	**1050**	**779**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **125**	122-127	40,7-45,7	**1051**	**807**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **130**	127-132	45,7-50,7	**1052**	**825**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **135**	132-137	45,7-50,7	**1053**	**848**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **140**	137-142	50,7-55,7	**1054**	**861**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **145**	142-147	50,7-55,7	**1055**	**867**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **150**	147-152	55,7-60,7	**1056**	**875**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **155**	152-157	55,7-60,7	**1057**	**887**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **160**	157-162	60,7-65,7	**1058**	**895**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **165**	162-167	60,7-65,7	**1059**	**907**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **170**	167-172	65,7-70,7	**1060**	**915**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **175**	172-177	60,7-65,7	**1061**	**940**
Frontal ducha 1F+1C VETRUM **180**	177-182	65,7-70,7	**1062**	**948**
Perfil expansión +1 cm			**1073**	**64**
Opción barra inox paralela hasta 2 m			**5546**	**65**
Opción cierre perfil inox + burbuja *Con este sistema el rango se reduce 2 cm			**1072**	**65**

Guía y rodamiento inferior en acero

Rodamiento acero integrado

Opción barra paralela

VETRUM FREE 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Referencias	Puntos
Freno vetrum free	**1071**	**17**

En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

ACERO

VETRUM 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Referencias	Puntos
Kit conversión 2f+2c	**1071**	**17**

Frontales VETRUM 2F + 2C

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
VETRUM 2F + 2C **150**	134-154	30-50	**1067+1067+1071**	**1185**
VETRUM 2F + 2C **170**	154-174	40-60	**1068+1068+1071**	**1247**
VETRUM 2F + 2C **190**	174-194	50-70	**1069+1069+1071**	**1351**
VETRUM 2F + 2C **210**	213-233	69-89	**1070+1070+1071**	**1559**
Perfil expansión +1 cm			**1073**	**64**

Guía y rodamiento inferior en acero

Rodamiento acero integrado

Barra acero ext. 108 cm y orientable

VETRUM angular al vértice

Descripción	Referencias	Puntos
lado VETRUM **70** 1 fijo+1 corredera	**1066**	**554**
lado VETRUM **80** 1 fijo+1 corredera	**1067**	**584**
lado VETRUM **90** 1 fijo+1 corredera	**1068**	**615**
lado VETRUM **100** 1 fijo+1 corredera	**1069**	**667**
lado VETRUM **120** 1 fijo+1 corredera	**1070**	**771**



Combinaciones angular VETRUM apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	Puntos
90x70	85-90/65-70	33-36	**1068+1066**	**1169**
100x70	95-100/65-70	37-40	**1069+1066**	**1221**
115x70	114-119/65-70	44-49	**1070+1066**	**1325**
120x70	118-123/65-70	44-49	**1050+1066**	**1333**
125x70	123-128/65-70	45-50	**1051+1066**	**1361**
130x70	128-133/65-70	49-54	**1052+1066**	**1379**
135x70	133-138/65-70	49-54	**1053+1066**	**1402**
140x70	138-143/65-70	55-60	**1054+1066**	**1415**
145x70	143-148/65-70	55-60	**1055+1066**	**1421**
150x70	148-153/65-70	59-64	**1056+1066**	**1429**
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
80x80	75-80/ 75-80	33-36	**1067+1067**	**1168**
90x80	85-90/75-80	36-39	**1068+1067**	**1199**
100x80	95-100/75-80	40-43	**1069+1067**	**1251**
115x80	114-119/75-80	46-51	**1070+1067**	**1355**
120x80	118-123/75-80	46-51	**1050+1067**	**1363**
125x80	123-128/75-80	47-52	**1051+1067**	**1391**
130x80	128-133/75-80	51-56	**1052+1067**	**1409**
135x80	133-138/75-80	51-56	**1053+1067**	**1432**
140x80	138-143/75-80	56-61	**1054+1067**	**1445**
145x80	143-148/75-80	56-61	**1055+1067**	**1451**
150x80	148-153/75-80	60-65	**1056+1067**	**1459**
Medidas	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**
90x90	85-90/85-90	40-43	**1068+1068**	**1230**
100x90	95-100/85-90	43-46	**1069+1068**	**1282**
115x90	114-119/85-90	51-54	**1070+1068**	**1386**
120x90	118-123/85-90	51-54	**1050+1068**	**1394**
125x90	123-128/85-90	50-55	**1051+1068**	**1422**
130x90	128-133/85-90	54-59	**1052+1068**	**1440**
135x90	133-138/85-90	54-59	**1053+1068**	**1463**
140x90	138-143/85-90	58-63	**1054+1068**	**1476**
145x90	143-148/85-90	58-63	**1055+1068**	**1482**
150x90	148-153/85-90	63-68	**1056+1068**	**1490**
Perfil expansión +1 cm			**1073**	**64**

VETRUM frontal + lateral fijo

Descripción	Rango	Referencias	Puntos
Lateral fijo **70** VETRUM 10 mm + brazo	67-69	**1063**	**348**
Lateral fijo **75** VETRUM 10 mm + brazo	72-74	**1115**	**358**
Lateral fijo **80** VETRUM 10 mm + brazo	77-79	**1064**	**367**
Lateral fijo **90** VETRUM 10 mm + brazo	87-89	**1065**	**386**

Combinaciones VETRUM frontal + lateral fijo

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
115x70	113-117 / 67-69	**1070 +1063**	**1119**
120x70	116-121 / 67-69	**1050 +1063**	**1127**
125x70	121-126 / 67-69	**1051 +1063**	**1155**
130x70	126-131 / 67-69	**1052 +1063**	**1173**
135x70	131-136 / 67-69	**1053 +1063**	**1196**
140x70	136-141 / 67-69	**1054 +1063**	**1209**
145x70	141-146 / 67-69	**1055 +1063**	**1215**
150x70	146-151 / 67-69	**1056 +1063**	**1223**
155x70	151-156 / 67-69	**1057 +1063**	**1235**
160x70	156-161 / 67-69	**1058 +1063**	**1243**
165x70	161-166 / 67-69	**1059 +1063**	**1255**
170x70	166-171 / 67-69	**1060 +1063**	**1263**
175x70	171-176 / 67-69	**1061 +1063**	**1288**
180x70	176-181 / 67-69	**1062 +1063**	**1296**

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
115x75	113-117 / 72-74	**1070 + 1115**	**1129**
120x75	116-121 / 72-74	**1050 + 1115**	**1137**
125x75	121-126 / 72-74	**1051 + 1115**	**1165**
130x75	126-131 / 72-74	**1052 + 1115**	**1183**
135x75	131-136 / 72-74	**1053 + 1115**	**1206**
140x75	136-141 / 72-74	**1054 + 1115**	**1219**
145x75	141-146 / 72-74	**1055 + 1115**	**1225**
150x75	146-151 / 72-74	**1056 + 1115**	**1233**
155x75	151-156 / 72-74	**1057 + 1115**	**1245**
160x75	156-161 / 72-74	**1058 + 1115**	**1253**
165x75	161-166 / 72-74	**1059 + 1115**	**1265**
170x75	166-171 / 72-74	**1060 + 1115**	**1273**
175x75	171-176 / 72-74	**1061 + 1115**	**1298**
180x75	176-181 / 72-74	**1062 + 1115**	**1306**

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
115x80	113-117 / 77-79	**1070 + 1064**	**1138**
120x80	116-121 / 77-79	**1050 +1064**	**1146**
125x80	121-126 / 77-79	**1051 +1064**	**1174**
130x80	126-131 / 77-79	**1052 +1064**	**1192**
135x80	131-136 / 77-79	**1053 +1064**	**1215**
140x80	136-141 / 77-79	**1054 +1064**	**1228**
145x80	141-146 / 77-79	**1055 +1064**	**1234**
150x80	146-151 / 77-79	**1056 +1064**	**1242**
155x80	151-156 / 77-79	**1057 +1064**	**1254**
160x80	156-161 / 77-79	**1058 +1064**	**1262**
165x80	161-166 / 77-79	**1059 +1064**	**1274**
170x80	166-171 / 77-79	**1060 +1064**	**1282**
175x80	171-176 / 77-79	**1061 +1064**	**1307**
180x80	176-181 / 77-79	**1062 +1064**	**1315**
1073	perfil expansión +1 cm		**64**

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
115x90	113-117 / 87-89	**1070 + 1065**	**1157**
120x90	116-121 / 87-89	**1050 +1065**	**1165**
125x90	121-126 / 87-89	**1051 +1065**	**1193**
130x90	126-131 / 87-89	**1052 +1065**	**1211**
135x90	131-136 / 87-89	**1053 +1065**	**1234**
140x90	136-141 / 87-89	**1054 +1065**	**1247**
145x90	141-146 / 87-89	**1055 +1065**	**1253**
150x90	146-151 / 87-89	**1056 +1065**	**1261**
155x90	151-156 / 87-89	**1057 +1065**	**1273**
160x90	156-161 / 87-89	**1058 +1065**	**1281**
165x90	161-166 / 87-89	**1059 +1065**	**1293**
170x90	166-171 / 87-89	**1060 +1065**	**1301**
175x90	171-176 / 87-89	**1061 +1065**	**1326**
180x90	176-181 / 87-89	**1062 +1065**	**1334**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 290)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida VETRUM hasta 40 cm	**1340**	**305**	**+21**
Lateral fijo a medida VETRUM de 40 hasta 80 cm	**1300**	**390**	**+21**
Lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm	**1306**	**460**	**+21**
Opción perfil unión fijo + lateral fijo (ver pág. 295)	**1075**	**82**	

*Plazo de entrega 15 días

temple

"La nobleza y resistencia del acero al alcance de todos"

TEMPLE

Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos

Doble rodamiento última generación nylon

Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza

Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Lado TEMPLE **70** 1 fijo+1 corredera	**5118**	**305**	**6118**	**326**
Lado TEMPLE **75** 1 fijo+1 corredera	**5129**	**312**	**6129**	**334**
Lado TEMPLE **80** 1 fijo+1 corredera	**5119**	**317**	**6119**	**338**
Lado TEMPLE **90** 1 fijo+1 corredera	**5120**	**331**	**6120**	**352**
Lado TEMPLE **100** 1 fijo+1 corredera	**5121**	**338**	**6121**	**365**
Lado TEMPLE **120** 1 fijo+1 corredera	**5122**	**361**	**6122**	**398**
Corner kit unión lado + lado	**5123**	**41**		
Corner kit unión frontal + lado	**5124**	**26**		

TEMPLE apertura al vértice

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
70x70	65-70 / 65-70	**5118+5118+5123**	**651**	**6118+6118+5123**	**693**
75x70	70-75 / 65-70	**5129+5118+5123**	**658**	**6129+6118+5123**	**701**
80x70	75-80 / 65-70	**5119+5118+5123**	**663**	**6119+6118+5123**	**705**
90x70	85-90 / 65-70	**5120+5118+5123**	**677**	**6120+6118+5123**	**719**
100x70	95-100 / 65-70	**5121+5118+5123**	**684**	**6121+6118+5123**	**732**
120x70	115-120 / 65-70	**5122+5118+5123**	**707**	**6122+6118+5123**	**765**
75x80	70-75 / 75-80	**5119+5129+5123**	**670**	**6119+6129+5123**	**713**
80x80	75-80 / 75-80	**5119+5119+5123**	**675**	**6119+6119+5123**	**717**
90x80	85-90 / 75-80	**5120+5119+5123**	**689**	**6120+6119+5123**	**731**
100x80	95-100 / 75-80	**5121+5119+5123**	**696**	**6121+6119+5123**	**744**
120x80	115-120 / 75-80	**5122+5119+5123**	**719**	**6122+6119+5123**	**777**
90x90	85-90 / 85-90	**5120+5120+5123**	**703**	**6120+6120+5123**	**745**
100x90	95-100 / 85-90	**5121+5120+5123**	**710**	**6121+6120+5123**	**758**
120x90	115-120 / 85-90	**5122+5120+5123**	**733**	**6122+6120+5123**	**791**

MAMPARAS A MEDIDA
Y CRISTALES ESPECIALES
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 288)

LATERALES FIJOS A MEDIDA
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 290)

Frontales TEMPLE 1 fijo+1 corredera

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	5101	428	6101	455
100-105	5102	440	6102	467
105-110	5103	446	6103	473
110-115	5104	457	6104	486
115-120	5105	461	6105	493
120-125	5106	473	6106	505
125-130	5107	478	6107	512
130-135	5108	487	6108	522
135-140	5109	493	6109	529
140-145	5110	503	6110	541
145-150	5111	508	6111	548
150-155	5112	521	6112	561
155-160	5113	526	6113	568
160-165	5114	535	6114	577
165-170	5115	537	6115	596
*170-180	5117	554	6117	616

*Las aperturas son las mismas que en las combinaciones modelo Basic pag. 61

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	5179	40
Pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	0008	41

Laterales fijos TEMPLE

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
66,5-69	5125	201	6125	221
71,5-74	5157	206	6157	226
76,5-79	5126	211	6126	231
86,5-89	5127	226	6127	246

Combinaciones TEMPLE + lateral fijo

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100/66,5-69	5101+5125	629	6101+6125	676
105-110/66,5-69	5103+5125	647	6103+6125	694
115-120/66,5-69	5105+5125	662	6105+6125	714
125-130/66,5-69	5107+5125	679	6107+6125	733
135-140/66,5-69	5109+5125	694	6109+6125	750
145-150/66,5-69	5111+5125	709	6111+6125	769
155-160/66,5-69	5113+5125	727	6113+6125	789
165-170/66,5-69	5115+5125	738	6115+6125	817
170-180/66,5-69	5117+5125	755	6117+6125	837
95-100/76,5-79	5101+5126	639	6101+6126	686
105-110/76,5-79	5103+5126	657	6103+6126	704
115-120/76,5-79	5105+5126	672	6105+6126	724
125-130/76,5-79	5107+5126	689	6107+6126	743
135-140/76,5-79	5109+5126	704	6109+6126	760
145-150/76,5-79	5111+5126	719	6111+6126	779
155-160/76,5-79	5113+5126	737	6113+6126	799
165-170/76,5-79	5115+5126	748	6115+6126	827
170-180/76,5-79	5117+5126	765	6117+6126	847
Opción perfil de unión fijo - fijo			1075	82

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales
*Cruce de puertas 1-11 cm

futura

"Combinación de barra de acero y rodamientos ocultos con estilo propio"

FUTURA

frontales 1 fijo + 1 corredera FUTURA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100	5301	445	6301	472
100-105	5302	452	6302	479
105-110	5303	458	6303	485
110-115	5304	463	6304	492
115-120	5305	467	6305	499
120-125	5306	474	6306	506
125-130	5307	479	6307	513
130-135	5308	483	6308	518
135-140	5309	489	6309	525
140-145	5310	504	6310	542
145-150	5311	509	6311	549
150-155	5312	516	6312	556
155-160	5313	521	6313	563
160-165	5314	525	6314	567
165-170	5315	527	6315	586
170-175	5316	533	6316	594
175-180	5317	539	6317	601

Descripción	Ref.	Puntos
perfil de compensación +1,5 cm	5179	40
pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	0008	41

frontales 2 fijos + 2 correderas FUTURA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Ref.	P	Ref.	P
132-142	5029x2+5351	672	6029x2+5351	716
142-152	5019x2+5351	682	6019x2+5351	724
152-162	5030x2+5351	694	6030x2+5351	736
162-172	5020x2+5351	704	6020x2+5351	746
172-182	5031x2+5354	720	6031x2+5354	766
182-192	5021x2+5354	724	6021x2+5354	778
190-200	5001x2+5354	730	6001x2+5354	784
200-210	5002x2+5354	744	6002x2+5354	798

*Las aperturas son las mismas que en las combinaciones modelo Basic pag. 61

Perfilería y accesorios en acero inoxidable

MAMPARAS A MEDIDA
Y CRISTALES ESPECIALES
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 288)

LATERALES FIJOS A MEDIDA
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 290)

lados FUTURA	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lado FUTURA **70**	5018	116	6018	137
lado FUTURA **75**	5029	121	6029	143
lado FUTURA **80**	5019	126	6019	147
lado FUTURA **90**	5020	137	6020	158
lado FUTURA **100**	5021	142	6021	169
lado FUTURA **120**	5022	163	6022	200
kit al vértice 120x90	5323	475		

FUTURA apertura al vértice

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Ref.	P	Ref.	P
65-70/65-70	5018+5018+5323	707	6018+6018+5323	749
70-75/65-70	5029+5018+5323	712	6029+6018+5323	755
75-80/65-70	5019+5018+5323	717	6019+6018+5323	759
85-90/65-70	5020+5018+5323	723	6020+6018+5323	765
95-100/65-70	5021+5018+5323	728	6021+6018+5323	770
115-120/65-70	5022+5018+5323	754	6022+6018+5323	812
75-80/75-80	5019+5019+5323	727	6019+6019+5323	769
85-90/75-80	5020+5019+5323	738	6020+6019+5323	780
95-100/75-80	5021+5019+5323	743	6021+6019+5323	791
115-120/75-80	5022+5019+5323	764	6022+6019+5323	822
85-90/85-90	5020+5020+5323	749	6020+6020+5323	791
95-100/85-90	5021+5020+5323	754	6021+6020+5323	802
115-120/85-90	5022+5020+5323	775	6022+6020+5323	833

laterales fijos FUTURA 8 mm

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
66,5 - 69	5325	255	6325	275
71,5 - 74	5357	260	6357	280
76,5 - 79	5326	265	6326	285
86,5 - 89	5327	280	6327	300

combinaciones FUTURA + lateral fijo

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
95-100/66,5-69	5301+5325	700	6301+6325	747
105-110/66,5-69	5303+5325	713	6303+6325	760
115-120/66,5-69	5305+5325	722	6305+6325	774
125-130/66,5-69	5307+5325	734	6307+6325	788
135-140/66,5-69	5309+5325	744	6309+6325	800
145-150/66,5-69	5311+5325	764	6311+6325	824
155-160/66,5-69	5313+5325	776	6313+6325	838
165-170/66,5-69	5315+5325	782	6315+6325	861
175-180/66,5-69	5317+5325	794	6317+6325	876
95-100/76,5-79	5301+5326	710	6301+6326	757
105-110/76,5-79	5303+5326	723	6303+6326	770
115-120/76,5-79	5305+5326	732	6305+6326	784
125-130/76,5-79	5307+5326	744	6307+6326	798
135-140/76,5-79	5309+5326	754	6309+6326	810
145-150/76,5-79	5311+5326	774	6311+6326	834
155-160/76,5-79	5313+5326	786	6313+6326	848
165-170/76,5-79	5315+5326	792	6315+6326	871
175-180/76,5-79	5317+5326	804	6317+6326	886

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/Puntos.

moving
8mm

"Diseño clásico y elegante en acero para los más exigentes"

perfilería acero

guía y vierteaguas acero

barra y herrajes acero

Frontales MOVING 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Apert.	Rango	Ref.	Puntos
Frontal MOVING 1F+1C **115**	42-47	112 - 117	**1104**	**691**
Frontal MOVING 1F+1C **120**	47-52	117 - 122	**1005**	**697**
Frontal MOVING 1F+1C **125**	52-57	122 - 127	**1105**	**723**
Frontal MOVING 1F+1C **130**	47-52	127 - 132	**1006**	**756**
Frontal MOVING 1F+1C **135**	52-57	132 - 137	**1106**	**782**
Frontal MOVING 1F+1C **140**	57-62	137 - 142	**1007**	**798**
Frontal MOVING 1F+1C **145**	52-57	142 - 147	**1107**	**817**
Frontal MOVING 1F+1C **150**	57-62	147 - 152	**1008**	**833**
Frontal MOVING 1F+1C **155**	57-62	152 - 157	**1108**	**852**
Frontal MOVING 1F+1C **160**	62-67	157 - 162	**1009**	**860**
Frontal MOVING 1F+1C **165**	67-72	162 - 167	**1109**	**881**
Frontal MOVING 1F+1C **170**	62-67	167 - 172	**1010**	**887**
Frontal MOVING 1F+1C **175**	67-72	172 - 177	**1110**	**908**
Frontal MOVING 1F+1C **180**	67-72	177 - 182	**1011**	**936**
Perfil expansión (+1cm)			**1074**	**62**
Opción cierre perfil + junta burbuja, con este sistema el rango se reduce 2cm			**1072**	**65**

Lados MOVING

Descripción	Referencias	Puntos
Lado MOVING **80** 1F+1C	**1001**	**483**
Lado MOVING **90** 1F+1C	**1002**	**540**
Lado MOVING **120** 1F+1C	**1104**	**691**
Kit conversión en angular	**1017**	**38**

Combinaciones MOVING apertura al vértice

Medidas	Ap.	Rangos	Referencias	Puntos
80x80	41 - 43	76-80/76-80	**1001+1001+1017**	**1004**
90x80	45 - 47	86-90/76-80	**1002+1001+1017**	**1061**
120X80	52 - 54	116-122/76-80	**1104+1001+1017**	**1212**
130x80	60 - 62	124-129/76-80	**1105+1001+1017**	**1244**
140x80	60 - 62	134-139/76-80	**1106+1001+1017**	**1303**
90x90	48 - 50	86-90/86-90	**1002+1002+1017**	**1118**
120X90	55 - 57	116-122/86-90	**1104+1002+1017**	**1269**
130x90	63 - 65	124-129/86-90	**1105+1002+1017**	**1301**
140x90	63 - 65	134-139/86-90	**1106+1002+1017**	**1360**
Perfil expansión +1cm			1074	**62**

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.
*El rango aumenta 2cm con respecto al formato frontal

Laterales fijos MOVING

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo MOVING **70**	67 - 69	**1015**	**332**
Lateral fijo MOVING **80**	77 - 79	**1016**	**345**

Combinaciones MOVING + lateral fijo 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias	Puntos
120X70	116-120/67-69	**1005+1015**	**1029**
130X70	126-130/67-69	**1006+1015**	**1088**
140X70	136-140/67-69	**1007+1015**	**1130**
150X70	146-150/67-69	**1008+1015**	**1165**
160X70	156-160/67-69	**1009+1015**	**1192**
170X70	166-170/67-69	**1010+1015**	**1219**
180X70	176-180/67-69	**1011+1015**	**1268**
120X80	116-120/77-79	**1005+1016**	**1042**
130X80	126-130/77-79	**1006+1016**	**1101**
140X80	136-140/77-79	**1007+1016**	**1143**
150X80	146-150/77-79	**1008+1016**	**1178**
160X80	156-160/77-79	**1009+1016**	**1205**
170X80	166-170/77-79	**1010+1016**	**1232**
180x80	176-180/77-79	**1011+1016**	**1281**
Perfil expansión +1cm		1074	**62**

screen
8mm

"Sencillez y belleza con amplitud de opciones y colores"

- 143 CROMO
- 145 NEGRO
- 147 BLANCO
- 149 ORO
- 151 COBRE
- 153 NÍQUEL
- 155 TITANIO
- 157 BLACK CHESS

SCREEN

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen Cromo de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70CR**	**204**	**SC70FCR**	**224**
Screen Cromo de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80CR**	**214**	**SC80FCR**	**234**
Screen Cromo de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90CR**	**229**	**SC90FCR**	**249**
Screen Cromo de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100CR**	**244**	**SC100FCR**	**264**
Screen Cromo de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110CR**	**259**	**SC110FCR**	**279**
Screen Cromo de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120CR**	**274**	**SC120FCR**	**294**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0184). Opción barra paralela ver pag. 159**

SCREEN A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305**	**333**	**1305+1313**	**455**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311**	**407**	**1311+1315**	**529**

Plazo de entrega 15 días. Incluye cristal a medida y kit perfil + brazo.



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN MOVING



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Móvil 25 cm	**0153**	**124**	**0193**	**140**
Móvil 40 cm	**0154**	**147**	**0194**	**162**

Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



FIJOS

SCREEN 35 BISAGRA 180º

Bisagra latón cromado

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Abatible 35 cm	**0331**	**145**	**0332CR**	**187**

*Abatibles a medida (ver página 293).



SCREEN NEGRA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen negra de **66,5-68** cm + brazo soporte negro	**SC70N**	**204**	**SC70FN**	**224**
Screen negra de **76,5-78** cm + brazo soporte negro	**SC80N**	**214**	**SC80FN**	**234**
Screen negra de **86,5-88** cm + brazo soporte negro	**SC90N**	**229**	**SC90FN**	**249**
Screen negra de **96,5-98** cm + brazo soporte negro	**SC100N**	**244**	**SC100FN**	**264**
Screen negra de **106,5-108** cm + brazo soporte negro	**SC110N**	**259**	**SC110FN**	**279**
Screen negra de **116,5-118** cm + brazo soporte negro	**SC120N**	**274**	**SC120FN**	**294**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0990). Opción barra paralela ver pag. 159**

SCREEN NEGRA A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305N**	**333**	**1305N+1313**	**455**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311N**	**407**	**1311N+1315**	**529**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN NEGRA móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Cristal móvil de 35 cm	**0331N**	**145**	**0332N**	**187**



MÓVIL BISAGRAS NEGRO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355N**	**206**	**1357N**	**328**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356N**	**271**	**1358N**	**393**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLANCA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen blanca de **66,5-68** cm + brazo soporte blanco	**SC70B**	**204**	**SC70FB**	**224**
Screen blanca de **76,5-78** cm + brazo soporte blanco	**SC80B**	**214**	**SC80FB**	**234**
Screen blanca de **86,5-88** cm + brazo soporte blanco	**SC90B**	**229**	**SC90FB**	**249**
Screen blanca de **96,5-98** cm + brazo soporte blanco	**SC100B**	**244**	**SC100FB**	**264**
Screen blanca de **106,5-108** cm + brazo soporte blanco	**SC110B**	**259**	**SC110FB**	**279**
Screen blanca de **116,5-118** cm + brazo soporte blanco	**SC120B**	**274**	**SC120FB**	**294**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0186)**

SCREEN BLANCA A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305B**	**333**	**1305B+1313**	**455**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311B**	**407**	**1311B+1315**	**529**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN BLANCA móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
móvil de 35 cm	**0331BL**	**145**	**0332BL**	**187**



MÓVIL BISAGRAS BLANCO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355B**	**206**	**1357B**	**328**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356B**	**271**	**1358B**	**393**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN ORO

Oro cepillado

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen oro de **66,5-68** cm + brazo soporte oro	**SC70OR**	**226**	**SC70FOR**	**246**
Screen oro de **76,5-78** cm + brazo soporte oro	**SC80OR**	**236**	**SC80FOR**	**256**
Screen oro de **86,5-88** cm + brazo soporte oro	**SC90OR**	**251**	**SC90FOR**	**271**
Screen oro de **96,5-98** cm + brazo soporte oro	**SC100OR**	**266**	**SC100FOR**	**286**
Screen oro de **106,5-108** cm + brazo soporte oro	**SC110OR**	**281**	**SC110FOR**	**301**
Screen oro de **116,5-118** cm + brazo soporte oro	**SC120OR**	**296**	**SC120FOR**	**316**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref.0187)**

SCREEN ORO A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305OR**	**355**	**1305OR+1313**	**477**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311OR**	**429**	**1311OR+1315**	**551**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA

Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN ORO móvil bisagra 180º

Oro cepillado

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Cristal móvil de 35 cm	**0331OR**	**155**	**0332OR**	**200**



MÓVIL BISAGRAS ORO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355OR**	**219**	**1357OR**	**341**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356OR**	**284**	**1358OR**	**406**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN COBRE

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen cobre de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70CB**	**226**	**SC70FCB**	**246**
Screen cobre de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80CB**	**236**	**SC80FCB**	**256**
Screen cobre de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90CB**	**251**	**SC90FCB**	**271**
Screen cobre de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100CB**	**266**	**SC100FCB**	**286**
Screen cobre de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110CB**	**281**	**SC110FCB**	**301**
Screen cobre de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120CB**	**296**	**SC120FCB**	**316**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0189)**

SCREEN COBRE A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305CB**	**355**	**1305CB+1313**	**477**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311CB**	**429**	**1311CB+1315**	**551**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN COBRE móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
móvil de 35 cm	**0331CB**	**155**	**0332CB**	**200**



MÓVIL BISAGRAS COBRE A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355CB**	**219**	**1357CB**	**341**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356CB**	**284**	**1358CB**	**406**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN NÍQUEL

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen níquel de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70NK**	**226**	**SC70FNK**	**246**
Screen níquel de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80NK**	**236**	**SC80FNK**	**256**
Screen níquel de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90NK**	**251**	**SC90FNK**	**271**
Screen níquel de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100NK**	**266**	**SC100FNK**	**286**
Screen níquel de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110NK**	**281**	**SC110FNK**	**301**
Screen níquel de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120NK**	**296**	**SC120FNK**	**316**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0191)**

SCREEN NÍQUEL A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305NK**	**355**	**1305NK+1313**	**477**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311NK**	**429**	**1311NK+1315**	**551**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN NÍQUEL móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
móvil de 35 cm	**0331NK**	**155**	**0332NK**	**200**



MÓVIL BISAGRAS NÍQUEL A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 40** cm Altura hasta **195** cm	**1355NK**	**219**	**1357NK**	**341**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356NK**	**284**	**1358NK**	**406**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN TITANIO

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Screen titanio de **66,5-68** cm + brazo soporte	**SC70T**	**226**	**SC70FT**	**246**
Screen titanio de **76,5-78** cm + brazo soporte	**SC80T**	**236**	**SC80FT**	**256**
Screen titanio de **86,5-88** cm + brazo soporte	**SC90T**	**251**	**SC90FT**	**271**
Screen titanio de **96,5-98** cm + brazo soporte	**SC100T**	**266**	**SC100FT**	**286**
Screen titanio de **106,5-108** cm + brazo soporte	**SC110T**	**281**	**SC110FT**	**301**
Screen titanio de **116,5-118** cm + brazo soporte	**SC120T**	**296**	**SC120FT**	**316**

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0190)**

SCREEN TITANIO A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305T**	**355**	**1305T+1313**	**477**
Ancho de **80 a 120** cm Altura hasta **195** cm	**1311T**	**429**	**1311T+1315**	**551**

Plazo de entrega 15 días



CORTE ESCUADRA/CAJONADO PARA CRISTAL A MEDIDA
Ref.: 0862 | Puntos: 21

SCREEN TITANIO móvil bisagra 180º

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
móvil de 35 cm	**0331T**	**155**	**0332T**	**200**



MÓVIL BISAGRAS TITANIO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	**Ref.**	**Puntos**	**Ref.**	**Puntos**
Ancho < **40** cm Altura hasta **195** cm	**1355T**	**219**	**1357T**	**341**
Ancho de **40** a **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356T**	**284**	**1358T**	**406**

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK CHESS

combinación con referencias 0983+0990

referencias 0983+0986+0990

Medida	Rango	Ref.	Puntos
Chess 70x195 + brazo soporte	67-69,5	**0980+0990**	**280**
Chess 80x195 + brazo soporte	77-79,5	**0981+0990**	**302**
Chess 90x195 + brazo soporte	87-89,5	**0982+0990**	**320**
Chess 100x195 + brazo soporte	97-99,5	**0983+0990**	**342**
Chess 110x195 + brazo soporte	107-109,5	**0984+0990**	**365**
Chess 120x195 + brazo soporte	117-119,5	**0985+0990**	**400**
Abatible de 35x195 cm, instalación **derecha**		**0986**	**179**
Abatible de 35x195 cm, instalación **izquierda**		**0987**	**179**

Opción rodapie negro 2 m

Ref.	Puntos
0993	**25**



SCREEN BLACK CHESS XXL

combinación con referencias 2x0980+0990+0992

Utiliza el nuevo perfil unión ref. 0992 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen NEGRA Chess y conseguir medidas superiores a 120 cm.

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil unión negro para 2 cristales fijos	**0992**	**35**



referencias
0980+0983+0991+0990

BLACK CHESS ANGULAR

Descripción	Referencia	Puntos
Perfil negro en ángulo	**0991**	**40**

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



Brazos Screen / Open / Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo

soporte sujeción a pared

soporte sujeción a fijo

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Barra hasta 140 cm con un soporte (frontal)	1716	9026	1716BL	**44**
Barra 140 un soporte + soporte lat. fijo	1716+1718	9026+9028	1716BL+1718BL	**60**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Barra hasta 140 cm con un soporte (frontal)	1716OR	1716CB	1716NK	1716T	**60**
Barra 140 un soporte + soporte lat. fijo	1716OR+1718OR	1716CB+1718CB	1716NK+1718NK	1716T+1718T	**80**

barra cobre con 2 soportes

soporte sujeción a lateral fijo
ref.1718

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Barra 200 cm con un soporte (frontal)	1717	9027	1717BL	**60**
Barra 200 un soporte + soporte lat. fijo	1717+1718	9027+9028	1717BL+1718BL	**76**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Barra 200 cm con un soporte (frontal)	1717OR	1717CB	1717NK	1717T	**80**
Barra 200 un soporte + soporte lat. fijo	1717OR+1718OR	1717CB+1718CB	1717NK+1718NK	1717T+1718T	**100**

Brazo 60-120 cm recto/45°

CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
0184	0990	0186	**40**

ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
0187	0189	0191	**0190**	**55**

Perfil en ángulo



CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
0182	0991	0182B	**40**

ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
0182OR	0182CB	0182NK	0182T	**50**

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados

Descripción	CROMO	NEGRO	P
Corner minimal 20x40 cm	1719	1719N	**40**

Descripción	Ref.	P
Colgador GME	0012	**8**

Descripción	Ref.	P
Mastil a techo Screen	0188	**62**

Altura máxima 260 cm

Descripción	Ref.	P
Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	1716x2+1730	**103**



Descripción	Ref.	Puntos
Perfil unión para 2 fijos cromo	0180	**33**
Perfil unión para 2 fijos negro	0992	**35**



Descripción	Ref.	Puntos
Opción rodapie aluminio 2 m	0994	**25**
Opción rodapie negro 2 m	0993	**25**

open

"Programa modular de fijos y abatibles que se adaptan a cualquier espacio"

- CROMO
- NEGRO



ABATIBLE

OPEN COMBI A puerta con cierre imán a pared

COMBI A

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
40,1-41,6	33	OP40AR	-	**251**
41,1-42,6	33	OP40A	-	**251**
45,1-46,6	38	OP45AR	-	**257**
46,1-47,6	38	OP45A	-	**257**
50,1-51,6	43	OP50AR	**OP50ANR**	**265**
51,1-52,6	43	OP50A	**OP50AN**	**265**
55,1-56,6	48	OP55AR	**OP55ANR**	**274**
56,1-57,6	48	OP55A	**OP55AN**	**274**
60,1-61,6	53	OP60AR	**OP60ANR**	**282**
61,1-62,6	53	OP60A	**OP60AN**	**282**
65,1-66,6	58	OP65AR	**OP65ANR**	**287**
66,1-67,6	58	OP65A	**OP65AN**	**287**
70,1-71,6	63	OP70AR	**OP70ANR**	**295**
71,1-72,6	63	OP70A	**OP70AN**	**295**
75,1-76,6	68	OP75AR	**OP75ANR**	**309**
76,1-77,6	68	OP75A	**OP75AN**	**309**
80,1-81,6	73	OP80AR	**OP80ANR**	**314**
81,1-82,6	73	OP80A	**OP80AN**	**314**
85,1-86,6	78	OP85AR	**OP85ANR**	**324**
86,1-87,6	78	OP85A	**OP85AN**	**324**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 295
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	**1222**	**9015**	**48**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**		**24**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**		**38**





Opción 180°

ABATIBLE

OPEN COMBI A + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038 - Incremento 21 puntos

Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil expansor +1,5 a +3 cm para puerta abatible	1222	**9015**	**48**

Laterales fijos a medida **6 mm**

Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345**	**207**	**+21**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316**	**282**	**+21**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317**	**352**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (puerta)

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
39,6-41,1	33	OP40AR	-	**251**
40,6-42,1	33	OP40A	-	**251**
44,6-46,1	38	OP45AR	-	**257**
45,6-47,1	38	OP45A	-	**257**
49,6-51,1	43	OP50AR	**OP50ANR**	**265**
50,6-52,1	43	OP50A	**OP50AN**	**265**
54,6-56,1	48	OP55AR	**OP55ANR**	**274**
55,6-57,1	48	OP55A	**OP55AN**	**274**
59,6-61,1	53	OP60AR	**OP60ANR**	**282**
60,6-62,1	53	OP60A	**OP60AN**	**282**
64,6-66,1	58	OP65AR	**OP65ANR**	**287**
65,6-67,1	58	OP65A	**OP65AN**	**287**
69,6-71,1	63	OP70AR	**OP70ANR**	**295**
70,6-72,1	63	OP70A	**OP70AN**	**295**
74,6-76,1	68	OP75AR	**OP75ANR**	**309**
75,6-77,1	68	OP75A	**OP75AN**	**309**
79,6-81,1	73	OP80AR	**OP80ANR**	**314**
80,6-82,1	73	OP80A	**OP80AN**	**314**
84,6-86,1	78	OP85AR	**OP85ANR**	**324**
85,6-87,1	78	OP85A	**OP85AN**	**324**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	CROMO	NEGRO	Puntos
66-69	1720CR	**1720N**	**145**
76-79	1721CR	**1721N**	**155**
86-89	1722CR	**1722N**	**165**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**1715N**	**30**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	**9026+9028**	**60**

1715

1716+1718

1715N

9026+9028

OPEN COMBI B puerta con cierre perfil imán

COMBI B

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
42,6-46,6	33	OP45BR	-	**311**
43,6-47,6	33	OP45B	-	**311**
47,6-51,6	38	OP50BR	-	**317**
48,6-52,6	38	OP50B	-	**317**
52,6-56,6	43	OP55BR	**OP55BNR**	**325**
53,6-57,6	43	OP55B	**OP55BN**	**325**
57,6-61,6	48	OP60BR	**OP60BNR**	**334**
58,6-62,6	48	OP60B	**OP60BN**	**334**
62,6-66,6	53	OP65BR	**OP65BNR**	**342**
63,6-67,6	53	OP65B	**OP65BN**	**342**
67,6-71,6	58	OP70BR	**OP70BNR**	**347**
68,6-72,6	58	OP70B	**OP70BN**	**347**
72,6-76,6	63	OP75BR	**OP75BNR**	**355**
73,6-77,6	63	OP75B	**OP75BN**	**355**
77,6-81,6	68	OP80BR	**OP80BNR**	**369**
78,6-82,6	68	OP80B	**OP80BN**	**369**
82,6-86,6	73	OP85BR	**OP85BNR**	**374**
83,6-87,6	73	OP85B	**OP85BN**	**374**
87,6-91,6	78	OP90BR	**OP90BNR**	**384**
88,6-92,6	78	OP90B	**OP90BN**	**384**

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 198.
Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 198.

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**0218**	**9016**	**35**
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	**0029**	-	**45**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**	**48**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**		**38**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**		**24**

OPEN COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared

Opciones accesorios

Descripción.	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016	35
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-	45
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221		24
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213		38

Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N	30
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	9026	44

PASO 2 - Selección combi C (fijo+puerta)

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
70	67,5-70	20	50	43	OP2050C	OP2050CN	330
75	72,5-75	25	50	43	OP2550C	OP2550CN	337
75	72,5-75	20	55	48	OP2055C	OP2055CN	339
80	77,5-80	30	50	43	OP3050C	OP3050CN	344
80	77,5-80	25	55	48	OP2555C	OP2555CN	346
80	77,5-80	20	60	53	OP2060C	OP2060CN	347
85	82,5-85	30	55	48	OP3055C	OP3055CN	353
85	82,5-85	25	60	53	OP2560C	OP2560CN	354
85	82,5-85	20	65	58	OP2065C	OP2065CN	352
90	87,5-90	40	50	43	OP4050C	OP4050CN	360
90	87,5-90	30	60	53	OP3060C	OP3060CN	361
90	87,5-90	25	65	58	OP2565C	OP2565CN	359
90	87,5-90	20	70	63	OP2070C	OP2070CN	360
95	92,5-95	40	55	48	OP4055C	OP4055CN	369
95	92,5-95	30	65	58	OP3065C	OP3065CN	366
95	92,5-95	25	70	63	OP2570C	OP2570CN	367
100	97,5-100	50	50	43	OP5050C	OP5050CN	375
100	97,5-100	40	60	53	OP4060C	OP4060CN	377
100	97,5-100	30	70	63	OP3070C	OP3070CN	374
100	97,5-100	20	80	73	OP2080C	OP2080CN	379
105	102,5-105	50	55	48	OP5055C	OP5055CN	384
105	102,5-105	40	65	58	OP4065C	OP4065CN	382
105	102,5-105	30	75	68	OP3075C	OP3075CN	388
110	107,5-110	60	50	43	OP6050C	OP6050CN	390
110	107,5-110	50	60	53	OP5060C	OP5060CN	392
110	107,5-110	40	70	63	OP4070C	OP4070CN	390
110	107,5-110	30	80	73	OP3080C	OP3080CN	393
115	112,5-115	60	55	48	OP6055C	OP6055CN	399
115	112,5-115	50	65	58	OP5065C	OP5065CN	397
115	112,5-115	40	75	68	OP4075C	OP4075CN	404
115	112,5-115	30	85	78	OP3085C	OP3085CN	403
120	117,5-120	60	60	53	OP6060C	OP6060CN	407
120	117,5-120	50	70	63	OP5070C	OP5070CN	405
120	117,5-120	40	80	73	OP4080C	OP4080CN	409
125	122,5-125	60	65	58	OP6065C	OP6065CN	412
125	122,5-125	50	75	68	OP5075C	OP5075CN	419
125	122,5-125	40	85	78	OP4085C	OP4085CN	419
130	127,5-130	60	70	63	OP6070C	OP6070CN	420
130	127,5-130	50	80	73	OP5080C	OP5080CN	424
135	132,5-135	60	75	68	OP6075C	OP6075CN	434
135	132,5-135	50	85	78	OP5085C	OP5085CN	434
140	137,5-140	60	80	73	OP6080C	OP6080CN	439
145	142,5-145	60	85	78	OP6085C	OP6085CN	449

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198
*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm

OPEN COMBI C + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038 - Incremento 21 puntos

Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación +2 cm solo para frontal	0218	**9016**	**35**
Perfil compensación +4 cm solo para frontal	0029	**-**	**45**

Laterales fijos TRANSPARENTES a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	**1345**	**207**	**+21**
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	**1316**	**282**	**+21**
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	**1317**	**352**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días.

PASO 1 - Selección medida frontal (fijo+puerta)

Medida	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
70 (20+50)	**67-69,5**	43	OP2050C	**OP2050CN**	**330**
75 (25+50)	**72-74,5**	43	OP2550C	**OP2550CN**	**337**
80 (30+50)	**77-79,5**	43	OP3050C	**OP3050CN**	**344**
85 (30+55)	**82-84,5**	48	OP3055C	**OP3055CN**	**353**
90 (40+50)	**87-89,5**	43	OP4050C	**OP4050CN**	**360**
95 (30+65)	**92-94,5**	58	OP3065C	**OP3065CN**	**366**
100 (30+70)	**97-99,5**	63	OP3070C	**OP3070CN**	**374**
100 (50+50)	**97-99,5**	43	OP5050C	**OP5050CN**	**375**
105 (40+65)	**102-104,5**	58	OP4065C	**OP4065CN**	**382**
110 (30+80)	**107-109,5**	73	OP3080C	**OP3080CN**	**393**
110 (40+70)	**107-109,5**	63	OP4070C	**OP4070CN**	**390**
110 (60+50)	**107-109,5**	43	OP6050C	**OP6050CN**	**390**
115 (50+65)	**112-114,5**	58	OP5065C	**OP5065CN**	**397**
120 (40+80)	**117-119,5**	73	OP4080C	**OP4080CN**	**409**
120 (50+70)	**117-119,5**	63	OP5070C	**OP5070CN**	**405**
125 (60+65)	**122-124,5**	58	OP6065C	**OP6065CN**	**412**
130 (50+80)	**127-129,5**	73	OP5080C	**OP5080CN**	**424**
130 (60+70)	**127-129,5**	63	OP6070C	**OP6070CN**	**420**
135 (50+85)	**132-134,5**	78	OP5085C	**OP5085CN**	**434**
140 (60+80)	**137-139,5**	73	OP6080C	**OP6080CN**	**439**
145 (60+85)	**142-144,5**	78	OP6085C	**OP6085CN**	**449**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198.
*Se puede seleccionar cualquier otra combinación de la tabla de la pág. 169, rango -0,5 cm.

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	CROMO	NEGRO	Puntos
66-69	1720CR	**1720N**	**145**
76-79	1721CR	**1721N**	**155**
86-89	1722CR	**1722N**	**165**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**1715N+1715N**	**60**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	**9026+9028**	**60**

OPEN COMBI D fijo+ puerta abatible con cierre imán

Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016	35
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-	45
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221		24
Juego gomas apertura IN-OUT 180º	1213		38

Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**1715N**	**30**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	**9026**	**44**

PASO 2 - Selección combi D (fijo+puerta)

Medidas	Rango (cm)	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
70	**70-75**	20	50	43	OP2050D	**OP2050DN**	**390**
75	**75-80**	25	50	43	OP2550D	**OP2550DN**	**397**
75	**75-80**	20	55	48	OP2055D	**OP2055DN**	**399**
80	**80-85**	30	50	43	OP3050D	**OP3050DN**	**404**
80	**80-85**	25	55	48	OP2555D	**OP2555DN**	**406**
80	**80-85**	20	60	53	OP2060D	**OP2060DN**	**407**
85	**85-90**	30	55	48	OP3055D	**OP3055DN**	**413**
85	**85-90**	25	60	53	OP2560D	**OP2560DN**	**414**
85	**85-90**	20	65	58	OP2065D	**OP2065DN**	**412**
90	**90-95**	40	50	43	OP4050D	**OP4050DN**	**420**
90	**90-95**	30	60	53	OP3060D	**OP3060DN**	**421**
90	**90-95**	25	65	58	OP2565D	**OP2565DN**	**419**
90	**90-95**	20	70	63	OP2070D	**OP2070DN**	**420**
95	**95-100**	40	55	48	OP4055D	**OP4055DN**	**429**
95	**95-100**	30	65	58	OP3065D	**OP3065DN**	**426**
95	**95-100**	25	70	63	OP2570D	**OP2570DN**	**427**
100	**100-105**	50	50	43	OP5050D	**OP5050DN**	**435**
100	**100-105**	40	60	53	OP4060D	**OP4060DN**	**437**
100	**100-105**	30	70	63	OP3070D	**OP3070DN**	**434**
100	**100-105**	20	80	73	OP2080D	**OP2080DN**	**439**
105	**105-110**	50	55	48	OP5055D	**OP5055DN**	**444**
105	**105-110**	40	65	58	OP4065D	**OP4065DN**	**442**
105	**105-110**	30	75	68	OP3075D	**OP3075DN**	**448**
110	**110-115**	60	50	43	OP6050D	**OP6050DN**	**450**
110	**110-115**	50	60	53	OP5060D	**OP5060DN**	**452**
110	**110-115**	40	70	63	OP4070D	**OP4070DN**	**450**
110	**110-115**	30	80	73	OP3080D	**OP3080DN**	**453**
115	**115-120**	60	55	48	OP6055D	**OP6055DN**	**459**
115	**115-120**	50	65	58	OP5065D	**OP5065DN**	**457**
115	**115-120**	40	75	68	OP4075D	**OP4075DN**	**464**
115	**115-120**	30	85	78	OP3085D	**OP3085DN**	**463**
120	**120-125**	60	60	53	OP6060D	**OP6060DN**	**467**
120	**120-125**	50	70	63	OP5070D	**OP5070DN**	**465**
120	**120-125**	40	80	73	OP4080D	**OP4080DN**	**469**
125	**125-130**	60	65	58	OP6065D	**OP6065DN**	**472**
125	**125-130**	50	75	68	OP5075D	**OP5075DN**	**479**
125	**125-130**	40	85	78	OP4085D	**OP4085DN**	**479**
130	**130-135**	60	70	63	OP6070D	**OP6070DN**	**480**
130	**130-135**	50	80	73	OP5080D	**OP5080DN**	**484**
135	**135-140**	60	75	68	OP6075D	**OP6075DN**	**494**
135	**135-140**	50	85	78	OP5085D	**OP5085DN**	**494**
140	**140-145**	60	80	73	OP6080D	**OP6080DN**	**499**
145	**145-150**	60	85	78	OP6085D	**OP6085DN**	**509**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

OPEN COMBI E + puerta abatible con cierre a fijo

Opciones accesorios

Descripción.	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	**9016**	**35**
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	1215	**9014**	**25**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	**9015**	**48**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221		**24**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213		**38**

Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**1715N**	**30**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	**9026**	**44**

PASO 2 - Selección combi E (fijo + puerta)

Medidas	Rango (cm)	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
70	**68,6-72,6**	20	50	43	OP2050E	**OP2050EN**	**355**
75	**73,6-77,6**	25	50	43	OP2550E	**OP2550EN**	**362**
80	**78,6-82,6**	30	50	43	OP3050E	**OP3050EN**	**369**
85	**83,6-87,6**	20	65	58	OP2065E	**OP2065EN**	**377**
85	**83,6-87,6**	30	55	48	OP3055E	**OP3055EN**	**378**
90	**88,6-92,6**	20	70	43	OP2070E	**OP2070EN**	**385**
90	**88,6-92,6**	25	65	58	OP2565E	**OP2565EN**	**384**
90	**88,6-92,6**	40	50	63	OP4050E	**OP4050EN**	**385**
95	**93,6-97,6**	25	70	63	OP2570E	**OP2570EN**	**392**
95	**93,6-97,6**	30	65	58	OP3065E	**OP3065EN**	**391**
100	**98,6-102,6**	20	80	63	OP2080E	**OP2080EN**	**404**
100	**98,6-102,6**	30	70	73	OP3070E	**OP3070EN**	**399**
100	**98,6-102,6**	50	50	43	OP5050E	**OP5050EN**	**400**
105	**103,6-107,6**	25	80	73	OP2580E	**OP2580EN**	**411**
105	**103,6-107,6**	40	65	58	OP4065E	**OP4065EN**	**407**
110	**108,6-112,6**	30	80	73	OP3080E	**OP3080EN**	**418**
110	**108,6-112,6**	40	70	63	OP4070E	**OP4070EN**	**415**
110	**108,6-112,6**	60	50	43	OP6050E	**OP6050EN**	**415**
115	**113,6-117,6**	50	65	58	OP5065E	**OP5065EN**	**422**
120	**118,6-122,6**	40	80	73	OP4080E	**OP4080EN**	**434**
120	**118,6-122,6**	50	70	63	OP5070E	**OP5070EN**	**430**
125	**123,6-127,6**	60	65	58	OP6065E	**OP6065EN**	**437**
130	**128,6-132,6**	50	80	73	OP5080E	**OP5080EN**	**449**
130	**128,6-132,6**	60	70	63	OP6070E	**OP6070EN**	**445**
135	**133,6-137,6**	50	85	78	OP5085E	**OP5085EN**	**459**
140	**138,6-142,6**	60	80	73	OP6080E	**OP6080EN**	**464**
145	**143,6-147,6**	60	85	78	OP6085E	**OP6085EN**	**474**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm (ver pág. 198)

*Permite unión con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222/9015, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm (ver pág. 198)

OPEN COMBI F fijo + puerta abatible + fijo

Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016	35
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-	45
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221		24
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213		38

Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**1715N+1715N**	**60**
Barra paralela con 2 soportes hasta 200 cm	1717	**9027**	**60**

PASO 2 - Selección combi F (fijo+puerta+fijo)

Medidas F+P+F	Rango	CROMO	NEGRO	Puntos
90 (20+50+20)	**85-90**	OP205020F	**OP205020FN**	**420**
95 (20+50+25)	**90-95**	OP205025F	**OP205025FN**	**427**
100 (25+50+25)	**95-100**	OP255025F	**OP255025FN**	**434**
100 (20+50+30)	**95-100**	OP205030F	**OP205030FN**	**434**
105 (25+50+30)	**100-105**	OP255030F	**OP255030FN**	**441**
105 (20+65+20)	**100-105**	OP206520F	**OP206520FN**	**442**
110 (20+65+25)	**105-110**	OP206525F	**OP206525FN**	**449**
110 (20+70+20)	**105-110**	OP207020F	**OP207020FN**	**450**
110 (30+50+30)	**105-110**	OP305030F	**OP305030FN**	**448**
115 (20+65+30)	**110-115**	OP206530F	**OP206530FN**	**456**
115 (20+70+25)	**110-115**	OP207025F	**OP207025FN**	**457**
120 (30+50+40)	**115-120**	OP305040F	**OP305040FN**	**464**
120 (25+65+30)	**115-120**	OP256530F	**OP256530FN**	**463**
120 (20+70+30)	**115-120**	OP207030F	**OP207030FN**	**464**
120 (20+80+20)	**115-120**	OP208020F	**OP208020FN**	**469**
125 (20+65+40)	**120-125**	OP206540F	**OP206540FN**	**472**
125 (30+65+30)	**120-125**	OP306530F	**OP306530FN**	**470**
125 (25+70+30)	**120-125**	OP257030F	**OP257030FN**	**471**
125 (25+80+20)	**120-125**	OP258020F	**OP258020FN**	**476**
130 (25+65+40)	**125-130**	OP256540F	**OP256540FN**	**479**
130 (20+70+40)	**125-130**	OP207040F	**OP207040FN**	**480**
130 (30+70+30)	**125-130**	OP307030F	**OP307030FN**	**478**
130 (20+80+30)	**125-130**	OP208030F	**OP208030FN**	**483**
130 (20+50+60)	**125-130**	OP205060F	**OP205060FN**	**480**
135 (20+65+50)	**130-135**	OP206550F	**OP206550FN**	**487**
135 (30+65+40)	**130-135**	OP306540F	**OP306540FN**	**486**
135 (25+70+40)	**130-135**	OP257040F	**OP257040FN**	**487**
135 (25+80+30)	**130-135**	OP258030F	**OP258030FN**	**490**
135 (25+50+60)	**130-135**	OP255060F	**OP255060FN**	**487**
140 (25+65+50)	**135-140**	OP256550F	**OP256550FN**	**494**
140 (20+70+50)	**135-140**	OP207050F	**OP207050FN**	**495**
140 (30+70+40)	**135-140**	OP307040F	**OP307040FN**	**494**
140 (20+80+40)	**135-140**	OP208040F	**OP208040FN**	**499**
140 (30+80+30)	**135-140**	OP308030F	**OP308030FN**	**497**
140 (30+50+60)	**135-140**	OP305060F	**OP305060FN**	**494**
145 (30+65+50)	**140-145**	OP306550F	**OP306550FN**	**501**
145 (40+65+40)	**140-145**	OP406540F	**OP406540FN**	**502**

Medidas F+P+F	Rango	CROMO	NEGRO	Puntos
145 (25+70+50)	**140-145**	OP257050F	**OP257050FN**	**502**
145 (25+80+40)	**140-145**	OP258040F	**OP258040FN**	**506**
145 (20+65+60)	**140-145**	OP206560F	**OP206560FN**	**502**
150 (40+50+60)	**145-150**	OP405060F	**OP405060FN**	**510**
150 (25+65+60)	**145-150**	OP256560F	**OP256560FN**	**509**
150 (20+70+60)	**145-150**	OP207060F	**OP207060FN**	**510**
150 (30+70+50)	**145-150**	OP307050F	**OP307050FN**	**509**
150 (40+70+40)	**145-150**	OP407040F	**OP407040FN**	**510**
150 (30+80+40)	**145-150**	OP308040F	**OP308040FN**	**513**
150 (20+80+50)	**145-150**	OP208050F	**OP208050FN**	**514**
155 (30+65+60)	**150-155**	OP306560F	**OP306560FN**	**516**
155 (25+70+60)	**150-155**	OP257060F	**OP257060FN**	**517**
155 (40+65+50)	**150-155**	OP406550F	**OP406550FN**	**517**
155 (25+80+50)	**150-155**	OP258050F	**OP258050FN**	**521**
160 (50+50+60)	**155-160**	OP505060F	**OP505060FN**	**525**
160 (30+70+60)	**155-160**	OP307060F	**OP307060FN**	**524**
160 (40+70+50)	**155-160**	OP407050F	**OP407050FN**	**525**
160 (30+80+50)	**155-160**	OP308050F	**OP308050FN**	**528**
160 (20+80+60)	**155-160**	OP208060F	**OP208060FN**	**529**
160 (40+80+40)	**155-160**	OP408040F	**OP408040FN**	**529**
165 (40+65+60)	**160-165**	OP406560F	**OP406560FN**	**532**
165 (50+65+50)	**160-165**	OP506550F	**OP506550FN**	**532**
165 (25+80+60)	**160-165**	OP258060F	**OP258060FN**	**536**
170 (60+50+60)	**165-170**	OP605060F	**OP605060FN**	**540**
170 (40+70+60)	**165-170**	OP407060F	**OP407060FN**	**540**
170 (50+70+50)	**165-170**	OP507050F	**OP507050FN**	**540**
170 (30+80+60)	**165-170**	OP308060F	**OP308060FN**	**543**
170 (40+80+50)	**165-170**	OP408050F	**OP408050FN**	**544**
175 (50+65+60)	**170-175**	OP506560F	**OP506560FN**	**547**
180 (50+70+60)	**175-180**	OP507060F	**OP507060FN**	**555**
180 (40+80+60)	**175-180**	OP408060F	**OP408060FN**	**559**
180 (50+80+50)	**175-180**	OP508050F	**OP508050FN**	**559**
185 (60+65+60)	**180-185**	OP606560F	**OP606560FN**	**562**
190 (60+70+60)	**185-190**	OP607060F	**OP607060FN**	**570**
190 (50+80+60)	**185-190**	OP508060F	**OP508060FN**	**574**
200 (60+80+60)	**195-200**	OP608060F	**OP608060FN**	**589**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

OPEN COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N	60
Barra paralela con 2 soportes hasta 200 cm	1717	9027	60

PASO 2 - Selección combi G (fijo+puerta+puerta+fijo)

Medidas F+P+P+F	Rango (cm)	CROMO	NEGRO	Puntos
135 (20+50+50+20)	**131,2/136,2**	OP20505020G	**OP20505020GN**	**660**
145 (25+50+50+25)	**141,2/146,2**	OP25505025G	**OP25505025GN**	**674**
145 (20+55+55+20)	**141,2/146,2**	OP20555520G	**OP20555520GN**	**678**
155 (30+50+50+30)	**151,2/156,2**	OP30505030G	**OP30505030GN**	**688**
155 (25+55+55+25)	**151,2/156,2**	OP25555525G	**OP25555525GN**	**692**
155 (20+60+60+20)	**151,2/156,2**	OP20606020G	**OP20606020GN**	**694**
165 (30+55+55+30)	**161,2/166,2**	OP30555530G	**OP30555530GN**	**706**
165 (25+60+60+25)	**161,2/166,2**	OP25606025G	**OP25606025GN**	**708**
165 (20+65+65+20)	**161,2/166,2**	OP20656520G	**OP20656520GN**	**704**
175 (40+50+50+40)	**171,2/176,2**	OP40505040G	**OP40505040GN**	**720**
175 (30+60+60+30)	**171,2/176,2**	OP30606030G	**OP30606030GN**	**722**
175 (25+65+65+25)	**171,2/176,2**	OP25656525G	**OP25656525GN**	**718**
175 (20+70+70+20)	**171,2/176,2**	OP20707020G	**OP20707020GN**	**720**
185 (40+55+55+40)	**181,2/186,2**	OP40555540G	**OP40555540GN**	**738**
185 (30+65+65+30)	**181,2/186,2**	OP30656530G	**OP30656530GN**	**732**
185 (25+70+70+25)	**181,2/186,2**	OP25707025G	**OP25707025GN**	**734**
185 (20+75+75+20)	**181,2/186,2**	OP20757520G	**OP20757520GN**	**748**
195 (50+50+50+50)	**191,2/196,2**	OP50505050G	**OP50505050GN**	**750**
195 (40+60+60+40)	**191,2/196,2**	OP40606040G	**OP40606040GN**	**754**
195 (30+70+70+30)	**191,2/196,2**	OP30707030G	**OP30707030GN**	**748**
195 (25+75+75+25)	**191,2/196,2**	OP25757525G	**OP25757525GN**	**762**
195 (20+80+80+20)	**191,2/196,2**	OP20808020G	**OP20808020GN**	**758**
205 (50+55+55+50)	**201,2/206,2**	OP50555550G	**OP50555550GN**	**768**
205 (40+65+65+40)	**201,2/206,2**	OP40656540G	**OP40656540GN**	**764**
205 (30+75+75+30)	**201,2/206,2**	OP30757530G	**OP30757530GN**	**776**
205 (25+80+80+25)	**201,2/206,2**	OP25808025G	**OP25808025GN**	**772**
205 (20+85+85+20)	**201,2/206,2**	OP20858520G	**OP20858520GN**	**778**
215 (60+50+50+60)	**211,2/216,2**	OP60505060G	**OP60505060GN**	**780**
215 (50+60+60+50)	**211,2/216,2**	OP50606050G	**OP50606050GN**	**784**
215 (40+70+70+40)	**211,2/216,2**	OP40707040G	**OP40707040GN**	**780**
215 (30+80+80+30)	**211,2/216,2**	OP30808030G	**OP30808030GN**	**786**
215 (25+85+85+25)	**211,2/216,2**	OP25858525G	**OP25858525GN**	**792**
225 (60+55+55+60)	**221,2/226,2**	OP60555560G	**OP60555560GN**	**798**
225 (50+65+65+50)	**221,2/226,2**	OP50656550G	**OP50656550GN**	**794**
225 (40+75+75+40)	**221,2/226,2**	OP40757540G	**OP40757540GN**	**808**
225 (30+85+85+30)	**221,2/226,2**	OP30858530G	**OP30858530GN**	**806**
235 (60+60+60+60)	**231,2/236,2**	OP60606060G	**OP60606060GN**	**814**
235 (50+70+70+50)	**231,2/236,2**	OP50707050G	**OP50707050GN**	**810**
235 (40+80+80+40)	**231,2/236,2**	OP40808040G	**OP40808040GN**	**818**
245 (60+65+65+60)	**241,2/246,2**	OP60656560G	**OP60656560GN**	**824**
245 (50+75+75+50)	**241,2/246,2**	OP50757550G	**OP50757550GN**	**838**
245 (40+85+85+40)	**241,2/246,2**	OP40858540G	**OP40858540GN**	**838**
255 (60+70+70+60)	**251,2/256,2**	OP60707060G	**OP60707060GN**	**840**
255 (50+80+80+50)	**251,2/256,2**	OP50808050G	**OP50808050GN**	**848**
265 (60+75+75+60)	**261,2/266,2**	OP60757560G	**OP60757560GN**	**868**
265 (50+85+85+50)	**261,2/266,2**	OP50858550G	**OP50858550GN**	**868**
275 (60+80+80+60)	**271,2/276,2**	OP60808060G	**OP60808060GN**	**878**
285 (60+85+85+60)	**281,2/286,2**	OP60858560G	**OP60858560GN**	**898**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Otras combinaciones ver desglose pág. 197

OPEN COMBI H angular 2 puertas + 2 fijos

Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016	35
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-	45

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**1715N+1715N**	**60**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1716+1730	**-**	**103**

PASO 2 - Selección de 2 lados de la mampara (fijo+puerta)

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	CROMO	NEGRO	Puntos
70	**67-69,5**	20	50	OP2050C	**OP2050CN**	**330**
75	**72-74,5**	25	50	OP2550C	**OP2550CN**	**337**
75	**72-74,5**	20	55	OP2055C	**OP2055CN**	**339**
80	**77-79,5**	30	50	OP3050C	**OP3050CN**	**344**
80	**77-79,5**	25	55	OP2555C	**OP2555CN**	**346**
80	**77-79,5**	20	60	OP2060C	**OP2060CN**	**347**
85	**82-84,5**	30	55	OP3055C	**OP3055CN**	**353**
85	**82-84,5**	25	60	OP2560C	**OP2560CN**	**354**
85	**82-84,5**	20	65	OP2065C	**OP2065CN**	**352**
90	**87-89,5**	40	50	OP4050C	**OP4050CN**	**360**
90	**87-89,5**	30	60	OP3060C	**OP3060CN**	**361**
90	**87-89,5**	25	65	OP2565C	**OP2565CN**	**359**
90	**87-89,5**	20	70	OP2070C	**OP2070CN**	**360**
95	**92-94,5**	40	55	OP4055C	**OP4055CN**	**369**
95	**92-94,5**	30	65	OP3065C	**OP3065CN**	**366**
95	**92-94,5**	25	70	OP2570C	**OP2570CN**	**367**
100	**97-99,5**	50	50	OP5050C	**OP5050CN**	**375**
100	**97-99,5**	40	60	OP4060C	**OP4060CN**	**377**
100	**97-99,5**	30	70	OP3070C	**OP3070CN**	**374**
100	**97-99,5**	25	75	OP2575C	**OP2575CN**	**381**
105	**102-104,5**	50	55	OP5055C	**OP5055CN**	**384**
105	**102-104,5**	40	65	OP4065C	**OP4065CN**	**382**
105	**102-104,5**	30	75	OP3075C	**OP3075CN**	**388**
105	**102-104,5**	25	80	OP2580C	**OP2580CN**	**386**
110	**107-109,5**	50	60	OP5060C	**OP5060CN**	**392**
110	**107-109,5**	40	70	OP4070C	**OP4070CN**	**390**
110	**107-109,5**	30	80	OP3080C	**OP3080CN**	**393**
115	**112-114,5**	50	65	OP5065C	**OP5065CN**	**397**
115	**112-114,5**	40	75	OP4075C	**OP4075CN**	**404**
120	**117-119,5**	60	60	OP6060C	**OP6060CN**	**407**
120	**117-119,5**	50	70	OP5070C	**OP5070CN**	**405**
120	**117-119,5**	40	80	OP4080C	**OP4080CN**	**409**
125	**122-124,5**	60	65	OP6065C	**OP6065CN**	**412**
125	**122-124,5**	50	75	OP5075C	**OP5075CN**	**419**
130	**127-129,5**	60	70	OP6070C	**OP6070CN**	**420**
130	**127-129,5**	50	80	OP5080C	**OP5080CN**	**424**
135	**132-134,5**	60	75	OP6075C	**OP6075CN**	**434**
140	**137-139,5**	60	80	OP6080C	**OP6080CN**	**439**

*Ejemplo: 100 (30+70) x70 (20+50) + brazos = OP3070C + OP2050C + 1715 + 1715

OPEN COMBI I 2 puertas abatibles

COMBI I COMBINACIONES SIMÉTRICAS

Medidas	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
80 (40+40)	**77-80**	66	OP4040IR	-	**431**
80 (40+40)	**79-82**	66	OP4040I	-	**431**
90 (45+45)	**87-90**	76	OP4545IR	-	**514**
90 (45+45)	**89-92**	76	OP4545I	-	**514**
100 (50+50)	**97-100**	86	OP5050IR	**OP5050INR**	**530**
100 (50+50)	**99-102**	86	OP5050I	**OP5050IN**	**530**
110 (55+55)	**107-110**	96	OP5555IR	**OP5555INR**	**548**
110 (55+55)	**109-112**	96	OP5555I	**OP5555IN**	**548**
120 (60+60)	**117-120**	106	OP6060IR	**OP6060INR**	**564**
120 (60+60)	**119-122**	106	OP6060I	**OP6060IN**	**564**
130 (65+65)	**127-130**	116	OP6565IR	**OP6565INR**	**574**
130 (65+65)	**129-132**	116	OP6565I	**OP6565IN**	**574**
140 (70+70)	**137-140**	126	OP7070IR	**OP7070INR**	**590**
140 (70+70)	**139-142**	126	OP7070I	**OP7070IN**	**590**
150 (75+75)	**147-150**	136	OP7575IR	**OP7575INR**	**618**
150 (75+75)	**149-152**	136	OP7575I	**OP7575IN**	**618**
160 (80+80)	**157-160**	146	OP8080IR	**OP8080INR**	**628**
160 (80+80)	**159-162**	146	OP8080I	**OP8080IN**	**628**
170 (85+85)	**167-170**	156	OP8585IR	**OP8585INR**	**648**
170 (85+85)	**169-172**	156	OP8585I	**OP8585IN**	**648**

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 198.
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

COMBI I COMBINACIONES ASIMÉTRICAS

Medidas	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
85 (40+45)	**84-87**	71	OP4045I	-	**508**
95 (45+50)	**94-97**	81	OP4550I	-	**522**
105 (50+55)	**104-107**	91	OP5055I	**OP5055IN**	**539**
115 (55+60)	**114-117**	101	OP5560I	**OP5560IN**	**556**
125 (60+65)	**124-127**	111	OP6065I	**OP6065IN**	**569**
135 (65+70)	**134-137**	121	OP6570I	**OP6570IN**	**582**
145 (70+75)	**144-147**	131	OP7075I	**OP7075IN**	**604**
155 (75+80)	**154-157**	141	OP7580I	**OP7580IN**	**623**
165 (80+85)	**164-167**	151	OP8085I	**OP8085IN**	**638**

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**	**48**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**		**24**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**		**38**

OPEN COMBI J fijo + 2 puertas abatibles

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N	30
Barra paralela con un soporte (hasta 140 cm)	1716	9026	44
Barra paralela con un soporte (hasta 200 cm)	1717	9027	60

PASO 2 - Selección combi J (fijo+puerta+puerta)

Medidas F+P+P	Rango (cm)	Apert.	CROMO	NEGRO	Puntos
95(20+40+40)	**94,8-98,8**	66	OP204040J	-	**496**
100(25+40+40)	**99,8-103,8**	66	OP254040J	-	**503**
105(30+40+40)	**104,8-108,8**	66	OP304040J	-	**510**
110(25+45+45)	**109,8-113,8**	76	OP254545J	-	**586**
115(40+40+40)	**114,8-118,8**	66	OP404040J	-	**526**
115(30+45+45)	**114,8-118,8**	76	OP304545J	-	**593**
115(20+50+50)	**114,8-118,8**	86	OP205050J	**OP205050JN**	**595**
120(25+50+50)	**119,8-123,8**	86	OP255050J	**OP255050JN**	**602**
125(50+40+40)	**124,8-128,8**	66	OP504040J	-	**541**
125(30+50+50)	**124,8-128,8**	86	OP305050J	**OP305050JN**	**609**
130(25+55+55)	**129,8-133,8**	96	OP255555J	**OP255555JN**	**620**
135(60+40+40)	**134,8-138,8**	66	OP604040J	-	**556**
135(40+50+50)	**134,8-138,8**	86	OP405050J	**OP405050JN**	**625**
135(30+55+55)	**134,8-138,8**	96	OP305555J	**OP305555JN**	**627**
140(25+60+60)	**139,8-143,8**	106	OP256060J	**OP256060JN**	**636**
145(50+50+50)	**144,8-148,8**	86	OP505050J	**OP505050JN**	**640**
145(40+55+55)	**144,8-148,8**	96	OP405555J	**OP405555JN**	**643**
145(30+60+60)	**144,8-148,8**	106	OP306060J	**OP306060JN**	**643**
150(25+65+65)	**149,8-153,8**	116	OP256565J	**OP256565JN**	**646**
155(60+50+50)	**154,8-158,8**	86	OP605050J	**OP605050JN**	**655**
155(50+55+55)	**154,8-158,8**	96	OP505555J	**OP505555JN**	**658**
155(40+60+60)	**154,8-158,8**	106	OP406060J	**OP406060JN**	**659**
160(25+70+70)	**159,8-163,8**	126	OP257070J	**OP257070JN**	**662**
165(60+55+55)	**164,8-168,8**	96	OP605555J	**OP605555JN**	**673**
165(50+60+60)	**164,8-168,8**	106	OP506060J	**OP506060JN**	**674**
165(40+65+65)	**164,8-168,8**	116	OP406565J	**OP406565JN**	**669**
170(25+75+75)	**169,8-173,8**	136	OP257575J	**OP257575JN**	**690**
175(60+60+60)	**174,8-178,8**	106	OP606060J	**OP606060JN**	**689**
175(50+65+65)	**174,8-178,8**	116	OP506565J	**OP506565JN**	**684**
175(40+70+70)	**174,8-178,8**	126	OP407070J	**OP407070JN**	**685**
180(25+80+80)	**179,8-183,8**	146	OP258080J	**OP258080JN**	**700**
185(60+65+65)	**184,8-188,8**	116	OP606565J	**OP606565JN**	**699**
185(50+70+70)	**184,8-188,8**	126	OP507070J	**OP507070JN**	**700**
185(40+75+75)	**184,8-188,8**	136	OP407575J	**OP407575JN**	**713**
190(25+85+85)	**189,8-193,8**	156	OP258585J	**OP258585JN**	**720**
195(60+70+70)	**194,8-198,8**	126	OP607070J	**OP607070JN**	**715**
195(50+75+75)	**194,8-198,8**	136	OP507575J	**OP507575JN**	**728**
195(40+80+80)	**194,8-198,8**	146	OP408080J	**OP408080JN**	**723**
205(60+75+75)	**204,8-208,8**	136	OP607575J	**OP607575JN**	**743**
205(50+80+80)	**204,8-208,8**	146	OP508080J	**OP508080JN**	**738**
205(40+85+85)	**204,8-208,8**	156	OP408585J	**OP408585JN**	**743**
215(60+80+80)	**214,8-218,8**	146	OP608080J	**OP608080JN**	**753**
215(50+85+85)	**214,8-218,8**	156	OP508585J	**OP508585JN**	**758**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	**1215**	**9014**	**25**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**	**48**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**		**24**

Paneles fijos a medida (ver pág. 289)

ABATIBLE

OPEN COMBI K 2 puertas angular

COMBI K

Medidas P+P	Rango (cm)	Apert.	CROMO	NEGRO	Puntos
40x40	40,4-41,9 / 40,4-41,9	66	OP4040K	-	**431**
40x45	40,4-41,9 / 45,4-46,9	76	OP4045K	-	**508**
45x45	45,4-46,9 / 45,4-46,9	76	OP4545K	-	**514**
45x50	45,4-46,9 / 50,4-51,9	86	OP4550K	-	**522**
45x55	45,4-46,9 / 55,4-56,9	96	OP4555K	-	**531**
45x60	45,4-46,9 / 60,4-61,9	106	OP4560K	-	**539**
45x65	45,4-46,9 / 65,4-66,9	116	OP4565K	-	**544**
45x70	45,4-46,9 / 70,4-71,9	126	OP4570K	-	**552**
45x75	45,4-46,9 / 75,4-76,9	136	OP4575K	-	**566**
45x80	45,4-46,9 / 80,4-81,9	146	OP4580K	-	**571**
50x50	50,4-51,9 / 50,4-51,9	86	OP5050K	**OP5050KN**	**530**
50x55	50,4-51,9 / 55,4-56,9	96	OP5055K	**OP5055KN**	**539**
50x60	50,4-51,9 / 60,4-61,9	106	OP5060K	**OP5060KN**	**547**
50x65	50,4-51,9 / 65,4-66,9	116	OP5065K	**OP5065KN**	**552**
50x70	50,4-51,9 / 70,4-71,9	126	OP5070K	**OP5070KN**	**560**
50x75	50,4-51,9 / 75,4-76,9	136	OP5075K	**OP5075KN**	**574**
50x80	50,4-51,9 / 80,4-81,9	146	OP5080K	**OP5080KN**	**579**
55x55	55,4-56,9 / 55,4-56,9	96	OP5555K	**OP5555KN**	**548**
55x60	55,4-56,9 / 60,4-61,9	106	OP5560K	**OP5560KN**	**556**
55x65	55,4-56,9 / 65,4-66,9	116	OP5565K	**OP5565KN**	**561**
55x70	55,4-56,9 / 70,4-71,9	126	OP5570K	**OP5570KN**	**569**
55x75	55,4-56,9 / 75,4-76,9	136	OP5575K	**OP5575KN**	**583**
55x80	55,4-56,9 / 80,4-81,9	146	OP5580K	**OP5580KN**	**588**
60x60	60,4-61,9 / 60,4-61,9	106	OP6060K	**OP6060KN**	**564**
60x65	60,4-61,9 / 65,4-66,9	116	OP6065K	**OP6065KN**	**569**
60x70	60,4-61,9 / 70,4-71,9	126	OP6070K	**OP6070KN**	**577**
60x75	60,4-61,9 / 75,4-76,9	136	OP6075K	**OP6075KN**	**591**
60x80	60,4-61,9 / 80,4-81,9	146	OP6080K	**OP6080KN**	**596**
65x65	65,4-66,9 / 65,4-66,9	116	OP6565K	**OP6565KN**	**574**
65x70	65,4-66,9 / 70,4-71,9	126	OP6570K	**OP6570KN**	**582**
65x75	65,4-66,9 / 75,4-76,9	136	OP6575K	**OP6575KN**	**596**
65x80	65,4-66,9 / 80,4-81,9	146	OP6580K	**OP6580KN**	**601**
70x70	70,4-71,9 / 70,4-71,9	126	OP7070K	**OP7070KN**	**590**
70x75	70,4-71,9 / 75,4-76,9	136	OP7075K	**OP7075KN**	**604**
70x80	70,4-71,9 / 80,4-81,9	146	OP7080K	**OP7080KN**	**609**
75x75	75,4-76,9 / 75,4-76,9	136	OP7575K	**OP7575KN**	**618**
75x80	75,4-76,9 / 80,4-81,9	146	OP7580K	**OP7580KN**	**623**
80x80	80,4-81,9 / 80,4-81,9	146	OP8080K	**OP8080KN**	**628**
80x85	80,4-81,9 / 85,4-86,9	156	OP8085K	**OP8085KN**	**638**
85x85	85,4-86,9 / 85,4-86,9	156	OP8585K	**OP8585KN**	**648**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados
*Las referencias de la tabla incluyen perfil ref. 1211

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	**1215**	**9014**	**25**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**9015**	**48**

COMBI A FROST

Rango (cm)	Apert.	Ref.	Puntos
50,1-51,6	43	**OP50ASR**	**285**
51,1-52,6	43	**OP50AS**	**285**
55,1-56,6	48	**OP55ASR**	**294**
56,1-57,6	48	**OP55AS**	**294**
60,1-61,6	53	**OP60ASR**	**302**
61,1-62,6	53	**OP60AS**	**302**
65,1-66,6	58	**OP65ASR**	**307**
66,1-67,6	58	**OP65AS**	**307**
70,1-71,6	63	**OP70ASR**	**315**
71,1-72,6	63	**OP70AS**	**315**
75,1-76,6	68	**OP75ASR**	**329**
76,1-77,6	68	**OP75AS**	**329**
80,1-81,6	73	**OP80ASR**	**334**
81,1-82,6	73	**OP80AS**	**334**
85,1-86,6	78	**OP85ASR**	**344**
86,1-87,6	78	**OP85AS**	**344**

Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198
Las combinaciones con la referencia acabada en R usan el perfil de pared 1215 y las acabadas en S el perfil 1211.

COMBI B FROST

Rango (cm)	Apert.	Ref.	Puntos
52,6-56,6	43	**OP55BSR**	**345**
53,6-57,6	43	**OP55BS**	**345**
57,6-61,6	48	**OP60BSR**	**354**
58,6-62,6	48	**OP60BS**	**354**
62,6-66,6	53	**OP65BSR**	**362**
63,6-67,6	53	**OP65BS**	**362**
67,6-71,6	58	**OP70BSR**	**367**
68,6-72,6	58	**OP70BS**	**367**
72,6-76,6	63	**OP75BSR**	**375**
73,6-77,6	63	**OP75BS**	**375**
77,6-81,6	68	**OP80BSR**	**389**
78,6-82,6	68	**OP80BS**	**389**
82,6-86,6	73	**OP85BSR**	**394**
83,6-87,6	73	**OP85BS**	**394**
87,6-91,6	78	**OP90BS**	**404**
88,6-92,6	78	**OP90BSR**	**404**

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 198
Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 198
Las combinaciones con la referencia acabada en R usan el perfil de pared 1215 y las acabadas en S el perfil 1211.

Descripción.	Ref.	**Puntos**
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	**0218**	**35**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	**1221**	**24**
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	**1222**	**48**
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	**1213**	**38**

Opción barra paralela ref. 1716

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	**1715**	**1715N**	**30**
Barra paralela con un soporte (hasta 140 cm)	**1716**	**9026**	**44**

PASO 2 - COMBI C FROST

Medida	Rango (cm)	Ref.	Puntos
80 (30+50)	77,5-80	**OP3050CS**	**399**
85 (30+55)	82,5-85	**OP3055CS**	**408**
90 (30+60)	87,5-90	**OP3060CS**	**416**
90 (40+50)	87,5-90	**OP4050CS**	**415**
95 (30+65)	92,5-95	**OP3065CS**	**421**
95 (40+55)	92,5-95	**OP4055CS**	**424**
100 (30+70)	97,5-100	**OP3070CS**	**429**
100 (40+60)	97,5-100	**OP4060CS**	**432**
105 (30+75)	102,5-105	**OP3075CS**	**443**
105 (40+65)	102,5-105	**OP4065CS**	**437**
110 (30+80)	107,5-110	**OP3080CS**	**448**
110 (40+70)	107,5-110	**OP4070CS**	**445**
110 (50+60)	107,5-110	**OP5060CS**	**447**
115 (30+85)	112,5-115	**OP3085CS**	**458**
115 (40+75)	112,5-115	**OP4075CS**	**459**
115 (50+65)	112,5-115	**OP5065CS**	**452**
120 (40+80)	117,5-120	**OP4080CS**	**464**
120 (50+70)	117,5-120	**OP5070CS**	**460**
125 (40+85)	122,5-125	**OP4085CS**	**474**
125 (50+75)	122,5-125	**OP5075CS**	**474**
125 (60+65)	122,5-125	**OP6065CS**	**467**
130 (50+80)	127,5-130	**OP5080CS**	**479**
130 (60+70)	127,5-130	**OP6070CS**	**475**
135 (50+85)	132,5-135	**OP5085CS**	**489**
135 (60+75)	132,5-135	**OP6075CS**	**489**
140 (60+80)	137,5-140	**OP6080CS**	**494**
145 (60+85)	142,5-145	**OP6085CS**	**504**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - COMBI D FROST

Medida	Rango (cm)	Ref.	Puntos
85 (30+50)	80-85	**OP3050DS**	**459**
90 (30+55)	85-90	**OP3055DS**	**468**
95 (30+60)	90-95	**OP3060DS**	**476**
95 (40+50)	90-95	**OP4050DS**	**475**
100 (30+65)	95-100	**OP3065DS**	**481**
100 (40+55)	95-100	**OP4055DS**	**484**
105 (30+70)	100-105	**OP3070DS**	**489**
105 (40+60)	100-105	**OP4060DS**	**492**
110 (30+75)	105-110	**OP3075DS**	**503**
110 (40+65)	105-110	**OP4065DS**	**497**
115 (30+80)	110-115	**OP3080DS**	**508**
115 (40+70)	110-115	**OP4070DS**	**505**
115 (50+60)	110-115	**OP5060DS**	**507**
120 (30+85)	115-120	**OP3085DS**	**518**
120 (40+75)	115-120	**OP4075DS**	**519**
120 (50+65)	115-120	**OP5065DS**	**512**
125 (40+80)	120-125	**OP4080DS**	**524**
125 (50+70)	120-125	**OP5070DS**	**520**
130 (40+85)	125-130	**OP4085DS**	**534**
130 (50+75)	125-130	**OP5075DS**	**534**
130 (60+65)	125-130	**OP6065DS**	**527**
135 (50+80)	130-135	**OP5080DS**	**539**
135 (60+70)	130-135	**OP6070DS**	**535**
140 (50+85)	135-140	**OP5085DS**	**549**
140 (60+75)	135-140	**OP6075DS**	**549**
145 (60+80)	140-145	**OP6080DS**	**554**
150 (60+85)	145-150	**OP6085DS**	**564**

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

OPEN FROST PLUS COMBI A + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta +1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce -1 cm
Ref. 0038 - 21 puntos

Laterales fijos a medida **6 mm**	FROST PLUS		
Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345+1312**	**329**	**+21**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316+1313**	**404**	**+21**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317+1315**	**474**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (puerta)

Rango (cm)	Apertura	Referencia	Puntos
49,6-51,1	43	**OP50ASR**	**285**
50,6-52,1	43	**OP50AS**	**285**
54,6-56,1	48	**OP55ASR**	**294**
55,6-57,1	48	**OP55AS**	**294**
59,6-61,1	53	**OP60ASR**	**302**
60,6-62,1	53	**OP60AS**	**302**
64,6-66,1	58	**OP65ASR**	**307**
65,6-67,1	58	**OP65AS**	**307**
69,6-71,1	63	**OP70ASR**	**315**
70,6-72,1	63	**OP70AS**	**315**
74,6-76,1	68	**OP75ASR**	**329**
75,6-77,1	68	**OP75AS**	**329**
79,6-81,1	73	**OP80ASR**	**334**
80,6-82,1	73	**OP80AS**	**334**
84,6-86,1	78	**OP85ASR**	**344**
85,6-87,1	78	**OP85AS**	**344**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	Referencia	Puntos
66-69	**1292**	**216**
76-79	**1293**	**234**
86-89	**1294**	**253**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	Referencia	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	**30**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	**60**

OPEN FROST PLUS COMBI C + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo

El rango del frontal aumenta +1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce -1 cm
Ref. 0038 - 21 puntos

Opciones accesorios

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm solo para frontal	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm solo para frontal	**0029**	**45**

Laterales fijos a medida **6 mm**	FROST PLUS		
Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1345+1312**	**329**	**+21**
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	**1316+1313**	**404**	**+21**
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	**1317+1315**	**474**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (fijo+puerta)

Medida	Rango (cm)	Referencia	Puntos
80 (30+50)	77-79,5	**OP3050CS**	**399**
85 (30+55)	82-84,5	**OP3055CS**	**408**
90 (30+60)	87-89,5	**OP3060CS**	**416**
90 (40+50)	87-89,5	**OP4050CS**	**415**
95 (30+65)	92-94,5	**OP3065CS**	**421**
95 (40+55)	92-94,5	**OP4055CS**	**424**
100 (30+70)	97-99,5	**OP3070CS**	**429**
100 (40+60)	97-99,5	**OP4060CS**	**432**
100 (50+50)	97-99,5	**OP5050CS**	**430**
105 (30+75)	102-104,5	**OP3075CS**	**443**
105 (40+65)	102-104,5	**OP4065CS**	**437**
105 (50+55)	102-104,5	**OP5055CS**	**439**
110 (30+80)	107-109,5	**OP3080CS**	**448**
110 (40+70)	107-109,5	**OP4070CS**	**445**
110 (50+60)	107-109,5	**OP5060CS**	**447**
110 (60+50)	107-109,5	**OP6050CS**	**445**
115 (30+85)	112-114,5	**OP3085CS**	**458**
115 (40+75)	112-114,5	**OP4075CS**	**459**
115 (50+65)	112-114,5	**OP5065CS**	**452**
115 (60+55)	112-114,5	**OP6055CS**	**454**
120 (40+80)	117-119,5	**OP4080CS**	**464**
120 (50+70)	117-119,5	**OP5070CS**	**460**
120 (60+60)	117-119,5	**OP6060CS**	**462**
125 (40+85)	122-124,5	**OP4085CS**	**474**
125 (50+75)	122-124,5	**OP5075CS**	**474**
125 (60+65)	122-124,5	**OP6065CS**	**467**
130 (50+80)	127-129,5	**OP5080CS**	**479**
130 (60+70)	127-129,5	**OP6070CS**	**475**
135 (50+85)	132-134,5	**OP5085CS**	**489**
135 (60+75)	132-134,5	**OP6075CS**	**489**
140 (60+80)	137-139,5	**OP6080CS**	**494**
145 (60+85)	142-144,5	**OP6085CS**	**504**

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	Referencia	Puntos
66-69	**1292**	**216**
76-79	**1293**	**234**
86-89	**1294**	**253**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	Referencia	Puntos
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	**60**
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	**60**

COMBI G FROST

PASO 1 - Selección medida combi G

Medida	Rango (cm)	Ref.	Puntos
155 (30+50+50+30)	151,2/156,2	**OP30505030GS**	**798**
165 (30+55+55+30)	161,2/166,2	**OP30555530GS**	**816**
175 (40+50+50+40)	171,2/176,2	**OP40505040GS**	**830**
175 (30+60+60+30)	171,2/176,2	**OP30606030GS**	**832**
185 (40+55+55+40)	181,2/186,2	**OP40555540GS**	**848**
185 (30+65+65+30)	181,2/186,2	**OP30656530GS**	**842**
195 (50+50+50+50)	191,2/196,2	**OP50505050GS**	**860**
195 (40+60+60+40)	191,2/196,2	**OP40606040GS**	**864**
195 (30+70+70+30)	191,2/196,2	**OP30707030GS**	**858**
205 (50+55+55+50)	201,2/206,2	**OP50555550GS**	**878**
205 (40+65+65+40)	201,2/206,2	**OP40656540GS**	**874**
205 (30+75+75+30)	201,2/206,2	**OP30757530GS**	**886**
215 (60+50+50+60)	211,2/216,2	**OP60505060GS**	**890**
215 (50+60+60+50)	211,2/216,2	**OP50606050GS**	**894**
215 (40+70+70+40)	211,2/216,2	**OP40707040GS**	**890**
215 (30+80+80+30)	211,2/216,2	**OP30808030GS**	**896**
225 (60+55+55+60)	221,2/226,2	**OP60555560GS**	**908**
225 (50+65+65+50)	221,2/226,2	**OP50656550GS**	**904**
225 (40+75+75+40)	221,2/226,2	**OP40757540GS**	**918**
225 (30+85+85+30)	221,2/226,2	**OP30858530GS**	**916**
235 (60+60+60+60)	231,2/236,2	**OP60606060GS**	**924**
235 (50+70+70+50)	231,2/236,2	**OP50707050GS**	**920**
235 (40+80+80+40)	231,2/236,2	**OP40808040GS**	**928**
245 (60+65+65+60)	241,2/246,2	**OP60656560GS**	**934**
245 (50+75+75+50)	241,2/246,2	**OP50757550GS**	**948**
245 (40+85+85+40)	241,2/246,2	**OP40858540GS**	**948**
255 (60+70+70+60)	251,2/256,2	**OP60707060GS**	**950**
255 (50+80+80+50)	251,2/256,2	**OP50808050GS**	**958**
265 (60+75+75+60)	261,2/266,2	**OP60757560GS**	**978**
265 (50+85+85+50)	261,2/266,2	**OP50858550GS**	**978**
275 (60+80+80+60)	271,2/276,2	**OP60808060GS**	**988**
285 (60+85+85+60)	281,2/286,2	**OP60858560GS**	**1008**

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	Referencia	Puntos
Brazo ajust./orient. 60 cm	**1715+1715**	**60**
Barra paralela 200 cm	**1717**	**60**

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198
*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil compensación +3 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +6 cm	**0029**	**45**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	**24**

Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

COMBI H FROST

PASO 1 - Selección 2 lados de la mampara

Medida	Rango (cm)	Ref.	Puntos
80 (30+50)	77-79,5	**OP3050CS**	**399**
85 (30+55)	82-84,5	**OP3055CS**	**408**
90 (30+60)	87-89,5	**OP3060CS**	**416**
90 (40+50)	87-89,5	**OP4050CS**	**415**
95 (30+65)	92-94,5	**OP3065CS**	**421**
95 (40+55)	92-94,5	**OP4055CS**	**424**
100 (30+70)	97-99,5	**OP3070CS**	**429**
100 (40+60)	97-99,5	**OP4060CS**	**432**
100 (50+50)	97-99,5	**OP5050CS**	**430**
105 (30+75)	102-104,5	**OP3075CS**	**443**
105 (40+65)	102-104,5	**OP4065CS**	**437**
105 (50+55)	102-104,5	**OP5055CS**	**439**
110 (30+80)	107-109,5	**OP3080CS**	**448**
110 (40+70)	107-109,5	**OP4070CS**	**445**
110 (50+60)	107-109,5	**OP5060CS**	**447**
110 (60+50)	107-109,5	**OP6050CS**	**445**
115 (30+85)	112-114,5	**OP3085CS**	**458**
115 (40+75)	112-114,5	**OP4075CS**	**459**
115 (50+65)	112-114,5	**OP5065CS**	**452**
115 (60+55)	112-114,5	**OP6055CS**	**454**
120 (40+80)	117-119,5	**OP4080CS**	**464**
120 (50+70)	117-119,5	**OP5070CS**	**460**
120 (60+60)	117-119,5	**OP6060CS**	**462**
125 (40+85)	122-124,5	**OP4085CS**	**474**
125 (50+75)	122-124,5	**OP5075CS**	**474**
125 (60+65)	122-124,5	**OP6065CS**	**467**
130 (50+80)	127-129,5	**OP5080CS**	**479**
130 (60+70)	127-129,5	**OP6070CS**	**475**
135 (50+85)	132-134,5	**OP5085CS**	**489**
135 (60+75)	132-134,5	**OP6075CS**	**489**
140 (60+80)	137-139,5	**OP6080CS**	**494**
145 (60+85)	142-144,5	**OP6085CS**	**504**

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	Referencia	Puntos
Brazo ajustable/orientable 60 cm	**1715+1715**	**60**
Barra paralela hasta 140 cm	**1716+1716+1730**	**103**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Ejemplo: 100x80 = OP4060CS+OP3050CS+1715+1715

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +3 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +6 cm	**0029**	**45**

Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

COMBI I FROST

COMBINACIONES SIMÉTRICAS

Rango	Apertura	Ref.	Puntos
97-100	86	**OP5050ISR**	**570**
99-102	86	**OP5050IS**	**570**
107-110	96	**OP5555ISR**	**588**
109-112	96	**OP5555IS**	**588**
117-120	106	**OP6060ISR**	**604**
119-122	106	**OP6060IS**	**604**
127-130	116	**OP6565ISR**	**614**
129-132	116	**OP6565IS**	**614**
137-140	126	**OP7070ISR**	**630**
139-142	126	**OP7070IS**	**630**
147-150	136	**OP7575ISR**	**658**
149-152	136	**OP7575IS**	**658**
157-160	146	**OP8080ISR**	**668**
159-162	146	**OP8080IS**	**668**
167-170	156	**OP8585ISR**	**688**
169-172	156	**OP8585IS**	**688**

COMBI I FROST

COMBINACIONES ASIMÉTRICAS

Rango	Apertura	Ref.	Puntos
104-107	111	**OP6065IS**	**579**
114-117	116	**OP6570IS**	**596**
124-127	121	**OP7075IS**	**609**
134-137	126	**OP7580IS**	**622**
144-147	131	**OP8085IS**	**644**
154-157	136	**OP6060IS**	**663**
164-167	141	**OP6565ISR**	**678**

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 198
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215, el resto usan la ref. 1211

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil expansor puerta +2,5 cm	**1222**	**48**
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	**1221**	**24**

PROGRAMA MODULAR OPEN

Fijos

Rango (cm)	TRANSPARENTE CROMO	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
17,5/20	1200	9024	90	-	-
22,5/25	1201	9025	97	-	-
27,5/30	1202	9000	104	1280	139
37,5/40	1203	9001	120	1281	155
47,5/50	1204	9002	135	1282	170
57,5/60	1205	9003	150	1283	185

(2,5 ajuste) ***No incluye brazo**

Perfiles standard

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil de pared Open	1211	9012	25
Perfil cierre imán	1212	9013	60
Perfil puerta reduce 1 cm el rango	1215	9014	25

Puertas

	TRANSPARENTE			FROST P.									
Pta.	CR	NG	Puntos	Ref.	Puntos	A,E +1211	B +1211 +1212	C,F	D +1212	G	H	I +1211x2	J +1211
40x2	1206	-	381	-	-								
40	1216	-	226	-	-	41,1/42,6	43,6/47,6	40	42,5/45	38,1	39,5	39,5/41	38,6/39,5
45	1217	-	232	-	-	46,1/47,6	48,6/52,6	45	47,5/50	43,1	44,5	44,5/46	43,6/44,3
50	1207	9004	240	1284	260	51,1/52,6	53,6/57,6	50	52,5/55	48,1	49,5	49,5/51	48,6/49,3
55	1218	9005	249	1285	269	56,1/57,6	58,6/62,6	55	57,5/60	53,1	54,5	54,5/56	53,6/54,3
60	1219	9006	257	1286	277	61,1/62,6	63,6/67,6	60	62,5/65	58,1	59,5	59,5/61	58,6/59,3
65	1208	9007	262	1287	282	66,1/67,6	68,6/72,6	65	67,5/70	63,1	64,5	64,5/66	63,6/64,3
70	1209	9008	270	1288	290	71,1/72,6	73,6/77,6	70	72,5/75	68,1	69,5	69,5/71	68,6/69,3
75	1220	9009	284	1289	304	76,1/77,6	78,6/82,6	75	77,5/80	73,1	74,5	74,5/76	73,6/74,3
80	1210	9010	289	1290	309	81,1/82,6	83,6/87,6	80	82,5/85	78,1	79,5	79,5/81	78,6/79,3
85	1223	9011	299	1291	319	86,1/87,6	88,6/92,6	85	87,5/90	83,1	84,5	84,5/86	83,6/84,3

Laterales Fijos

Descripción	Ref.	Puntos
Cristal lateral fijo de 70	1760	110
Cristal lateral fijo de 80	1761	120
Cristal lateral fijo de 90	1762	130
Descripción	**Ref.**	**Puntos**
Perfil de pared cromo	5429	35
Perfil de pared negro	5477	35

Laterales Fijos Frost

Descripción	Ref.	Puntos
Lateral fijo de 70 frost	1292	216
Lateral fijo de 80 frost	1293	234
Lateral fijo de 90 frost	1294	253

CONFIGURALO A TU MEDIDA EN NUESTRO B2B
b2b.gmelorente.com



OPEN/GLASS

Lateral fijo STD transparente

a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Combi E 30+70 + lat. fijo STD 70
Refs. 1202+1209+1211+0814+1715+1715

Disponible para combinaciones



laterales fijos **STD TRANSPARENTES 8 mm**

Descripción	Rango	Referencias	Puntos
Lateral fijo STD **30x195 + brazo**	26-29	**0810+1715**	**185**
Lateral fijo STD **40x195 + brazo**	36-39	**0811+1715**	**195**
Lateral fijo STD **50x195 + brazo**	46-49	**0812+1715**	**205**
Lateral fijo STD **60x195 + brazo**	56-59	**0813+1715**	**215**
Lateral fijo STD **70x195 + brazo**	66-69	**0814+1715**	**225**
Lateral fijo STD **75x195 + brazo**	71-74	**0820+1715**	**230**
Lateral fijo STD **80x195 + brazo**	76-79	**0815+1715**	**235**
Lateral fijo STD **90x195 + brazo**	86-89	**0816+1715**	**250**

Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568
Incremento 48 p. (descontado brazo 1715)
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568
Incremento 64 p. (descontado brazo 1715)

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**

Laterales fijos a medida STD TRANSPARENTE **8 mm** (más información en página 290)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	**1343+1715**	**205**	+21
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	**1304+1715**	**280**	+21
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	**1310+1715**	**350**	+21

*Plazo de entrega 15 días

OPEN

Lateral fijo STD Frost Plus

a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Combi C Frost 30+70 + lat. fijo Frost STD 70 + barra paralela
Refs. 1280+1288+1211+0817+1716+1718+5568

Disponible para combinaciones

COMBI A lado perfil puerta 	**COMBI B** ambos lados 
COMBI C lado fijo 	**COMBI D** ambos lados 
COMBI G ambos lados 	**COMBI I** ambos lados 
COMBI J ambos lados 	

ABATIBLE

laterales fijos **STD FROST PLUS 8 mm**

Descripción	Rango	Referencias	Puntos
Lateral fijo STD **70x195 + brazo**	66-69	**0817+1715**	**260**
Lateral fijo STD **80x195 + brazo**	76-79	**0818+1715**	**270**
Lateral fijo STD **90x195 + brazo**	86-89	**0819+1715**	**280**

Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568
Incremento 48 p. (descontado brazo 1715)
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568
Incremento 64 p. (descontado brazo 1715)

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**

Laterales fijos a medida STD FROST PLUS **8 mm** (más información en página 290)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	**1343+1312+1715**	**327**	+21
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	**1304+1313+1715**	**402**	+21
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	**1310+1315+1715**	**472**	+21

*Plazo de entrega 15 días

glass

"Soluciones a cualquier espacio con la elegancia de la aperturas abatible con bisagra"

- CROMO
- NEGRO
- ORO
- NÍQUEL
- TITANIO
- COBRE
- BLANCO

GLASS BISAGRA A PARED

Descripción	Rangos	Aperturas	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Combi 1 65	**65,1**	59	**GL65A**	GL65AN	**GL65ABL**	**283**
Combi 2 65	**67,6-70,1**	59	**GL65B**	GL65BN	**GL65BBL**	**343**
Combi 1 70	**70,1**	64	**GL70A**	GL70AN	**GL70ABL**	**288**
Combi 2 70	**72,6-75,1**	64	**GL70B**	GL70BN	**GL70BBL**	**348**
Combi 1 80	**80,1**	74	**GL80A**	GL80AN	**GL80ABL**	**300**
Combi 2 80	**82,6-85,1**	74	**GL80B**	GL80BN	**GL80BBL**	**360**
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)			**1338CR**	**1338N**	**1338BL**	**337**
Perfil compensación +2cm (solo Combi 2)			**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**			**24**

Combinaciones con lateral fijo ver página 207

GLASS BISAGRA A PARED

Descripción	Rangos	Aperturas	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Combi 1 65	**65,1**	59	**GL65AOR**	GL65ACB	**GL65ANK**	GL65AT	**337**
Combi 2 65	**67,6-70,1**	59	**GL65BOR**	GL65BCB	**GL65BNK**	GL65BT	**412**
Combi 1 70	**70,1**	64	**GL70AOR**	GL70ACB	**GL70ANK**	GL70AT	**342**
Combi 2 70	**72,6-75,1**	64	**GL70BOR**	GL70BCB	**GL70BNK**	GL70BT	**417**
Combi 1 80	**80,1**	74	**GL80AOR**	GL80ACB	**GL80ANK**	GL80AT	**354**
Combi 2 80	**82,6-85,1**	74	**GL80BOR**	GL80BCB	**GL80BNK**	GL80BT	**429**
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)			**1338OR**	**1338CB**	**1338NK**	**1338T**	**391**
Perfil compensación +2cm (solo Combi 2)			**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**				**24**

GLASS BISAGRA A PERFIL

Descripción	Rangos	Aperturas	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Combi A 65	**68,2-70,2**	59	**GL65A**	GL65AN	**GL65ABL**	**283**
Combi B 65	**70,7-75,2**	59	**GL65B**	GL65BN	**GL65BBL**	**343**
Combi A 70	**73,2-75,2**	64	**GL70A**	GL70AN	**GL70ABL**	**288**
Combi B 70	**75,7-80.2**	64	**GL70B**	GL70BN	**GL70BBL**	**348**
Combi A 80	**83,2-85,2**	74	**GL80A**	GL80AN	**GL80ABL**	**300**
Combi B 80	**85,7-90,2**	74	**GL80B**	GL80BN	**GL80BBL**	**360**
Perfil compensación +2cm (solo Combi B)			**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**			**24**

GLASS BISAGRA A PERFIL

Descripción	Rangos	Aperturas	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Combi A 65	**68,2-70,2**	59	**GL65AOR**	GL65ACB	**GL65ANK**	GL65AT	**337**
Combi B 65	**70,7-75,2**	59	**GL65BOR**	GL65BCB	**GL65BNK**	GL65BT	**412**
Combi A 70	**73,2-75,2**	64	**GL70AOR**	GL70ACB	**GL70ANK**	GL70AT	**342**
Combi B 70	**75,7-80.2**	64	**GL70BOR**	GL70BCB	**GL70BNK**	GL70BT	**417**
Combi A 80	**83,2-85,2**	74	**GL80AOR**	GL80ACB	**GL80ANK**	GL80AT	**354**
Combi B 80	**85,7-90,2**	74	**GL80BOR**	GL80BCB	**GL80BNK**	GL80BT	**429**
Perfil compensación +2cm (solo Combi B)			**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Juego gomas imán rango +1,2 cm			**1221**				**24**

GLASS COMBI A + Lateral fijo

PASO 1 - Selección medida y color de la puerta

Rango	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
67,7-69,7	60	GL65A	**GL65AN**	GL65ABL	**283**
72,7-74,7	65	GL70A	**GL70AN**	GL70ABL	**288**
82,7-84,7	70	GL80A	**GL80AN**	GL80ABL	**300**
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)		**1338CR**	**1338N**	**1338BL**	**337**

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Lateral fijo de 70 cm	66-69	**1720CR**	**1720N**	**1720BL**	**145**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	**1721CR**	**1721N**	**1721BL**	**155**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	**1722CR**	**1722N**	**1722BL**	**165**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715**	**1715N**	**1715B**	**30**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716+1718**	**9026+9028**	**1716BL+1718BL**	**60**

Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos	Cajonado
Ancho < 40 cm	**1345**	**1345N**	**1345B**	**207**	**+21**
Ancho >40 y <80 cm	**1316**	**1316N**	**1316B**	**282**	**+21**
Ancho >80 y <120 cm	**1317**	**1317N**	**1317B**	**352**	**+21**

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

GLASS COMBI A + Lateral fijo

PASO 1 - Selección medida y color de la puerta

Rango	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
67,7-69,7	60	GL65AOR	**GL65ACB**	GL65ANK	**GL65AT**	**337**
72,7-74,7	65	GL70AOR	**GL70ACB**	GL70ANK	**GL70AT**	**342**
82,7-84,7	75	GL80AOR	**GL80ACB**	GL80ANK	**GL80AT**	**354**
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)		**1338OR**	**1338CB**	**1338NK**	**1338T**	**391**

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Lateral fijo de 70 cm	66-69	1720OR	**1720CB**	1720NK	**1720T**	**155**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	1721OR	**1721CB**	1721NK	**1721T**	**165**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	1722OR	**1722CB**	1722NK	**1722T**	**175**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	P.
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR	**1715CB**	1715NK	**1715T**	**40**
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716OR+1718OR	**1716CB+1718CB**	1716NK+1718NK	**1716T+1718T**	**80**

Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos	Cajonado
Ancho < 40 cm	**1345OR**	**1345CB**	**1345NK**	**1345T**	**217**	**+21**
Ancho >40 y <80 cm	**1316OR**	**1316CB**	**1316NK**	**1316T**	**292**	**+21**
Ancho >80 y <120 cm	**1317OR**	**1317CB**	**1317NK**	**1317T**	**362**	**+21**

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

GLASS COMBI C Fijo + puerta abatible con cierre imán a pared

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
67-70	20	50	47	GL2050C	**GL2050CN**	GL2050CBL	**294**
72-74	25	50	47	GL2550C	**GL2550CN**	GL2550CBL	**301**
77-80	30	50	47	GL3050C	**GL3050CN**	GL3050CBL	**308**
82-85	20	65	62	GL2065C	**GL2065CN**	GL2065CBL	**314**
87-90	25	65	62	GL2565C	**GL2565CN**	GL2565CBL	**321**
87-90	20	70	67	GL2070C	**GL2070CN**	GL2070CBL	**319**
87-90	40	50	47	GL4050C	**GL4050CN**	GL4050CBL	**322**
92-95	25	70	67	GL2570C	**GL2570CN**	GL2570CBL	**326**
92-95	30	65	62	GL3065C	**GL3065CN**	GL3065CBL	**328**
97-100	30	70	67	GL3070C	**GL3070CN**	GL3070CBL	**333**
97-100	50	50	47	GL5050C	**GL5050CN**	GL5050CBL	**336**
97-100	20	80	77	GL2080C	**GL2080CN**	GL2080CBL	**331**
102-105	25	80	77	GL2580C	**GL2580CN**	GL2580CBL	**338**
102-105	40	65	62	GL4065C	**GL4065CN**	GL4065CBL	**342**
107-110	30	80	77	GL3080C	**GL3080CN**	GL3080CBL	**345**
107-110	40	70	67	GL4070C	**GL4070CN**	GL4070CBL	**347**
107-110	60	50	47	GL6050C	**GL6050CN**	GL6050CBL	**350**
112-115	50	65	62	GL5065C	**GL5065CN**	GL5065CBL	**356**
117-120	40	80	77	GL4080C	**GL4080CN**	GL4080CBL	**359**
117-120	50	70	67	GL5070C	**GL5070CN**	GL5070CBL	**361**
122-125	60	65	62	GL6065C	**GL6065CN**	GL6065CBL	**370**
127-130	50	80	77	GL5080C	**GL5080CN**	GL5080CBL	**373**
127-130	60	70	67	GL6070C	**GL6070CN**	GL6070CBL	**375**
137-140	60	80	77	GL6080C	**GL6080CN**	GL6080CBL	**387**

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm. Ver pág. 215

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715**	**1715N**	**1715B**	**30**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716**	**9026**	**1716BL**	**44**

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**			**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			**24**

GLASS COMBI C Fijo + puerta abatible con cierre imán a pared

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
67-70	20	50	47	**GL2050COR**	GL2050CCB	**GL2050CNK**	GL2050CT	**357**
72-74	25	50	47	**GL2550COR**	GL2550CCB	**GL2550CNK**	GL2550CT	**364**
77-80	30	50	47	**GL3050COR**	GL3050CCB	**GL3050CNK**	GL3050CT	**371**
82-85	20	65	62	**GL2065COR**	GL2065CCB	**GL2065CNK**	GL2065CT	**377**
87-90	25	65	62	**GL2565COR**	GL2565CCB	**GL2565CNK**	GL2565CT	**384**
87-90	20	70	67	**GL2070COR**	GL2070CCB	**GL2070CNK**	GL2070CT	**382**
87-90	40	50	47	**GL4050COR**	GL4050CCB	**GL4050CNK**	GL4050CT	**385**
92-95	25	70	67	**GL2570COR**	GL2570CCB	**GL2570CNK**	GL2570CT	**389**
92-95	30	65	62	**GL3065COR**	GL3065CCB	**GL3065CNK**	GL3065CT	**391**
97-100	30	70	67	**GL3070COR**	GL3070CCB	**GL3070CNK**	GL3070CT	**396**
97-100	50	50	47	**GL5050COR**	GL5050CCB	**GL5050CNK**	GL5050CT	**399**
97-100	20	80	77	**GL2080COR**	GL2080CCB	**GL2080CNK**	GL2080CT	**394**
102-105	25	80	77	**GL2580COR**	GL2580CCB	**GL2580CNK**	GL2580CT	**401**
102-105	40	65	62	**GL4065COR**	GL4065CCB	**GL4065CNK**	GL4065CT	**405**
107-110	30	80	77	**GL3080COR**	GL3080CCB	**GL3080CNK**	GL3080CT	**408**
107-110	40	70	67	**GL4070COR**	GL4070CCB	**GL4070CNK**	GL4070CT	**410**
107-110	60	50	47	**GL6050COR**	GL6050CCB	**GL6050CNK**	GL6050CT	**413**
112-115	50	65	62	**GL5065COR**	GL5065CCB	**GL5065CNK**	GL5065CT	**419**
117-120	40	80	77	**GL4080COR**	GL4080CCB	**GL4080CNK**	GL4080CT	**422**
117-120	50	70	67	**GL5070COR**	GL5070CCB	**GL5070CNK**	GL5070CT	**424**
122-125	60	65	62	**GL6065COR**	GL6065CCB	**GL6065CNK**	GL6065CT	**433**
127-130	50	80	77	**GL5080COR**	GL5080CCB	**GL5080CNK**	GL5080CT	**436**
127-130	60	70	67	**GL6070COR**	GL6070CCB	**GL6070CNK**	GL6070CT	**438**
137-140	60	80	77	**GL6080COR**	GL6080CCB	**GL6080CNK**	GL6080CT	**450**

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm. Ver pág. 217

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR**	**1715CB**	**1715NK**	**1715T**	**40**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716OR**	**1716CB**	**1716NK**	**1716T**	**60**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**				**24**

GLASS COMBI C + Lateral fijo

Cromo

Negro

Blanco

Cierre imán-imán
Apertura exterior 90°

Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos	Cajonado
Ancho < 40 cm	1345	1345N	1345B	207	+21
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B	282	+21
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B	352	+21

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
66,5-69,5	20	50	47	GL2050C	**GL2050CN**	GL2050CBL	**294**
71,5-74,5	25	50	47	GL2550C	**GL2550CN**	GL2550CBL	**301**
76,5-79,5	30	50	47	GL3050C	**GL3050CN**	GL3050CBL	**308**
81,5-84,5	20	65	62	GL2065C	**GL2065CN**	GL2065CBL	**314**
86,5-89,5	25	65	62	GL2565C	**GL2565CN**	GL2565CBL	**321**
86,5-89,5	20	70	67	GL2070C	**GL2070CN**	GL2070CBL	**319**
86,5-89,5	40	50	47	GL4050C	**GL4050CN**	GL4050CBL	**322**
91,5-94,5	25	70	67	GL2570C	**GL2570CN**	GL2570CBL	**326**
91,5-94,5	30	65	62	GL3065C	**GL3065CN**	GL3065CBL	**328**
96,5-99,5	30	70	67	GL3070C	**GL3070CN**	GL3070CBL	**333**
96,5-99,5	50	50	47	GL5050C	**GL5050CN**	GL5050CBL	**336**
96,5-99,5	20	80	77	GL2080C	**GL2080CN**	GL2080CBL	**331**
101,5-104,5	25	80	77	GL2580C	**GL2580CN**	GL2580CBL	**338**
101,5-104,5	40	65	62	GL4065C	**GL4065CN**	GL4065CBL	**342**
106,5-109,5	30	80	77	GL3080C	**GL3080CN**	GL3080CBL	**345**
106,5-109,5	40	70	67	GL4070C	**GL4070CN**	GL4070CBL	**347**
106,5-109,5	60	50	47	GL6050C	**GL6050CN**	GL6050CBL	**350**
111,5-114,5	50	65	62	GL5065C	**GL5065CN**	GL5065CBL	**356**
116,5-119,5	40	80	77	GL4080C	**GL4080CN**	GL4080CBL	**359**
116,5-119,5	50	70	67	GL5070C	**GL5070CN**	GL5070CBL	**361**
121,5-124,5	60	65	62	GL6065C	**GL6065CN**	GL6065CBL	**370**
126,5-129,5	50	80	77	GL5080C	**GL5080CN**	GL5080CBL	**373**
126,5-129,5	60	70	67	GL6070C	**GL6070CN**	GL6070CBL	**375**
136,5-139,5	60	80	77	GL6080C	**GL6080CN**	GL6080CBL	**387**

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Lateral fijo de 70 cm	66-69	**1720CR**	**1720N**	**1720BL**	**145**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	**1721CR**	**1721N**	**1721BL**	**155**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	**1722CR**	**1722N**	**1722BL**	**165**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	P.
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715+1715**	**1715N+1715N**	**1715B+1715B**	**60**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716+1718**	**9026+9028**	**1716BL+1718BL**	**60**

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil compensación +2 cm solo para frontal	**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Perfil compensación +4 cm solo para frontal	**0029**			**45**

GLASS COMBI C + Lateral fijo

Laterales fijos a medida GLASS/OPEN **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos	Cajonado
Ancho < 40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T	217	+21
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T	292	+21
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T	362	+21

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
66,5-69,5	20	50	47	**GL2050COR**	GL2050CCB	**GL2050CNK**	GL2050CT	**357**
71,5-74,5	25	50	47	**GL2550COR**	GL2550CCB	**GL2550CNK**	GL2550CT	**364**
76,5-79,5	30	50	47	**GL3050COR**	GL3050CCB	**GL3050CNK**	GL3050CT	**371**
81,5-84,5	20	65	62	**GL2065COR**	GL2065CCB	**GL2065CNK**	GL2065CT	**377**
86,5-89,5	25	65	62	**GL2565COR**	GL2565CCB	**GL2565CNK**	GL2565CT	**384**
86,5-89,5	20	70	67	**GL2070COR**	GL2070CCB	**GL2070CNK**	GL2070CT	**382**
86,5-89,5	40	50	47	**GL4050COR**	GL4050CCB	**GL4050CNK**	GL4050CT	**385**
91,5-94,5	25	70	67	**GL2570COR**	GL2570CCB	**GL2570CNK**	GL2570CT	**389**
91,5-94,5	30	65	62	**GL3065COR**	GL3065CCB	**GL3065CNK**	GL3065CT	**391**
96,5-99,5	30	70	67	**GL3070COR**	GL3070CCB	**GL3070CNK**	GL3070CT	**396**
96,5-99,5	50	50	47	**GL5050COR**	GL5050CCB	**GL5050CNK**	GL5050CT	**399**
96,5-99,5	20	80	77	**GL2080COR**	GL2080CCB	**GL2080CNK**	GL2080CT	**394**
101,5-104,5	25	80	77	**GL2580COR**	GL2580CCB	**GL2580CNK**	GL2580CT	**401**
101,5-104,5	40	65	62	**GL4065COR**	GL4065CCB	**GL4065CNK**	GL4065CT	**405**
106,5-109,5	30	80	77	**GL3080COR**	GL3080CCB	**GL3080CNK**	GL3080CT	**408**
106,5-109,5	40	70	67	**GL4070COR**	GL4070CCB	**GL4070CNK**	GL4070CT	**410**
106,5-109,5	60	50	47	**GL6050COR**	GL6050CCB	**GL6050CNK**	GL6050CT	**413**
111,5-114,5	50	65	62	**GL5065COR**	GL5065CCB	**GL5065CNK**	GL5065CT	**419**
116,5-119,5	40	80	77	**GL4080COR**	GL4080CCB	**GL4080CNK**	GL4080CT	**422**
116,5-119,5	50	70	67	**GL5070COR**	GL5070CCB	**GL5070CNK**	GL5070CT	**424**
121,5-124,5	60	65	62	**GL6065COR**	GL6065CCB	**GL6065CNK**	GL6065CT	**433**
126,5-129,5	50	80	77	**GL5080COR**	GL5080CCB	**GL5080CNK**	GL5080CT	**436**
126,5-129,5	60	70	67	**GL6070COR**	GL6070CCB	**GL6070CNK**	GL6070CT	**438**
136,5-139,5	60	80	77	**GL6080COR**	GL6080CCB	**GL6080CNK**	GL6080CT	**450**

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Lateral fijo de 70 cm	66-69	**1720OR**	1720CB	**1720NK**	1720T	**155**
Lateral fijo de 80 cm	76-79	**1721OR**	1721CB	**1721NK**	1721T	**165**
Lateral fijo de 90 cm	86-89	**1722OR**	1722CB	**1722NK**	1722T	**175**

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	P.
Brazos sujeción ajustable 60 cm	**1715OR+1715OR**	1715CB+1715CB	**1715NK+1715NK**	1715T+1715T	**80**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716OR+1718OR**	1716CB+1718CB	**1716NK+1718NK**	1716T+1718T	**80**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Perfil compensación +2 cm solo para frontal	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**

GLASS COMBI D Fijo + puerta abatible con cierre a perfil imán

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
69,5-75	20	50	43	GL2050D	**GL2050DN**	GL2050DBL	**354**
74,5-80	25	50	43	GL2550D	**GL2550DN**	GL2550DBL	**361**
79,5-85	30	50	43	GL3050D	**GL3050DN**	GL3050DBL	**368**
84,5-90	20	65	58	GL2065D	**GL2065DN**	GL2065DBL	**374**
89,5-95	25	65	58	GL2565D	**GL2565DN**	GL2565DBL	**381**
89,5-95	20	70	63	GL2070D	**GL2070DN**	GL2070DBL	**379**
89,5-95	40	50	43	GL4050D	**GL4050DN**	GL4050DBL	**382**
94,5-100	25	70	63	GL2570D	**GL2570DN**	GL2570DBL	**386**
94,5-100	30	65	53	GL3065D	**GL3065DN**	GL3065DBL	**388**
99,5-105	30	70	63	GL3070D	**GL3070DN**	GL3070DBL	**393**
99,5-105	50	50	43	GL5050D	**GL5050DN**	GL5050DBL	**396**
99,5-105	20	80	73	GL2080D	**GL2080DN**	GL2080DBL	**391**
104,5-110	25	80	73	GL2580D	**GL2580DN**	GL2580DBL	**398**
104,5-110	40	65	58	GL4065D	**GL4065DN**	GL4065DBL	**402**
109,5-115	30	80	73	GL3080D	**GL3080DN**	GL3080DBL	**405**
109,5-115	40	70	63	GL4070D	**GL4070DN**	GL4070DBL	**407**
109,5-115	60	50	43	GL6050D	**GL6050DN**	GL6050DBL	**410**
114,5-120	50	65	58	GL5065D	**GL5065DN**	GL5065DBL	**416**
119,5-125	40	80	73	GL4080D	**GL4080DN**	GL4080DBL	**419**
119,5-125	50	70	63	GL5070D	**GL5070DN**	GL5070DBL	**421**
124,5-130	60	65	58	GL6065D	**GL6065DN**	GL6065DBL	**430**
129,5-135	50	80	73	GL5080D	**GL5080DN**	GL5080DBL	**433**
129,5-135	60	70	63	GL6070D	**GL6070DN**	GL6070DBL	**435**
139,5-145	60	80	73	GL6080D	**GL6080DN**	GL6080DBL	**447**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.
*Permite combinación con Lateral fijo STD en acabados cromo y negro, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 198)

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	P.
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715**	**1715N**	**1715B**	**30**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716**	**9026**	**1716BL**	**44**

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**			**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			**24**

GLASS COMBI D Fijo + puerta abatible con cierre a perfil imán

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
69,5-75	20	50	43	**GL2050DOR**	GL2050DCB	**GL2050DNK**	GL2050DT	**432**
74,5-80	25	50	43	**GL2550DOR**	GL2550DCB	**GL2550DNK**	GL2550DT	**439**
79,5-85	30	50	43	**GL3050DOR**	GL3050DCB	**GL3050DNK**	GL3050DT	**446**
84,5-90	20	65	58	**GL2065DOR**	GL2065DCB	**GL2065DNK**	GL2065DT	**452**
89,5-95	25	65	58	**GL2565DOR**	GL2565DCB	**GL2565DNK**	GL2565DT	**459**
89,5-95	20	70	63	**GL2070DOR**	GL2070DCB	**GL2070DNK**	GL2070DT	**457**
89,5-95	40	50	43	**GL4050DOR**	GL4050DCB	**GL4050DNK**	GL4050DT	**460**
94,5-100	25	70	63	**GL2570DOR**	GL2570DCB	**GL2570DNK**	GL2570DT	**464**
94,5-100	30	65	53	**GL3065DOR**	GL3065DCB	**GL3065DNK**	GL3065DT	**466**
99,5-105	30	70	63	**GL3070DOR**	GL3070DCB	**GL3070DNK**	GL3070DT	**471**
99,5-105	50	50	43	**GL5050DOR**	GL5050DCB	**GL5050DNK**	GL5050DT	**474**
99,5-105	20	80	73	**GL2080DOR**	GL2080DCB	**GL2080DNK**	GL2080DT	**469**
104,5-110	25	80	73	**GL2580DOR**	GL2580DCB	**GL2580DNK**	GL2580DT	**476**
104,5-110	40	65	58	**GL4065DOR**	GL4065DCB	**GL4065DNK**	GL4065DT	**480**
109,5-115	30	80	73	**GL3080DOR**	GL3080DCB	**GL3080DNK**	GL3080DT	**483**
109,5-115	40	70	63	**GL4070DOR**	GL4070DCB	**GL4070DNK**	GL4070DT	**485**
109,5-115	60	50	43	**GL6050DOR**	GL6050DCB	**GL6050DNK**	GL6050DT	**488**
114,5-120	50	65	58	**GL5065DOR**	GL5065DCB	**GL5065DNK**	GL5065DT	**494**
119,5-125	40	80	73	**GL4080DOR**	GL4080DCB	**GL4080DNK**	GL4080DT	**497**
119,5-125	50	70	63	**GL5070DOR**	GL5070DCB	**GL5070DNK**	GL5070DT	**499**
124,5-130	60	65	58	**GL6065DOR**	GL6065DCB	**GL6065DNK**	GL6065DT	**508**
129,5-135	50	80	73	**GL5080DOR**	GL5080DCB	**GL5080DNK**	GL5080DT	**511**
129,5-135	60	70	63	**GL6070DOR**	GL6070DCB	**GL6070DNK**	GL6070DT	**513**
139,5-145	60	80	73	**GL6080DOR**	GL6080DCB	**GL6080DNK**	GL6080DT	**525**

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	P.
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR**	**1715CB**	**1715NK**	**1715T**	**40**
Barra hasta 140 cm con un soporte	**1716OR**	**1716CB**	**1716NK**	**1716T**	**60**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**				**24**

GLASS COMBI G Fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+pta+pta+fijo)

Rango	Medidas F+P+P+F	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
129,5-135,5	20+50+50+20	90	GL20505020G	**GL20505020GN**	GL20505020GBL	**588**
129,5-135,5	25+45+45+25	80	GL25454525G	**GL25454525GN**	GL25454525GBL	**590**
129,5-135,5	30+40+40+30	75	GL30404030G	**GL30404030GN**	GL30404030GBL	**592**
139,5-145,5	25+50+50+25	90	GL25505025G	**GL25505025GN**	GL25505025GBL	**602**
139,5-145,5	30+45+45+30	80	GL30454530G	**GL30454530GN**	GL30454530GBL	**604**
139,5-145,5	40+35+35+40	65	GL40353540G	**GL40353540GN**	GL40353540GBL	**608**
149,5-155,5	30+50+50+30	90	GL30505030G	**GL30505030GN**	GL30505030GBL	**616**
149,5-155,5	40+40+40+40	70	GL40404040G	**GL40404040GN**	GL40404040GBL	**620**
159,5-165,5	20+65+65+20	120	GL20656520G	**GL20656520GN**	GL20656520GBL	**628**
159,5-165,5	40+45+45+40	80	GL40454540G	**GL40454540GN**	GL40454540GBL	**632**
159,5-165,5	50+35+35+50	60	GL50353550G	**GL50353550GN**	GL50353550GBL	**636**
169,5-175,5	20+70+70+20	130	GL20707020G	**GL20707020GN**	GL20707020GBL	**638**
169,5-175,5	25+65+65+25	120	GL25656525G	**GL25656525GN**	GL25656525GBL	**642**
169,5-175,5	40+50+50+40	90	GL40505040G	**GL40505040GN**	GL40505040GBL	**644**
169,5-175,5	50+40+40+50	70	GL50404050G	**GL50404050GN**	GL50404050GBL	**648**
179,5-185,5	25+70+70+25	130	GL25707025G	**GL25707025GN**	GL25707025GBL	**652**
179,5-185,5	30+65+65+30	120	GL30656530G	**GL30656530GN**	GL30656530GBL	**656**
179,5-185,5	50+45+45+50	80	GL50454550G	**GL50454550GN**	GL50454550GBL	**660**
179,5-185,5	60+35+35+60	60	GL60353560G	**GL60353560GN**	GL60353560GBL	**664**
189,5-195,5	20+80+80+20	150	GL20808020G	**GL20808020GN**	GL20808020GBL	**662**
189,5-195,5	30+70+70+30	130	GL30707030G	**GL30707030GN**	GL30707030GBL	**666**
189,5-195,5	50+50+50+50	90	GL50505050G	**GL50505050GN**	GL50505050GBL	**672**
189,5-195,5	60+40+40+60	70	GL60404060G	**GL60404060GN**	GL60404060GBL	**676**
199,5-205,5	25+80+80+25	150	GL25808025G	**GL25808025GN**	GL25808025GBL	**676**
199,5-205,5	40+65+65+40	120	GL40656540G	**GL40656540GN**	GL40656540GBL	**684**
199,5-205,5	60+45+45+60	80	GL60454560G	**GL60454560GN**	GL60454560GBL	**688**
209,5-215,5	30+80+80+30	150	GL30808030G	**GL30808030GN**	GL30808030GBL	**690**
209,5-215,5	40+70+70+40	130	GL40707040G	**GL40707040GN**	GL40707040GBL	**694**
209,5-215,5	60+50+50+60	90	GL60505060G	**GL60505060GN**	GL60505060GBL	**700**
219,5-225,5	50+65+65+50	120	GL50656550G	**GL50656550GN**	GL50656550GBL	**712**
229,5-235,5	40+80+80+40	150	GL40808040G	**GL40808040GN**	GL40808040GBL	**718**
229,5-235,5	50+70+70+50	130	GL50707050G	**GL50707050GN**	GL50707050GBL	**722**
239,5-245,5	60+65+65+60	120	GL60656560G	**GL60656560GN**	GL60656560GBL	**740**
249,5-255,5	50+80+80+50	150	GL50808050G	**GL50808050GN**	GL50808050GBL	**746**
249,5-255,5	60+70+70+60	130	GL60707060G	**GL60707060GN**	GL60707060GBL	**750**
269,5-275,5	60+80+80+60	150	GL60808060G	**GL60808060GN**	GL60808060GBL	**774**

*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.
*Permite combinación con Lateral fijo STD en acabados cromo y negro, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 198)

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	P.
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715+1715**	**1715N+1715N**	**1715B+1715B**	**60**
Barra 200 cm con 2 soportes (solo hasta 2 metros)	**1717**	**9027**	**1717BL**	**60**

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**			**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			**24**

GLASS COMBI G Fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+pta+pta+fijo)

Rango	Medida F+P+P+F	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
129,5-135,5	20+50+50+20	90	**GL20505020GOR**	GL20505020GCB	**GL20505020GNK**	GL20505020GT	**714**
129,5-135,5	25+45+45+25	80	**GL25454525GOR**	GL25454525GCB	**GL25454525GNK**	GL25454525GT	**716**
129,5-135,5	30+40+40+30	75	**GL30404030GOR**	GL30404030GCB	**GL30404030GNK**	GL30404030GT	**718**
139,5-145,5	25+50+50+25	90	**GL25505025GOR**	GL25505025GCB	**GL25505025GNK**	GL25505025GT	**728**
139,5-145,5	30+45+45+30	80	**GL30454530GOR**	GL30454530GCB	**GL30454530GNK**	GL30454530GT	**730**
139,5-145,5	40+35+35+40	65	**GL40353540GOR**	GL40353540GCB	**GL40353540GNK**	GL40353540GT	**734**
149,5-155,5	30+50+50+30	90	**GL30505030GOR**	GL30505030GCB	**GL30505030GNK**	GL30505030GT	**742**
149,5-155,5	40+40+40+40	70	**GL40404040GOR**	GL40404040GCB	**GL40404040GNK**	GL40404040GT	**746**
159,5-165,5	20+65+65+20	120	**GL20656520GOR**	GL20656520GCB	**GL20656520GNK**	GL20656520GT	**754**
159,5-165,5	40+45+45+40	80	**GL40454540GOR**	GL40454540GCB	**GL40454540GNK**	GL40454540GT	**758**
159,5-165,5	50+35+35+50	60	**GL50353550GOR**	GL50353550GCB	**GL50353550GNK**	GL50353550GT	**762**
169,5-175,5	20+70+70+20	130	**GL20707020GOR**	GL20707020GCB	**GL20707020GNK**	GL20707020GT	**764**
169,5-175,5	25+65+65+25	120	**GL25656525GOR**	GL25656525GCB	**GL25656525GNK**	GL25656525GT	**768**
169,5-175,5	40+50+50+40	90	**GL40505040GOR**	GL40505040GCB	**GL40505040GNK**	GL40505040GT	**770**
169,5-175,5	50+40+40+50	70	**GL50404050GOR**	GL50404050GCB	**GL50404050GNK**	GL50404050GT	**774**
179,5-185,5	25+70+70+25	130	**GL25707025GOR**	GL25707025GCB	**GL25707025GNK**	GL25707025GT	**778**
179,5-185,5	30+65+65+30	120	**GL30656530GOR**	GL30656530GCB	**GL30656530GNK**	GL30656530GT	**782**
179,5-185,5	50+45+45+50	80	**GL50454550GOR**	GL50454550GCB	**GL50454550GNK**	GL50454550GT	**786**
179,5-185,5	60+35+35+60	60	**GL60353560GOR**	GL60353560GCB	**GL60353560GNK**	GL60353560GT	**790**
189,5-195,5	20+80+80+20	150	**GL20808020GOR**	GL20808020GCB	**GL20808020GNK**	GL20808020GT	**788**
189,5-195,5	30+70+70+30	130	**GL30707030GOR**	GL30707030GCB	**GL30707030GNK**	GL30707030GT	**792**
189,5-195,5	50+50+50+50	90	**GL50505050GOR**	GL50505050GCB	**GL50505050GNK**	GL50505050GT	**798**
189,5-195,5	60+40+40+60	70	**GL60404060GOR**	GL60404060GCB	**GL60404060GNK**	GL60404060GT	**802**
199,5-205,5	25+80+80+25	150	**GL25808025GOR**	GL25808025GCB	**GL25808025GNK**	GL25808025GT	**802**
199,5-205,5	40+65+65+40	120	**GL40656540GOR**	GL40656540GCB	**GL40656540GNK**	GL40656540GT	**810**
199,5-205,5	60+45+45+60	80	**GL60454560GOR**	GL60454560GCB	**GL60454560GNK**	GL60454560GT	**814**
209,5-215,5	30+80+80+30	150	**GL30808030GOR**	GL30808030GCB	**GL30808030GNK**	GL30808030GT	**816**
209,5-215,5	40+70+70+40	130	**GL40707040GOR**	GL40707040GCB	**GL40707040GNK**	GL40707040GT	**820**
209,5-215,5	60+50+50+60	90	**GL60505060GOR**	GL60505060GCB	**GL60505060GNK**	GL60505060GT	**826**
219,5-225,5	50+65+65+50	120	**GL50656550GOR**	GL50656550GCB	**GL50656550GNK**	GL50656550GT	**838**
229,5-235,5	40+80+80+40	150	**GL40808040GOR**	GL40808040GCB	**GL40808040GNK**	GL40808040GT	**844**
229,5-235,5	50+70+70+50	130	**GL50707050GOR**	GL50707050GCB	**GL50707050GNK**	GL50707050GT	**848**
239,5-245,5	60+65+65+60	120	**GL60656560GOR**	GL60656560GCB	**GL60656560GNK**	GL60656560GT	**866**
249,5-255,5	50+80+80+50	150	**GL50808050GOR**	GL50808050GCB	**GL50808050GNK**	GL50808050GT	**872**
249,5-255,5	60+70+70+60	130	**GL60707060GOR**	GL60707060GCB	**GL60707060GNK**	GL60707060GT	**876**
269,5-275,5	60+80+80+60	150	**GL60808060GOR**	GL60808060GCB	**GL60808060GNK**	GL60808060GT	**900**

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR+1715OR**	1715CB+1715CB	**1715NK+1715NK**	1715T+1715T	**80**
Barra 200 cm con 2 soportes	**1717OR**	1717CB	**1717NK**	1717T	**80**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**				**24**

GLASS COMBI H Fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección de 2 lados de la mampara

Rango	Fijo	Puerta	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
67-70	20	50	GL2050C	**GL2050CN**	GL2050CBL	**294**
72-75	25	50	GL2550C	**GL2550CN**	GL2550CBL	**301**
77-80	30	50	GL3050C	**GL3050CN**	GL3050CBL	**308**
82-85	20	65	GL2065C	**GL2065CN**	GL2065CBL	**314**
87-90	25	65	GL2565C	**GL2565CN**	GL2565CBL	**321**
87-90	20	70	GL2070C	**GL2070CN**	GL2070CBL	**319**
87-90	40	50	GL4050C	**GL4050CN**	GL4050CBL	**322**
92-95	25	70	GL2570C	**GL2570CN**	GL2570CBL	**326**
92-95	30	65	GL3065C	**GL3065CN**	GL3065CBL	**328**
97-100	30	70	GL3070C	**GL3070CN**	GL3070CBL	**333**
97-100	50	50	GL5050C	**GL5050CN**	GL5050CBL	**336**
97-100	20	80	GL2080C	**GL2080CN**	GL2080CBL	**331**
102-105	25	80	GL2580C	**GL2580CN**	GL2580CBL	**338**
102-105	40	65	GL4065C	**GL4065CN**	GL4065CBL	**342**
107-110	30	80	GL3080C	**GL3080CN**	GL3080CBL	**345**
107-110	40	70	GL4070C	**GL4070CN**	GL4070CBL	**347**
107-110	60	50	GL6050C	**GL6050CN**	GL6050CBL	**350**
112-115	50	65	GL5065C	**GL5065CN**	GL5065CBL	**356**
117-120	40	80	GL4080C	**GL4080CN**	GL4080CBL	**359**
117-120	50	70	GL5070C	**GL5070CN**	GL5070CBL	**361**
122-125	60	65	GL6065C	**GL6065CN**	GL6065CBL	**370**
127-130	50	80	GL5080C	**GL5080CN**	GL5080CBL	**373**
127-130	60	70	GL6070C	**GL6070CN**	GL6070CBL	**375**
137-140	60	80	GL6080C	**GL6080CN**	GL6080CBL	**387**

*Ejemplo: 120 (40+80) X 80 (30+50) + brazos negro = GL4080CN + GL3050CN + 1715N + 1715N

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Brazos sujeción ajustable 60 cm	**1715+1715**	**1715N+1715N**	**1715B+1715B**	**60**
Barras hasta 140 cm con un soporte	**1716+1716+1730**			**103**

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**			**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**			**24**

GLASS COMBI H Fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección de 2 lados de la mampara

Rango	Fijo	Puerta	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
67-70	20	50	**GL2050COR**	GL2050CCB	**GL2050CNK**	GL2050CT	**357**
72-75	25	50	**GL2550COR**	GL2550CCB	**GL2550CNK**	GL2550CT	**364**
77-80	30	50	**GL3050COR**	GL3050CCB	**GL3050CNK**	GL3050CT	**371**
82-85	20	65	**GL2065COR**	GL2065CCB	**GL2065CNK**	GL2065CT	**377**
87-90	25	65	**GL2565COR**	GL2565CCB	**GL2565CNK**	GL2565CT	**384**
87-90	20	70	**GL2070COR**	GL2070CCB	**GL2070CNK**	GL2070CT	**382**
87-90	40	50	**GL4050COR**	GL4050CCB	**GL4050CNK**	GL4050CT	**385**
92-95	25	70	**GL2570COR**	GL2570CCB	**GL2570CNK**	GL2570CT	**389**
92-95	30	65	**GL3065COR**	GL3065CCB	**GL3065CNK**	GL3065CT	**391**
97-100	30	70	**GL3070COR**	GL3070CCB	**GL3070CNK**	GL3070CT	**396**
97-100	50	50	**GL5050COR**	GL5050CCB	**GL5050CNK**	GL5050CT	**399**
97-100	20	80	**GL2080COR**	GL2080CCB	**GL2080CNK**	GL2080CT	**394**
102-105	25	80	**GL2580COR**	GL2580CCB	**GL2580CNK**	GL2580CT	**401**
102-105	40	65	**GL4065COR**	GL4065CCB	**GL4065CNK**	GL4065CT	**405**
107-110	30	80	**GL3080COR**	GL3080CCB	**GL3080CNK**	GL3080CT	**408**
107-110	40	70	**GL4070COR**	GL4070CCB	**GL4070CNK**	GL4070CT	**410**
107-110	60	50	**GL6050COR**	GL6050CCB	**GL6050CNK**	GL6050CT	**413**
112-115	50	65	**GL5065COR**	GL5065CCB	**GL5065CNK**	GL5065CT	**419**
117-120	40	80	**GL4080COR**	GL4080CCB	**GL4080CNK**	GL4080CT	**422**
117-120	50	70	**GL5070COR**	GL5070CCB	**GL5070CNK**	GL5070CT	**424**
122-125	60	65	**GL6065COR**	GL6065CCB	**GL6065CNK**	GL6065CT	**433**
127-130	50	80	**GL5080COR**	GL5080CCB	**GL5080CNK**	GL5080CT	**436**
127-130	60	70	**GL6070COR**	GL6070CCB	**GL6070CNK**	GL6070CT	**438**
137-140	60	80	**GL6080COR**	GL6080CCB	**GL6080CNK**	GL6080CT	**450**

Ejemplo: 70 (20+50) x 70 (20+50) oro = GL2050OR + GL2050OR + 1715OR+1715OR

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	P.
Brazo sujeción ajustable 60 cm	**1715OR+1715OR**	1715CB+1715CB	**1715NK+1715NK**	1715T+1715T	**80**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**				**24**

GLASS COMBI I 2 puertas abatibles

Rango	Puerta	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
62,7-66,7	30	30	50	GL3030I	**GL3030IN**	GL3030IBL	**478**
67,7-71,7	30	35	55	GL3035I	**GL3035IN**	GL3035IBL	**484**
72,7-76,7	35	35	60	GL3535I	**GL3535IN**	GL3535IBL	**490**
77,7-81,7	35	40	65	GL3540I	**GL3540IN**	GL3540IBL	**496**
82,7-86,7	40	40	70	GL4040I	**GL4040IN**	GL4040IBL	**502**
87,7-91,7	40	45	75	GL4045I	**GL4045IN**	GL4045IBL	**508**
92,7-96,7	45	45	80	GL4545I	**GL4545IN**	GL4545IBL	**514**
97,7-101,7	45	50	85	GL4550I	**GL4550IN**	GL4550IBL	**520**
102,7-106,7	50	50	90	GL5050I	**GL5050IN**	GL5050IBL	**526**
117,7-121,7	50	65	105	GL5065I	**GL5065IN**	GL5065IBL	**546**
132,7-136,7	65	65	120	GL6565I	**GL6565IN**	GL6565IBL	**566**
137,7-141,7	65	70	125	GL6570I	**GL6570IN**	GL6570IBL	**571**
142,7-146,7	70	70	130	GL7070I	**GL7070IN**	GL7070IBL	**576**
152,7-156,7	70	80	140	GL7080I	**GL7080IN**	GL7080IBL	**588**
162,7-166,7	80	80	150	GL8080I	**GL8080IN**	GL8080IBL	**600**

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

Descripción	Ref.	Puntos
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**	**24**

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

GLASS COMBI I 2 puertas abatibles

Rango	Puerta	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
62,7-66,7	30	30	50	**GL3030IOR**	GL3030ICB	**GL3030INK**	GL3030IT	**586**
67,7-71,7	30	35	55	**GL3035IOR**	GL3035ICB	**GL3035INK**	GL3035IT	**592**
72,7-76,7	35	35	60	**GL3535IOR**	GL3535ICB	**GL3535INK**	GL3535IT	**598**
77,7-81,7	35	40	65	**GL3540IOR**	GL3540ICB	**GL3540INK**	GL3540IT	**604**
82,7-86,7	40	40	70	**GL4040IOR**	GL4040ICB	**GL4040INK**	GL4040IT	**610**
87,7-91,7	40	45	75	**GL4045IOR**	GL4045ICB	**GL4045INK**	GL4045IT	**616**
92,7-96,7	45	45	80	**GL4545IOR**	GL4545ICB	**GL4545INK**	GL4545IT	**622**
97,7-101,7	45	50	85	**GL4550IOR**	GL4550ICB	**GL4550INK**	GL4550IT	**628**
102,7-106,7	50	50	90	**GL5050IOR**	GL5050ICB	**GL5050INK**	GL5050IT	**634**
117,7-121,7	50	65	105	**GL5065IOR**	GL5065ICB	**GL5065INK**	GL5065IT	**654**
132,7-136,7	65	65	120	**GL6565IOR**	GL6565ICB	**GL6565INK**	GL6565IT	**674**
137,7-141,7	65	70	125	**GL6570IOR**	GL6570ICB	**GL6570INK**	GL6570IT	**679**
142,7-146,7	70	70	130	**GL7070IOR**	GL7070ICB	**GL7070INK**	GL7070IT	**684**
152,7-156,7	70	80	140	**GL7080IOR**	GL7080ICB	**GL7080INK**	GL7080IT	**696**
162,7-166,7	80	80	150	**GL8080IOR**	GL8080ICB	**GL8080INK**	GL8080IT	**708**

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

Descripción	Ref.	Puntos
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**	**24**

GLASS COMBI K 2 puertas abatibles al vértice

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

Rango	Puerta	Puerta	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
43,5-45,5/43,5-45,5	40	40	GL4040K	**GL4040KN**	GL4040KBL	**502**
48,5-50,5/43,5-45,5	45	40	GL4540K	**GL4540KN**	GL4540KBL	**508**
53,5-55,5/43,5-45,5	50	40	GL5040K	**GL5040KN**	GL5040KBL	**514**
68,5-70,5/43,5-45,5	65	40	GL6540K	**GL6540KN**	GL6540KBL	**534**
73,5-75,5/43,5-45,5	70	40	GL7040K	**GL7040KN**	GL7040KBL	**539**
83,5-85,5/43,5-45,5	80	40	GL8040K	**GL8040KN**	GL8040KBL	**551**
43,5-45,5/48,5-50,5	40	45	GL4045K	**GL4045KN**	GL4045KBL	**508**
48,5-50,5/48,5-50,5	45	45	GL4545K	**GL4545KN**	GL4545KBL	**514**
53,5-55,5/48,5-50,5	50	45	GL5045K	**GL5045KN**	GL5045KBL	**520**
68,5-70,5/48,5-50,5	65	45	GL6545K	**GL6545KN**	GL6545KBL	**540**
73,5-75,5/48,5-50,5	70	45	GL7045K	**GL7045KN**	GL7045KBL	**545**
83,5-85,5/48,5-50,5	80	45	GL8045K	**GL8045KN**	GL8045KBL	**557**
43,5-45,5/53,5-55,5	40	50	GL4050K	**GL4050KN**	GL4050KBL	**514**
48,5-50,5/53,5-55,5	45	50	GL4550K	**GL4550KN**	GL4550KBL	**520**
53,5-55,5/53,5-55,5	50	50	GL5050K	**GL5050KN**	GL5050KBL	**526**
68,5-70,5/53,5-55,5	65	50	GL6550K	**GL6550KN**	GL6550KBL	**546**
73,5-75,5/53,5-55,5	70	50	GL7050K	**GL7050KN**	GL7050KBL	**551**
83,5-85,5/53,5-55,5	80	50	GL8050K	**GL8050KN**	GL8050KBL	**563**
43,5-45,5/68,5-70,5	40	65	GL4065K	**GL4065KN**	GL4065KBL	**534**
48,5-50,5/68,5-70,5	45	65	GL4565K	**GL4565KN**	GL4565KBL	**540**
53,5-55,5/68,5-70,5	50	65	GL5065K	**GL5065KN**	GL5065KBL	**546**
68,5-70,5/68,5-70,5	65	65	GL6565K	**GL6565KN**	GL6565KBL	**566**
73,5-75,5/68,5-70,5	70	65	GL7065K	**GL7065KN**	GL7065KBL	**571**
83,5-85,5/68,5-70,5	80	65	GL8065K	**GL8065KN**	GL8065KBL	**583**
43,5-45,5/73,5-75,5	40	70	GL4070K	**GL4070KN**	GL4070KBL	**539**
48,5-50,5/73,5-75,5	45	70	GL4570K	**GL4570KN**	GL4570KBL	**545**
53,5-55,5/73,5-75,5	50	70	GL5070K	**GL5070KN**	GL5070KBL	**551**
68,5-70,5/73,5-75,5	65	70	GL6570K	**GL6570KN**	GL6570KBL	**571**
73,5-75,5/73,5-75,5	70	70	GL7070K	**GL7070KN**	GL7070KBL	**576**
83,5-85,5/73,5-75,5	80	70	GL8070K	**GL8070KN**	GL8070KBL	**588**
43,5-45,5/83,5-85,5	40	80	GL4080K	**GL4080KN**	GL4080KBL	**551**
48,5-50,5/83,5-85,5	45	80	GL4580K	**GL4580KN**	GL4580KBL	**557**
53,5-55,5/83,5-85,5	50	80	GL5080K	**GL5080KN**	GL5080KBL	**563**
68,5-70,5/83,5-85,5	65	80	GL6580K	**GL6580KN**	GL6580KBL	**583**
73,5-75,5/83,5-85,5	70	80	GL7080K	**GL7080KN**	GL7080KBL	**588**
83,5-85,5/83,5-85,5	80	80	GL8080K	**GL8080KN**	GL8080KBL	**600**

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale
*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218**	**9016**	**0218BL**	**35**
Perfil compensación +4 cm lado fijo	**0029**			**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)		**1221**		**24**

GLASS COMBI K 2 puertas abatibles al vértice

Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

Rango	Puerta	Puerta	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
43,5-45,5/43,5-45,5	40	40	**GL4040KOR**	GL4040KCB	**GL4040KNK**	GL4040KT	**610**
48,5-50,5/43,5-45,5	45	40	**GL4540KOR**	GL4540KCB	**GL4540KNK**	GL4540KT	**616**
53,5-55,5/43,5-45,5	50	40	**GL5040KOR**	GL5040KCB	**GL5040KNK**	GL5040KT	**622**
68,5-70,5/43,5-45,5	65	40	**GL6540KOR**	GL6540KCB	**GL6540KNK**	GL6540KT	**642**
73,5-75,5/43,5-45,5	70	40	**GL7040KOR**	GL7040KCB	**GL7040KNK**	GL7040KT	**647**
83,5-85,5/43,5-45,5	80	40	**GL8040KOR**	GL8040KCB	**GL8040KNK**	GL8040KT	**659**
43,5-45,5/48,5-50,5	40	45	**GL4045KOR**	GL4045KCB	**GL4045KNK**	GL4045KT	**616**
48,5-50,5/48,5-50,5	45	45	**GL4545KOR**	GL4545KCB	**GL4545KNK**	GL4545KT	**622**
53,5-55,5/48,5-50,5	50	45	**GL5045KOR**	GL5045KCB	**GL5045KNK**	GL5045KT	**628**
68,5-70,5/48,5-50,5	65	45	**GL6545KOR**	GL6545KCB	**GL6545KNK**	GL6545KT	**648**
73,5-75,5/48,5-50,5	70	45	**GL7045KOR**	GL7045KCB	**GL7045KNK**	GL7045KT	**653**
83,5-85,5/48,5-50,5	80	45	**GL8045KOR**	GL8045KCB	**GL8045KNK**	GL8045KT	**665**
43,5-45,5/53,5-55,5	40	50	**GL4050KOR**	GL4050KCB	**GL4050KNK**	GL4050KT	**622**
48,5-50,5/53,5-55,5	45	50	**GL4550KOR**	GL4550KCB	**GL4550KNK**	GL4550KT	**628**
53,5-55,5/53,5-55,5	50	50	**GL5050KOR**	GL5050KCB	**GL5050KNK**	GL5050KT	**634**
68,5-70,5/53,5-55,5	65	50	**GL6550KOR**	GL6550KCB	**GL6550KNK**	GL6550KT	**654**
73,5-75,5/53,5-55,5	70	50	**GL7050KOR**	GL7050KCB	**GL7050KNK**	GL7050KT	**659**
83,5-85,5/53,5-55,5	80	50	**GL8050KOR**	GL8050KCB	**GL8050KNK**	GL8050KT	**671**
43,5-45,5/68,5-70,5	40	65	**GL4065KOR**	GL4065KCB	**GL4065KNK**	GL4065KT	**642**
48,5-50,5/68,5-70,5	45	65	**GL4565KOR**	GL4565KCB	**GL4565KNK**	GL4565KT	**648**
53,5-55,5/68,5-70,5	50	65	**GL5065KOR**	GL5065KCB	**GL5065KNK**	GL5065KT	**654**
68,5-70,5/68,5-70,5	65	65	**GL6565KOR**	GL6565KCB	**GL6565KNK**	GL6565KT	**674**
73,5-75,5/68,5-70,5	70	65	**GL7065KOR**	GL7065KCB	**GL7065KNK**	GL7065KT	**679**
83,5-85,5/68,5-70,5	80	65	**GL8065KOR**	GL8065KCB	**GL8065KNK**	GL8065KT	**691**
43,5-45,5/73,5-75,5	40	70	**GL4070KOR**	GL4070KCB	**GL4070KNK**	GL4070KT	**647**
48,5-50,5/73,5-75,5	45	70	**GL4570KOR**	GL4570KCB	**GL4570KNK**	GL4570KT	**653**
53,5-55,5/73,5-75,5	50	70	**GL5070KOR**	GL5070KCB	**GL5070KNK**	GL5070KT	**659**
68,5-70,5/73,5-75,5	65	70	**GL6570KOR**	GL6570KCB	**GL6570KNK**	GL6570KT	**679**
73,5-75,5/73,5-75,5	70	70	**GL7070KOR**	GL7070KCB	**GL7070KNK**	GL7070KT	**684**
83,5-85,5/73,5-75,5	80	70	**GL8070KOR**	GL8070KCB	**GL8070KNK**	GL8070KT	**696**
43,5-45,5/83,5-85,5	40	80	**GL4080KOR**	GL4080KCB	**GL4080KNK**	GL4080KT	**659**
48,5-50,5/83,5-85,5	45	80	**GL4580KOR**	GL4580KCB	**GL4580KNK**	GL4580KT	**665**
53,5-55,5/83,5-85,5	50	80	**GL5080KOR**	GL5080KCB	**GL5080KNK**	GL5080KT	**671**
68,5-70,5/83,5-85,5	65	80	**GL6580KOR**	GL6580KCB	**GL6580KNK**	GL6580KT	**691**
73,5-75,5/83,5-85,5	70	80	**GL7080KOR**	GL7080KCB	**GL7080KNK**	GL7080KT	**696**
83,5-85,5/83,5-85,5	80	80	**GL8080KOR**	GL8080KCB	**GL8080KNK**	GL8080KT	**708**

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale
*Permite uso perfil compensación en ambos lados.

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Perfil compensación +2 cm lado fijo	**0218OR**	**0218CB**	**0218NK**	**0218T**	**45**
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	**1221**				**24**

GME COLAB

CONFIGURADOR

Regístrate

Más información

Configuración de mamparas

Descubre nuestro Configurador de Mamparas disponible desde nuestro B2B, una herramienta intuitiva y visual diseñada para facilitar la selección y personalización de tus mamparas. Con este configurador, podrás elegir de manera sencilla y precisa las medidas, el modelo, el color y los acabados de cristales, asegurando que cada detalle se ajuste a tus necesidades y preferencias.

Características del Configurador:

- **Selección Visual:** Escoge las medidas, el modelo, el color y los acabados de cristales de forma visual y fácil.
- **Evita errores:** Reduce los errores en la transmisión de pedidos manuales gracias a su interfaz intuitiva.
- **Acceso Online:** Disponible en cualquier momento y lugar, para que puedas realizar tus configuraciones cuando lo necesites.

Optimiza tu proceso de selección y asegura la precisión de tus pedidos con nuestro Configurador de Mamparas.



Disponible para modelos:

BASIC 1F+1P+1F

OPEN

GLASS

PROGRAMA MODULAR GLASS

FIJOS (solo cristal)

FIJOS	Rango	Ref.	Puntos
FIJO 20	17-20	**1700**	**36**
FIJO 25	22-25	**1701**	**43**
FIJO 30	27-30	**1702**	**50**
FIJO 40	37-40	**1703**	**64**
FIJO 50	47-50	**1704**	**78**
FIJO 60	57-60	**1705**	**92**

PUERTAS (solo cristal)

PUERTAS	Medida	Ref.	Puntos
PUERTA 30	30	**1725**	**52**
PUERTA 35	35	**1727**	**58**
PUERTA 40	40	**1726**	**64**
PUERTA 45	45	**1728**	**70**
PUERTA 50	50	**1706**	**76**
PUERTA 65	65	**1707**	**96**
PUERTA 70	70	**1708**	**101**
PUERTA 80	80	**1709**	**113**

HERRAJES PUERTA GLASS CON BISAGRA A PARED

ACABADO	Ref.	Punto
CROMO	1738	187
NEGRO	1738N	187
BLANCO	1738BL	187
ORO	1738OR	241
COBRE	1738CB	241
NÍQUEL	1738NK	241
TITANIO	1738T	241



1738 Se usa tanto para instalación de bisagra a pared como bisagra a perfil.

HERRAJES PUERTA GLASS CON BISAGRA A FIJO

ACABADO	Ref.	Punto
CROMO	1737	182
NEGRO	1737N	182
BLANCO	1737BL	182
ORO	1737OR	245
COBRE	1737CB	245
NÍQUEL	1737NK	245
TITANIO	1737T	245



Laterales Fijos 6 mm

Descripción	Ref.	Puntos
Cristal lateral fijo 70	**1760**	**110**
Cristal lateral fijo 80	**1761**	**120**
Cristal lateral fijo 90	**1762**	**130**
Descripción	**Ref.**	**Puntos**
Perfil de pared cromo	**5429**	**35**
Perfil de pared negro	**5477**	**35**
Perfil de pared blanco	**5473**	**35**
Perfil de pared oro	**5474**	**45**
Perfil de pared cobre	**5476**	**45**
Perfil de pared níquel	**5475**	**45**
Perfil de pared titanio	**5478**	**45**

GME

GLASS PLEGABLE pg.244
1 panel + 1 puerta plegables

SPAZIO pg.244
1 puerta deslizante

AKORD pg.250
2 puertas plegables

TANDEM pg.248
Plegable + fijo y corredera

GLASS PLEGABLE

COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)	57,5-59	**1712+1725**	**342**
70 (40+30)	67,5-69	**1713+1725**	**355**
75 (40+35)	72,5-74	**1713+1727**	**361**
80 (40+40)	77,5-79	**1713+1726**	**367**
80 (50+30)	77,5-79	**1714+1725**	**367**
85 (50+35)	82,5-84	**1714+1727**	**373**
90 (50+40)	87,5-89	**1714+1726**	**379**
95 (50+45)	92,5-94	**1714+1728**	**385**
100 (50+50)	97,5-99	**1714+1706**	**391**

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**	**25**
Perfil expansión +2,5 cm	**1222**	**48**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	**24**

Opción puertas a medida (ver pág. 289)

Descripción	Ref.	Puntos
Puerta < 80 cm	**1338**	**150**

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias	Puntos
65 (30+30)	60-64	**1712+1725+1212**	**402**
75 (40+30)	70-74	**1713+1725+1212**	**415**
80 (40+35)	75-79	**1713+1727+1212**	**421**
85 (40+40)	80-84	**1713+1726+1212**	**427**
85 (50+30)	80-84	**1714+1725+1212**	**427**
90 (50+35)	85-89	**1714+1727+1212**	**433**
95 (50+40)	90-94	**1714+1726+1212**	**439**
100 (50+45)	95-99	**1714+1728+1212**	**445**
105 (50+50)	100-104	**1714+1706+1212**	**451**

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**1215**	**25**
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	**1222**	**48**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	**24**
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	**0218**	**35**
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+6 cm)	**0029**	**45**

GLASS PLEGABLE NEGRA

COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)	57,5-59	**1712N+1725**	**362**
70 (40+30)	67,5-69	**1713N+1725**	**375**
75 (40+35)	72,5-74	**1713N+1727**	**381**
80 (40+40)	77,5-79	**1713N+1726**	**387**
80 (50+30)	77,5-79	**1714N+1725**	**387**
85 (50+35)	82,5-84	**1714N+1727**	**393**
90 (50+40)	87,5-89	**1714N+1726**	**399**
95 (50+45)	92,5-94	**1714N+1728**	**405**
100 (50+50)	97,5-99	**1714N+1706**	**411**

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	**25**
Perfil expansión +2,5 cm	**9015**	**48**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	**24**

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias	Puntos
65 (30+30)	60-64	**1712N+1725+9013**	**422**
75 (40+30)	70-74	**1713N+1725+9013**	**435**
80 (40+35)	75-79	**1713N+1727+9013**	**441**
85 (40+40)	80-84	**1713N+1726+9013**	**447**
85 (50+30)	80-84	**1714N+1725+9013**	**447**
90 (50+35)	85-89	**1714N+1727+9013**	**453**
95 (50+40)	90-94	**1714N+1726+9013**	**459**
100 (50+45)	95-99	**1714N+1728+9013**	**465**
105 (50+50)	100-104	**1714N+1706+9013**	**471**

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.	Puntos
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	**9014**	**25**
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	**9015**	**48**
Imanes de expansión +1,2 cm	**1221**	**24**
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	**9016**	**35**

Opción puertas a medida (ver pág. 289)

Descripción	Ref.	Puntos
Puerta < 80 cm	**1338**	**150**

GLASS PLEGABLE + lat. fijo

COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)**x70**	57-58,5/66-69	**1712+1725+1720F+1715**	**538**
70 (40+30)**x70**	67-68,5/66-69	**1713+1725+1720F+1715**	**551**
75 (40+35)**x70**	72-73,5/66-69	**1713+1727+1720F+1715**	**557**
80 (40+40)**x70**	77-78,5/66-69	**1713+1726+1720F+1715**	**563**
80 (50+30)**x70**	77-78,5/66-69	**1714+1725+1720F+1715**	**563**
85 (50+35)**x70**	82-83,5/66-69	**1714+1727+1720F+1715**	**569**
90 (50+40)**x70**	87-88,5/66-69	**1714+1726+1720F+1715**	**575**
95 (50+45)**x70**	92-93,5/66-69	**1714+1728+1720F+1715**	**581**
100 (50+50)**x70**	97-98,5/66-69	**1714+1706+1720F+1715**	**587**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)**x80**	57-58,5/76-79	**1712+1725+1721F+1715**	**550**
70 (40+30)**x80**	67-68,5/76-79	**1713+1725+1721F+1715**	**563**
75 (40+35)**x80**	72-73,5/76-79	**1713+1727+1721F+1715**	**569**
80 (40+40)**x80**	77-78,5/76-79	**1713+1726+1721F+1715**	**575**
80 (50+30)**x80**	77-78,5/76-79	**1714+1725+1721F+1715**	**575**
85 (50+35)**x80**	82-83,5/76-79	**1714+1727+1721F+1715**	**581**
90 (50+40)**x80**	87-88,5/76-79	**1714+1726+1721F+1715**	**587**
95 (50+45)**x80**	92-93,5/76-79	**1714+1728+1721F+1715**	**593**
100 (50+50)**x80**	97-98,5/76-79	**1714+1706+1721F+1715**	**599**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)**x90**	57-58,5/86-89	**1712+1725+1722F+1715**	**562**
70 (40+30)**x90**	67-68,5/86-89	**1713+1725+1722F+1715**	**575**
75 (40+35)**x90**	72-73,5/86-89	**1713+1727+1722F+1715**	**581**
80 (40+40)**x90**	77-78,5/86-89	**1713+1726+1722F+1715**	**587**
80 (50+30)**x90**	77-78,5/86-89	**1714+1725+1722F+1715**	**587**
85 (50+35)**x90**	82-83,5/86-89	**1714+1727+1722F+1715**	**593**
90 (50+40)**x90**	87-88,5/86-89	**1714+1726+1722F+1715**	**599**
95 (50+45)**x90**	92-93,5/86-89	**1714+1728+1722F+1715**	**605**
100 (50+50)**x90**	97-98,5/86-89	**1714+1706+1722F+1715**	**611**

Laterales fijos **GLASS PLEGABLE 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo **70**	66 - 69	**1720F**	**166**
Lateral fijo **80**	76 - 79	**1721F**	**178**
Lateral fijo **90**	86 - 89	**1722F**	**190**

Opcion brazo	**Puntos**
 **Barra 140 con soporte ref. 1716+1718 (sustituir la ref. 1715)**	**60**

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE hasta 40 cm	**1380**	**207**	+21
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE de 40 hasta 80 cm	**1381**	**282**	+21
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE de 80 hasta 120 cm	**1382**	**352**	+21

*Plazo de entrega 15 días

GLASS PLEGABLE NEGRA + lat. fijo

COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)**x70**	57-58,5/66-69	**1712N+1725+1720FN+1715N**	**568**
70 (40+30)**x70**	67-68,5/66-69	**1713N+1725+1720FN+1715N**	**581**
75 (40+35)**x70**	72-73,5/66-69	**1713N+1727+1720FN+1715N**	**587**
80 (40+40)**x70**	77-78,5/66-69	**1713N+1726+1720FN+1715N**	**593**
80 (50+30)**x70**	77-78,5/66-69	**1714N+1725+1720FN+1715N**	**593**
85 (50+35)**x70**	82-83,5/66-69	**1714N+1727+1720FN+1715N**	**599**
90 (50+40)**x70**	87-88,5/66-69	**1714N+1726+1720FN+1715N**	**605**
95 (50+45)**x70**	92-93,5/66-69	**1714N+1728+1720FN+1715N**	**611**
100 (50+50)**x70**	97-98,5/66-69	**1714N+1706+1720FN+1715N**	**617**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)**x80**	57-58,5/76-79	**1712N+1725+1721FN+1715N**	**580**
70 (40+30)**x80**	67-68,5/76-79	**1713N+1725+1721FN+1715N**	**593**
75 (40+35)**x80**	72-73,5/76-79	**1713N+1727+1721FN+1715N**	**599**
80 (40+40)**x80**	77-78,5/76-79	**1713N+1726+1721FN+1715N**	**605**
80 (50+30)**x80**	77-78,5/76-79	**1714N+1725+1721FN+1715N**	**605**
85 (50+35)**x80**	82-83,5/76-79	**1714N+1727+1721FN+1715N**	**611**
90 (50+40)**x80**	87-88,5/76-79	**1714N+1726+1721FN+1715N**	**617**
95 (50+45)**x80**	92-93,5/76-79	**1714N+1728+1721FN+1715N**	**623**
100 (50+50)**x80**	97-98,5/76-79	**1714N+1706+1721FN+1715N**	**629**

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)**x90**	57-58,5/86-89	**1712N+1725+1722FN+1715N**	**592**
70 (40+30)**x90**	67-68,5/86-89	**1713N+1725+1722FN+1715N**	**605**
75 (40+35)**x90**	72-73,5/86-89	**1713N+1727+1722FN+1715N**	**611**
80 (40+40)**x90**	77-78,5/86-89	**1713N+1726+1722FN+1715N**	**617**
80 (50+30)**x90**	77-78,5/86-89	**1714N+1725+1722FN+1715N**	**617**
85 (50+35)**x90**	82-83,5/86-89	**1714N+1727+1722FN+1715N**	**623**
90 (50+40)**x90**	87-88,5/86-89	**1714N+1726+1722FN+1715N**	**629**
95 (50+45)**x90**	92-93,5/86-89	**1714N+1728+1722FN+1715N**	**635**
100 (50+50)**x90**	97-98,5/86-89	**1714N+1706+1722FN+1715N**	**641**

Laterales fijos **GLASS PLEGABLE NEGRA 6 mm**

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo **70**	66 - 69	**1720FN**	**176**
Lateral fijo **80**	76 - 79	**1721FN**	**188**
Lateral fijo **90**	86 - 89	**1722FN**	**200**

Opcion brazo	**Puntos**
Barra 140 con soporte ref. 9026+9028 (sustituir la ref. 1715N)	**60**

Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Ref.	Puntos	Cajonado
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA hasta 40 cm	**1380N**	**207**	+21
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA de 40 hasta 80 cm	**1381N**	**282**	+21
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA de 80 hasta 120 cm	**1382N**	**352**	+21

*Plazo de entrega 15 días

AKORD
plegable

Frontales AKORD

Rango	Apertura	Referencias	Puntos
66-71	50	**0830**	**429**
76-81	60	**0831**	**440**
86-91	70	**0832**	**452**
96-101	80	**0833**	**464**

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**

Sistema de hojas plegables

Combinaciones AKORD + Lateral fijo STD

Rangos	Referencias	Puntos
66,4-68,9/66-69	**0830+0814**	**624**
76,4-78,9/66-69	**0831+0814**	**635**
86,4-88,9/66-69	**0832+0814**	**647**
96,4-98,9/66-69	**0833+0814**	**659**

Rangos	Referencias	Puntos
66,4-68,9/76-79	**0830+0815**	**634**
76,4-78,9/76-79	**0831+0815**	**645**
86,4-88,9/76-79	**0832+0815**	**657**
96,4-98,9/76-79	**0833+0815**	**669**

*Se puede combinar con fijos STD (ver pág. 198)

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +2 cm	**0218**	**35**
Perfil compensación +4 cm	**0029**	**45**

SPAZIO
COMBI A



			CROMO		NEGRO	
Medida	**Apertura**	**Rango (cm)**	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
65	49	62,5-64	1260+1215	400	**1260N+9014**	**405**
65	49	63,5-65	1260+1211	400	**1260N+9012**	**405**
70	54	68-69,5	1261+1215	409	**1261N+9014**	**414**
70	54	69-70,5	1261+1211	409	**1261N+9012**	**414**
75	60	73,5-75	1262+1215	419	**1262N+9014**	**424**
75	60	74,5-76	1262+1211	419	**1262N+9012**	**424**

Descripción	Ref.	P.
Perfil expansión puerta cromo (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)	**1222**	**48**
Perfil expansión puerta negro (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)	**9015**	**48**

1222

9015

Ejemplo: combinación 1260+1211 (rango 63,5-65). Añadiendo perfil 1222 el nuevo rango será 66-68,5cm

El fondo deberá ser = ó > que el rango máximo del frontal

SPAZIO

COMBI A + Lateral fijo



			CROMO		NEGRO	
Medidas	**Apert.**	**Rangos**	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
65x70	49	62,5-64/66,5-69	**1260+1215+1263**	**561**	**1260N+9014+1263N**	**571**
65x70	49	63,5-65/66,5-69	**1260+1211+1263**	**561**	**1260N+9012+1263N**	**571**
65x80	49	62,5-64/76,5-79	**1260+1215+1264**	**576**	**1260N+9014+1264N**	**586**
65x80	49	63,5-65/76,5-79	**1260+1211+1264**	**576**	**1260N+9012+1264N**	**586**
70x80	54	68-69,5/76,5-79	**1261+1215+1264**	**585**	**1261N+9014+1264N**	**595**
70x80	54	69-70,5/76,5-79	**1261+1211+1264**	**585**	**1261N+9012+1264N**	**595**
75x80	60	73,5-75/76,5-79	**1262+1215+1264**	**595**	**1262N+9014+1264N**	**605**
75x80	60	74,5-76/76,5-79	**1262+1211+1264**	**595**	**1262N+9012+1264N**	**605**
65x90	49	62,5-64/86,5-89	**1260+1215+1265**	**590**	**1260N+9014+1265N**	**600**
65x90	49	63,5-65/86,5-89	**1260+1211+1265**	**590**	**1260N+9012+1265N**	**600**
70x90	54	68-69,5/86,5-89	**1261+1215+1265**	**599**	**1261N+9014+1265N**	**609**
70x90	54	69-70,5/86,5-89	**1261+1211+1265**	**599**	**1261N+9012+1265N**	**609**
75x90	60	73,5-75/86,5-89	**1262+1215+1265**	**609**	**1262N+9014+1265N**	**619**
75x90	60	74,5-76/86,5-89	**1262+1211+1265**	**609**	**1262N+9012+1265N**	**619**

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.

Descripción	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
Perfil expansión lateral fijo +3	**0218**	**35**	**9016**	**35**
Perfil expansión lateral fijo +6	**0029**	**45**		
Perfil expansión puerta (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)*	**1222**	**48**	**9015**	**48**

*Ejemplo: combinación 1260+1211 (rango 63,5-65). Añadiendo perfil 1222 el nuevo rango será 66-68,5cm

SPAZIO
COMBI B



					CROMO		NEGRO	
Medidas	**Ap.**	**Rango**	**Fijo**	**Puerta**	**Referencia**	**Puntos**	**Referencia**	**Puntos**
85	49	79,5-82	20	65	**1200+1260**	**465**	**9024+1260N**	**470**
90	54	84,5-87	20	70	**1200+1261**	**474**	**9024+1261N**	**479**
90	49	84,5-87	25	65	**1201+1260**	**472**	**9025+1260N**	**477**
95	60	90-92,5	20	75	**1200+1262**	**484**	**9024+1262N**	**489**
95	54	90-92,5	25	70	**1201+1261**	**481**	**9025+1261N**	**486**
95	49	90-92,5	30	65	**1202+1260**	**479**	**9000+1260N**	**484**
100	60	95-97,5	25	75	**1201+1262**	**491**	**9025+1262N**	**496**
100	54	95-97,5	30	70	**1202+1261**	**488**	**9000+1261N**	**493**
105	49	100,5-103	40	65	**1203+1260**	**495**	**9001+1260N**	**500**
105	60	100,5-103	30	75	**1202+1262**	**498**	**9000+1262N**	**503**
110	54	105-107,5	40	70	**1203+1261**	**504**	**9001+1261N**	**509**
115	49	109,5-112	50	65	**1204+1260**	**510**	**9002+1260N**	**515**
115	60	109,5-112	40	75	**1203+1262**	**514**	**9001+1262N**	**519**
120	54	115-117,5	50	70	**1204+1261**	**519**	**9002+1261N**	**524**
125	49	120,5-123	60	65	**1205+1260**	**525**	**9003+1260N**	**530**
125	60	120,5-123	50	75	**1204+1262**	**529**	**9002+1262N**	**534**
125	54	125-127,5	60	70	**1205+1261**	**534**	**9003+1261N**	**539**
135	60	130,5-133	60	75	**1205+1262**	**544**	**9003+1262N**	**549**

Descripción	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
Perfil expansión lado fijo +3	**0218**	**35**	**9016**	**35**
Perfil expansión lado fijo +6	**0029**	**45**		

El fondo deberá ser = ó > que el rango máximo de la puerta

SPAZIO COMBI B + Lateral fijo



combinaciones frontales SPAZIO + lateral fijo

Medidas	Aperturas	Rango	Fijo	Puerta	Referencia	Puntos
85x70	49	79,5-82/66,5-69	20	65	**1200+1260+1263**	**626**
90x70	49	84,5-87/66,5-69	25	65	**1201+1260+1263**	**633**
95x70	49	90-92,5/66,5-69	30	65	**1202+1260+1263**	**640**
105x70	49	100,5-103/66,5-69	40	65	**1203+1260+1263**	**656**
115x70	49	109,5-112/66,5-69	50	65	**1204+1260+1263**	**671**
125x70	49	120,5-123/66,5-69	60	65	**1205+1260+1263**	**686**
85x80	49	79,5-82/76,5-79	20	65	**1200+1260+1264**	**641**
90x80	54	84,5-87/76,5-79	20	70	**1200+1261+1264**	**650**
90x80	49	84,5-87/76,5-79	25	65	**1201+1260+1264**	**648**
95x80	60	90-92,5/76,5-79	20	75	**1200+1262+1264**	**660**
95x80	54	90-92,5/76,5-79	25	70	**1201+1261+1264**	**657**
95x80	49	90-92,5/76,5-79	30	65	**1202+1260+1264**	**655**
100x80	60	95-97,5/76,5-79	25	75	**1201+1262+1264**	**667**
100x80	54	95-97,5/76,5-79	30	70	**1202+1261+1264**	**664**
105x80	49	100,5-103/76,5-79	40	65	**1203+1260+1264**	**671**
105x80	60	100,5-103/76,5-79	30	75	**1202+1262+1264**	**674**
110x80	54	105-107,5/76,5-79	40	70	**1203+1261+1264**	**680**
115x80	49	109,5-112/76,5-79	50	65	**1204+1260+1264**	**686**
115x80	60	109,5-112/76,5-79	40	75	**1203+1262+1264**	**690**
120x80	54	115-117,5/76,5-79	50	70	**1204+1261+1264**	**695**
125x80	49	120,5-123/76,5-79	60	65	**1205+1260+1264**	**701**
125x80	60	120,5-123/76,5-79	50	75	**1204+1262+1264**	**705**
130x80	54	125-127,5/76,5-79	60	70	**1205+1261+1264**	**710**
135x80	60	130,5-133/76,5-79	60	75	**1205+1262+1264**	**720**
85x90	49	79,5-82/86,5-89	20	65	**1200+1260+1265**	**655**
90x90	54	84,5-87/86,5-89	20	70	**1200+1261+1265**	**664**
90x90	49	84,5-87/86,5-89	25	65	**1201+1260+1265**	**662**
95x90	60	90-92,5/86,5-89	20	75	**1200+1262+1265**	**674**
95x90	54	90-92,5/86,5-89	25	70	**1201+1261+1265**	**671**
95x90	49	90-92,5/86,5-89	30	65	**1202+1260+1265**	**669**
100x90	60	95-97,5/86,5-89	25	75	**1201+1262+1265**	**681**
100x90	54	95-97,5/86,5-89	30	70	**1202+1261+1265**	**678**
105x90	49	100,5-103/86,5-89	40	65	**1203+1260+1265**	**685**
105x90	60	100,5-103/86,5-89	30	75	**1202+1262+1265**	**688**
110x90	54	105-107,5/86,5-89	40	70	**1203+1261+1265**	**694**
115x90	49	109,5-112/86,5-89	50	65	**1204+1260+1265**	**700**
115x90	60	109,5-112/86,5-89	40	75	**1203+1262+1265**	**704**
120x90	54	115-117,5/86,5-89	50	70	**1204+1261+1265**	**709**
125x90	49	120,5-123/86,5-89	60	65	**1205+1260+1265**	**715**
125x90	60	120,5-123/86,5-89	50	75	**1204+1262+1265**	**719**
130x90	54	125-127,5/86,5-89	60	70	**1205+1261+1265**	**724**
135x90	60	130,5-133/86,5-89	60	75	**1205+1262+1265**	**734**

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.

Descripción	Referencia	Puntos
Laterales fijos a medida <40cm	**1345SP**	**262**
Laterales fijos a medida de 40cm hasta 90cm	**1316SP**	**337**
Laterales fijos a medida de >90cm hasta 120cm	**1317SP**	**452**

SPAZIO COMBI B + Lateral fijo negro



combinaciones frontales SPAZIO + lateral fijo

Medidas	Aperturas	Rango	Fijo	Puerta	Referencia	Puntos
85x70	49	79,5-82/66,5-69	20	65	**9024+1260N+1263N**	**636**
90x70	49	84,5-87/66,5-69	25	65	**9025+1260N+1263N**	**643**
95x70	49	90-92,5/66,5-69	30	65	**9000+1260N+1263N**	**650**
105x70	49	100,5-103/66,5-69	40	65	**9001+1260N+1263N**	**666**
115x70	49	109,5-112/66,5-69	50	65	**9002+1260N+1263N**	**681**
125x70	49	120,5-123/66,5-69	60	65	**9003+1260N+1263N**	**696**
85x80	49	79,5-82/76,5-79	20	65	**9024+1260N+1264N**	**651**
90x80	54	84,5-87/76,5-79	20	70	**9024+1261N+1264N**	**660**
90x80	49	84,5-87/76,5-79	25	65	**9025+1260N+1264N**	**658**
95x80	60	90-92,5/76,5-79	20	75	**9024+1262N+1264N**	**670**
95x80	54	90-92,5/76,5-79	25	70	**9025+1261N+1264N**	**667**
95x80	49	90-92,5/76,5-79	30	65	**9000+1260N+1264N**	**665**
100x80	60	95-97,5/76,5-79	25	75	**9025+1262N+1264N**	**677**
100x80	54	95-97,5/76,5-79	30	70	**9000+1261N+1264N**	**674**
105x80	49	100,5-103/76,5-79	40	65	**9001+1260N+1264N**	**681**
105x80	60	100,5-103/76,5-79	30	75	**9000+1262N+1264N**	**684**
110x80	54	105-107,5/76,5-79	40	70	**9001+1261N+1264N**	**690**
115x80	49	109,5-112/76,5-79	50	65	**9002+1260N+1264N**	**696**
115x80	60	109,5-112/76,5-79	40	75	**9001+1262N+1264N**	**700**
120x80	54	115-117,5/76,5-79	50	70	**9002+1261N+1264N**	**705**
125x80	49	120,5-123/76,5-79	60	65	**9003+1260N+1264N**	**711**
125x80	60	120,5-123/76,5-79	50	75	**9002+1262N+1264N**	**715**
130x80	54	125-127,5/76,5-79	60	70	**9003+1261N+1264N**	**720**
135x80	60	130,5-133/76,5-79	60	75	**9003+1262N+1264N**	**730**
85x90	49	79,5-82/86,5-89	20	65	**9024+1260N+1265N**	**665**
90x90	54	84,5-87/86,5-89	20	70	**9024+1261N+1265N**	**674**
90x90	49	84,5-87/86,5-89	25	65	**9025+1260N+1265N**	**672**
95x90	60	90-92,5/86,5-89	20	75	**9024+1262N+1265N**	**684**
95x90	54	90-92,5/86,5-89	25	70	**9025+1261N+1265N**	**681**
95x90	49	90-92,5/86,5-89	30	65	**9000+1260N+1265N**	**679**
100x90	60	95-97,5/86,5-89	25	75	**9025+1262N+1265N**	**691**
100x90	54	95-97,5/86,5-89	30	70	**9000+1261N+1265N**	**688**
105x90	49	100,5-103/86,5-89	40	65	**9001+1260N+1265N**	**695**
105x90	60	100,5-103/86,5-89	30	75	**9000+1262N+1265N**	**698**
110x90	54	105-107,5/86,5-89	40	70	**9001+1261N+1265N**	**704**
115x90	49	109,5-112/86,5-89	50	65	**9002+1260N+1265N**	**710**
115x90	60	109,5-112/86,5-89	40	75	**9001+1262N+1265N**	**714**
120x90	54	115-117,5/86,5-89	50	70	**9002+1261N+1265N**	**719**
125x90	49	120,5-123/86,5-89	60	65	**9003+1260N+1265N**	**725**
125x90	60	120,5-123/86,5-89	50	75	**9002+1262N+1265N**	**729**
130x90	54	125-127,5/86,5-89	60	70	**9003+1261N+1265N**	**734**
135x90	60	130,5-133/86,5-89	60	75	**9003+1262N+1265N**	**744**

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.

Descripción	Referencia	Puntos
Laterales fijos a medida hasta <40cm	**1345NSP**	**262**
Laterales fijos a medida de 40cm hasta 90cm	**1316NSP**	**337**
Laterales fijos a medida de >90cm hasta 120cm	**1317NSP**	**452**

TANDEM fijo + corredera y plegable

combinaciones TANDEM angular

F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias	Puntos	F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias	Puntos
70x70	59	63-68 / 66,5-69,5	**5018+5423+1740**	**669**	**70x75**	**66**	**63-68 / 71,5-74,5**	**5018+5423+1743**	**675**
75x70	59	68-73 / 66,5-69,5	**5029+5423+1740**	**674**	**75x75**	**67**	**68-73 / 71,5-74,5**	**5029+5423+1743**	**680**
80x70	61	73-78 / 66,5-69,5	**5019+5423+1740**	**679**	**80x75**	**68**	**73-78 / 71,5-74,5**	**5019+5423+1743**	**685**
85x70	63	78-83 / 66,5-69,5	**5030+5423+1740**	**685**	**85x75**	**69**	**78-83 / 71,5-74,5**	**5030+5423+1743**	**691**
90x70	64	83-88 / 66,5-69,5	**5020+5423+1740**	**690**	**90x75**	**70**	**83-88 / 71,5-74,5**	**5020+5423+1743**	**696**
95x70	66	88-93 / 66,5-69,5	**5031+5423+1740**	**693**	**95x75**	**72**	**88-93 / 71,5-74,5**	**5031+5423+1743**	**699**
100x70	67	93-98 / 66,5-69,5	**5021+5423+1740**	**695**	**100x75**	**73**	**93-98 / 71,5-74,5**	**5021+5423+1743**	**701**
110x70	68	102-107 / 66,5-69,5	**5002+5423+1740**	**705**	**110x75**	**74**	**102-107 / 71,5-74,5**	**5002+5423+1743**	**711**
120x70	73	113-118 / 66,5-69,5	**5022+5423+1740**	**716**	**120x75**	**79**	**113-118 / 71,5-74,5**	**5022+5423+1743**	**722**
130x70	74	122-127 / 66,5-69,5	**5006+5424+1740**	**737**	**130x75**	**80**	**122-127 / 71,5-74,5**	**5006+5424+1743**	**743**
140x70	78	132-137 / 66,5-69,5	**5008+5424+1740**	**746**	**140x75**	**83**	**132-137 / 71,5-74,5**	**5008+5424+1743**	**752**
F+CxPleg.	**Ap.**	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**	**F+CxPleg.**	**Ap.**	**Rangos**	**Referencias**	**Puntos**
70X80	68	63-68 / 76,5-79,5	**5018+5423+1741**	**680**	**70X90**	**77**	**63-68 / 86,5-89,5**	**5018+5423+1742**	**691**
75x80	68	68-73 / 76,5-79,5	**5029+5423+1741**	**685**	**75x90**	**77**	**68-73 / 86,5-89,5**	**5029+5423+1742**	**696**
80X80	70	73-78 / 76,5-79,5	**5019+5423+1741**	**690**	**80x90**	**79**	**73-78 / 86,5-89,5**	**5019+5423+1742**	**701**
85x80	71	78-83 / 76,5-79,5	**5030+5423+1741**	**696**	**85x90**	**80**	**78-83 / 86,5-89,5**	**5030+5423+1742**	**707**
90X80	72	83-88 / 76,5-79,5	**5020+5423+1741**	**701**	**90X90**	**81**	**83-88 / 86,5-89,5**	**5020+5423+1742**	**712**
95x80	74	88-93 / 76,5-79,5	**5031+5423+1741**	**704**	**95x90**	**82**	**88-93 / 86,5-89,5**	**5031+5423+1742**	**715**
100X80	75	93-98 / 76,5-79,5	**5021+5423+1741**	**706**	**100X90**	**83**	**93-98 / 86,5-89,5**	**5021+5423+1742**	**717**
110x80	76	102-107 / 76,5-79,5	**5002+5423+1741**	**716**	**110x90**	**84**	**102-107 / 86,5-89,5**	**5002+5423+1742**	**727**
120X80	81	113-118 / 76,5-79,5	**5022+5423+1741**	**727**	**120X90**	**88**	**113-118 / 86,5-89,5**	**5022+5423+1742**	**738**
130X80	82	122-127 / 76,5-79,5	**5006+5424+1741**	**748**	**130x90**	**89**	**122-127 / 86,5-89,5**	**5006+5424+1742**	**759**
140X80	85	132-137 / 76,5-79,5	**5008+5424+1741**	**757**	**140X90**	**92**	**132-137 / 86,5-89,5**	**5008+5424+1742**	**768**

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	**5429**	**35**
Perfil compensación +2,5 para lado plegable	**1222**	**48**

Mamparas a medida y cristales especiales	Cajonado
Mamparas a medida +45%	+21

Se puede fabricar a medida el lado de fijo y corredera y la puerta del lado plegable con altura 195 cm.
*Plazo de entrega 15 días

GME

TRIO pg.256
1 fijo y 2 correderas

TRIO NEGRA pg.258
1 fijo y 2 correderas

BYPASS pg.260
2 correderas

PUERTAS DE PASO pg.262
Corredera

TRIO 1 fijo + 2 correderas



Pletina embellecedora

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
Frontal 1F+2C TRIO **90**	86-91	43-45	**1230**	**470**
Frontal 1F+2C TRIO **95**	91-96	46-48	**1231**	**480**
Frontal 1F+2C TRIO **100**	96-101	49-51	**1232**	**490**
Frontal 1F+2C TRIO **105**	101-106	53-55	**1233**	**500**
Frontal 1F+2C TRIO **110**	106-111	56-58	**1234**	**511**
Frontal 1F+2C TRIO **115**	111-116	59-61	**1235**	**521**
Frontal 1F+2C TRIO **120**	116-121	63-65	**1236**	**530**
Frontal 1F+2C TRIO **125**	121-126	66-68	**1237**	**537**
Frontal 1F+2C TRIO **130**	126-131	69-71	**1238**	**546**
Frontal 1F+2C TRIO **135**	131-136	73-75	**1239**	**554**
Frontal 1F+2C TRIO **140**	136-141	76-78	**1240**	**560**
Frontal 1F+2C TRIO **145**	141-146	79-81	**1243**	**572**
Frontal 1F+2C TRIO **150**	146-151	82-84	**1244**	**583**
Frontal 1F+2C TRIO **155**	151-156	85-88	**1245**	**596**
Frontal 1F+2C TRIO **160**	156-161	89-91	**1246**	**608**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			**0007**	**30**

TRIO frontal + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	Puntos
90x70	87-89,5 / 67-69,5	**1230 + 1241**	**700**
95x70	92-94,5 / 67-69,5	**1231 + 1241**	**710**
100x70	97-99,5 / 67-69,5	**1232 + 1241**	**720**
105x70	102-104,5 / 67-69,5	**1233 + 1241**	**730**
110x70	107-109,5 / 67-69,5	**1234 + 1241**	**741**
115x70	112-114,5 / 67-69,5	**1235 + 1241**	**751**
120x70	117-119,5 / 67-69,5	**1236 + 1241**	**760**
125x70	122-124,5 / 67-69,5	**1237 + 1241**	**767**
130x70	127-129,5 / 67-69,5	**1238 + 1241**	**776**
135x70	132-134,5 / 67-69,5	**1239 + 1241**	**784**
140x70	137-139,5 / 67-69,5	**1240 + 1241**	**790**
145x70	142-144,5 / 67-69,5	**1243 + 1241**	**802**
150x70	147-149,5 / 67-69,5	**1244 + 1241**	**813**
155x70	152-154,5 / 67-69,5	**1245 + 1241**	**826**
160x70	157-159,5 / 67-69,5	**1246 + 1241**	**838**

Medidas	Rangos	Referencias	Puntos
90x80	87-89,5 / 77-79,5	**1230 + 1242**	**712**
95x80	92-94,5 / 77-79,5	**1231 + 1242**	**722**
100x80	97-99,5 / 77-79,5	**1232 + 1242**	**732**
105x80	102-104,5 / 77-79,5	**1233 + 1242**	**742**
110x80	107-109,5 / 77-79,5	**1234 + 1242**	**753**
115x80	112-114,5 / 77-79,5	**1235 + 1242**	**763**
120x80	117-119,5 / 77-79,5	**1236 + 1242**	**772**
125x80	122-124,5 / 77-79,5	**1237 + 1242**	**779**
130x80	127-129,5 / 77-79,5	**1238 + 1242**	**788**
135x80	132-134,5 / 77-79,5	**1239 + 1242**	**796**
140x80	137-139,5 / 77-79,5	**1240 + 1242**	**802**
145x80	142-144,5 / 77-79,5	**1243 + 1242**	**814**
150x80	147-149,5 / 77-79,5	**1244 + 1242**	**825**
155x80	152-154,5 / 77-79,5	**1245 + 1242**	**838**
160x80	157-159,5 / 77-79,5	**1246 + 1242**	**850**

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +3 cm solo para **lateral fijo**	**0218**	**35**
Perfil compensación +6 cm solo para **lateral fijo**	**0029**	**45**

Laterales fijos a Medida TRIO (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1342**	**206**	+21
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	**1303**	**286**	+21
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	**1309**	**356**	+21

*Plazo de entrega 15 días

TRIO NEGRA 1 fijo + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 100	96-101	49-51	**1232N**	**500**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 105	101-106	53-55	**1233N**	**510**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 110	106-111	56-58	**1234N**	**521**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 115	111-116	59-61	**1235N**	**531**
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 120	116-121	63-65	**1236N**	**540**
Pletina embellecedora negra 195x3,8 cm			**0007N**	**30**
Opción gomas verticales negrass			**0014**	**15**

TRIO NEGRA frontal + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	Puntos
100x70	97-99,5 / 67-69,5	**1232N+1241N**	**730**
105x70	102-104,5 / 67-69,5	**1233N+1241N**	**740**
110x70	107-109,5 / 67-69,5	**1234N+1241N**	**751**
115x70	112-114,5 / 67-69,5	**1235N+1241N**	**761**
120x70	117-119,5 / 67-69,5	**1236N+1241N**	**770**
100x80	97-99,5 / 77-79,5	**1232N+1242N**	**742**
105x80	102-104,5 / 77-79,5	**1233N+1242N**	**752**
110x80	107-109,5 / 77-79,5	**1234N+1242N**	**763**
115x80	112-114,5 / 77-79,5	**1235N+1242N**	**773**
120x80	117-119,5 / 77-79,5	**1236N+1242N**	**782**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil compensación +3 cm solo para **lateral fijo**	**9016**	**35**

Laterales fijos a medida TRIO NEGRA (más información en página 291)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	**1342N**	**206**	**+21**
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	**1303N**	**286**	**+21**
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	**1309N**	**356**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días

BYPASS 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	Puntos
Frontal BYPASS **140**	128 -138	55-65	**1272**	**581**
Frontal BYPASS **150**	138 -148	60-70	**1273**	**596**
Frontal BYPASS **160**	148 -158	65-75	**1274**	**612**

Rodamiento oculto 4 poleas

BYPASS frontal + lateral fijo



Laterales fijos BYPASS

Descripción	Rango	Ref.	Puntos
Lateral fijo BYPASS **70**	66-69	**1275**	**257**
Lateral fijo BYPASS **80**	76-79	**1276**	**267**

Combinaciones frontales BYPASS + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	Puntos	Medidas	Rangos	Referencias	Puntos
140x70	130-140/66-69	**1272 + 1275**	**838**	140x80	130-140/76-79	**1272 + 1276**	**848**
150x70	140-150/66-69	**1273 + 1275**	**853**	150x80	140-150/76-79	**1273 + 1276**	**863**
160x70	150-160/66-69	**1274 + 1275**	**869**	160x80	150-160/76-79	**1274 + 1276**	**879**

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 290)

Descripción	Referencias	Puntos	Cajonado
Lateral fijo a medida BYPASS hasta 40 cm	**1346**	**218**	**+21**
Lateral fijo a medida BYPASS desde 40 hasta 80 cm	**1318**	**297**	**+21**
Lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm	**1319**	**367**	**+21**

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO CROMO



Descripción	Ref.	Puntos
Puerta de **75** cm + kit barra/guía 150 cm cromo	**1750+1752**	**338**
Puerta de **85** cm + kit barra/guía 170 cm cromo	**1751+1753**	**357**

PUERTAS A MEDIDA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO NEGRO

Descripción	Ref.	Puntos
Puerta de **75** cm + kit barra/guía 150 cm negro	**1750+1754**	**338**
Puerta de **85** cm + kit barra/guía 170 cm negro	**1751+1755**	**357**

PUERTAS A MEDIDA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

OPEN
pg.266

OPEN 2
pg.268

GLASS PLEG.
pg.269

GME

FIJO SCREEN
pg.270

BASIC
pg.274

MAMPARAS DE BAÑERA

Open 1
Abatibles bañera



Open 1
Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.	Puntos
Abatible 150x85 cm	**0121**	**169**



Open 1 Frost Plus
Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.	Puntos
Abatible Frost Plus 150x85 cm	**0123**	**175**

Open 1 Negra

Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.	Puntos
Abatible 150x85 cm	**0121N**	**169**

BAÑERA

Open 2

Fijo + abatible bañera

Open 2

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.	Puntos
Panel Open 2 transparente	**0120+0121**	**257**





A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo

vidrio templado 6mm

elevación al girar

Open 2 Frost Plus

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.	Puntos
Panel Open 2 frost plus	**0122+0123**	**271**

Open 2 Negra

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.	Puntos
Panel Open 2 negro transparente	**0120N+0121N**	**257**

BAÑERA

Glass plegable

Glass plegable de bañera 94,5x150 cm (47+47)

Ref.	Puntos
1733	**299**





A	B	C
94,5	47	47

Screen

fijos de bañera 150x85

Screen Cromo

Descripción	Ref.	Puntos
CROMO 150x85 cm	**0118**	**159**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Cromo Frost

Descripción	Ref.	Puntos
CROMO Frost 150x85 cm	**0119**	**194**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Negra

Descripción	Ref.	Puntos
NEGRA 150x85 cm	**0118N**	**199**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Negra Frost

Descripción	Ref.	Puntos
NEGRA Frost 150x85 cm	**SC85FN**	**253**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Blanca

Descripción	Ref.	Puntos
BLANCA 150x85 cm	**SC85B**	**218**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Blanca Frost

Descripción	Ref.	Puntos
BLANCA Frost 150x85 cm	**SC85FB**	**253**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen color
fijos de bañera 150x85

Screen Oro

Descripción	Ref.	Puntos
ORO 150x85 cm	**SC85OR**	**265**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Oro Frost

Descripción	Ref.	Puntos
ORO Frost 150x85 cm	**SC85FOR**	**300**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Níquel

Descripción	Ref.	Puntos
NÍQUEL 150x85 cm	**SC85NK**	**265**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Níquel Frost

Descripción	Ref.	Puntos
NÍQUEL Frost 150x85 cm	**SC85FNK**	**300**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen color
fijos de bañera 150x85

Screen Cobre

Descripción	Ref.	Puntos
COBRE 150x85 cm	**SC85CB**	**265**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Cobre Frost

Descripción	Ref.	Puntos
COBRE Frost 150x85 cm	**SC85FCB**	**300**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Titanio

Descripción	Ref.	Puntos
TITANIO 150x85 cm	**SC85T**	**265**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Titanio Frost

Descripción	Ref.	Puntos
TITANIO Frost 150x85 cm	**SC85FT**	**300**

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

BASIC BAÑERA 1F+1C



		TRANSPARENTE				FROST PLUS			
Rango	Apert.	CROM	NEGR	BLAN	Puntos	CROM	NEGR	BLAN	Puntos
140-145	56-61	5801	5801N	5801B	333	6801	6801N	6801B	349
145-150	61-66	5802	5802N	5802B	337	6802	6802N	6802B	356
150-155	61-66	5803	5803N	5803B	342	6803	6803N	6803B	360
155-160	66-71	5804	5804N	5804B	345	6804	6804N	6804B	366
160-165	61-66	5805	5805N	5805B	351	6805	6805N	6805B	369
165-170	66-71	5806	5806N	5806B	356	6806	6806N	6806B	375

Accesorios	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	5429	5477	5473	35
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007	0007N	0007B	30

A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 288

BASIC BAÑERA 1F+1C



	TRANSPARENTE					FROST PLUS				
Rango	ORO	NÍQ	COBR	TITA	Puntos	ORO	NÍQ	COBR	TITA	Puntos
140-145	5801OR	5801NK	5801CB	5801T	366	6801OR	6801NK	6801CB	6801T	382
145-150	5802OR	5802NK	5802CB	5802T	370	6802OR	6802NK	6802CB	6802T	389
150-155	5803OR	5803NK	5803CB	5803T	375	6803OR	6803NK	6803CB	6803T	393
155-160	5804OR	5804NK	5804CB	5804T	378	6804OR	6804NK	6804CB	6804T	399
160-165	5805OR	5805NK	5805CB	5805T	384	6805OR	6805NK	6805CB	6805T	402
165-170	5806OR	5806NK	5806CB	5806T	389	6806OR	6806NK	6806CB	6806T	408

Accesorios	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	5474	5475	5476	5478	45
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR	0007NK	0007CB	0007T	40

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065CR**	**175**	**6065CR**	**180**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066CR**	**195**	**6066CR**	**200**

combinaciones BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
145x70	140-145/67-70	56-61	**5801+5065CR**	**508**	**6801+6065CR**	**529**
150x70	145-150/67-70	61-66	**5802+5065CR**	**512**	**6802+6065CR**	**536**
155x70	150-155/67-70	61-66	**5803+5065CR**	**517**	**6803+6065CR**	**540**
160x70	155-160/67-70	66-71	**5804+5065CR**	**520**	**6804+6065CR**	**546**
165x70	160-165/67-70	61-66	**5805+5065CR**	**526**	**6805+6065CR**	**549**
170x70	165-170/67-70	66-71	**5806+5065CR**	**531**	**6806+6065CR**	**555**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
145x75	140-145/72-74	56-61	**5801+5066CR**	**528**	**6801+6066CR**	**549**
150x75	145-150/72-74	61-66	**5802+5066CR**	**532**	**6802+6066CR**	**556**
155x75	150-155/72-74	61-66	**5803+5066CR**	**537**	**6803+6066CR**	**560**
160x75	155-160/72-74	66-71	**5804+5066CR**	**540**	**6804+6066CR**	**566**
165x75	160-165/72-74	61-66	**5805+5066CR**	**546**	**6805+6066CR**	**569**
170x75	165-170/72-74	66-71	**5806+5066CR**	**551**	**6806+6066CR**	**575**

*Opción perfil unión fijo-fijo cromo ref. 0182 +40 puntos (**indicar mano**).

Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos	Cajonado
medida hasta 40 cm	**1350**	**216**	**1350+1312**	**338**	+21
medida de 40 hasta 80 cm	**1334**	**296**	**1334+1313**	**418**	+21
medida de 80 hasta 120 cm	**1335**	**366**	**1335+1315**	**488**	+21

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065N	5065B	235	6065N	6065B	240
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066N	5066B	255	6066N	6066B	260

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	FROST PLUS Puntos
140-145/67-70	5801N+5065N	5801B+5065B	568	6801N+6065N	6801B+6065B	589
145-150/67-70	5802N+5065N	5802B+5065B	572	6802N+6065N	6802B+6065B	596
150-155/67-70	5803N+5065N	5803B+5065B	577	6803N+6065N	6803B+6065B	600
155-160/67-70	5804N+5065N	5804B+5065B	580	6804N+6065N	6804B+6065B	606
160-165/67-70	5805N+5065N	5805B+5065B	586	6805N+6065N	6805B+6065B	609
165-170/67-70	5806N+5065N	5806B+5065B	591	6806N+6065N	6806B+6065B	615
Rango (frontal/lat.fijo)	**NEGRO**	**BLANCO**	**Puntos**	**NEGRO**	**BLANCO**	**Puntos**
140-145/72-74	5801N+5066N	5801B+5066B	588	6801N+6066N	6801B+6066B	609
145-150/72-74	5802N+5066N	5802B+5066B	592	6802N+6066N	6802B+6066B	616
150-155/72-74	5803N+5066N	5803B+5066B	597	6803N+6066N	6803B+6066B	620
155-160/72-74	5804N+5066N	5804B+5066B	600	6804N+6066N	6804B+6066B	626
160-165/72-74	5805N+5066N	5805B+5066B	606	6805N+6066N	6805B+6066B	629
165-170/72-74	5806N+5066N	5806B+5066B	611	6806N+6066N	6806B+6066B	635

*Opción perfil unión fijo-fijo negro ref. 0991 +40 puntos (**indicar mano**).
*Opción perfil unión fijo-fijo blanco ref. 0182B +40 puntos (**indicar mano**).

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	FROST PLUS Puntos
Hasta 40 cm	1350N	1350B	216	1350N+1312	1350B+1312	338
De 40 hasta 80 cm	1334N	1334B	296	1334N+1313	1334B+1313	418
De 80 hasta 120 cm	1335N	1335B	366	1335N+1315	1335B+1315	488

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065OR	5065NK	270	6065OR	6065NK	275
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066OR	5066NK	290	6066OR	6066NK	295

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	FROST PLUS Puntos
140-145/67-70	5801OR+5065OR	5801NK+5065NK	636	6801OR+6065OR	6801NK+6065NK	657
145-150/67-70	5802OR+5065OR	5802NK+5065NK	640	6802OR+6065OR	6802NK+6065NK	664
150-155/67-70	5803OR+5065OR	5803NK+5065NK	645	6803OR+6065OR	6803NK+6065NK	668
155-160/67-70	5804OR+5065OR	5804NK+5065NK	648	6804OR+6065OR	6804NK+6065NK	674
160-165/67-70	5805OR+5065OR	5805NK+5065NK	654	6805OR+6065OR	6805NK+6065NK	677
165-170/67-70	5806OR+5065OR	5806NK+5065NK	659	6806OR+6065OR	6806NK+6065NK	683
Rango (frontal/lat.fijo)	**ORO**	**NÍQUEL**	**Puntos**	**ORO**	**NÍQUEL**	**Puntos**
140-145/72-74	5801OR+5066OR	5801NK+5066NK	656	6801OR+6066OR	6801NK+6066NK	677
145-150/72-74	5802OR+5066OR	5802NK+5066NK	660	6802OR+6066OR	6802NK+6066NK	684
150-155/72-74	5803OR+5066OR	5803NK+5066NK	665	6803OR+6066OR	6803NK+6066NK	688
155-160/72-74	5804OR+5066OR	5804NK+5066NK	668	6804OR+6066OR	6804NK+6066NK	694
160-165/72-74	5805OR+5066OR	5805NK+5066NK	674	6805OR+6066OR	6805NK+6066NK	697
165-170/72-74	5806OR+5066OR	5806NK+5066NK	679	6806OR+6066OR	6806NK+6066NK	703

*Opción perfil unión fijo-fijo oro ref. 0182OR +50 puntos (**indicar mano**).
*Opción perfil unión fijo-fijo níquel ref. 0182NK +50 puntos (**indicar mano**).

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	FROST PLUS Puntos
Hasta 40 cm	1350OR	1350NK	251	1350OR+1312	1350NK+1312	373
De 40 hasta 80 cm	1334OR	1334NK	331	1334OR+1313	1334NK+1313	453
De 80 hasta 120 cm	1335OR	1335NK	401	1335OR+1315	1335NK+1315	523

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065CB**	**5065T**	**270**	**6065CB**	**6065T**	**275**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066CB**	**5066T**	**290**	**6066CB**	**6066T**	**295**

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	FROST PLUS Puntos
140-145/67-70	**5801CB+5065CB**	**5801T+5065T**	**636**	**6801CB+6065CB**	**6801T+6065T**	**657**
145-150/67-70	**5802CB+5065CB**	**5802T+5065T**	**640**	**6802CB+6065CB**	**6802T+6065T**	**664**
150-155/67-70	**5803CB+5065CB**	**5803T+5065T**	**645**	**6803CB+6065CB**	**6803T+6065T**	**668**
155-160/67-70	**5804CB+5065CB**	**5804T+5065T**	**648**	**6804CB+6065CB**	**6804T+6065T**	**674**
160-165/67-70	**5805CB+5065CB**	**5805T+5065T**	**654**	**6805CB+6065CB**	**6805T+6065T**	**677**
165-170/67-70	**5806CB+5065CB**	**5806T+5065T**	**659**	**6806CB+6065CB**	**6806T+6065T**	**683**
Rango (frontal/lat.fijo)	**COBRE**	**TITANIO**	**Puntos**	**COBRE**	**TITANIO**	**Puntos**
140-145/72-74	**5801CB+5066CB**	**5801T+5066T**	**656**	**6801CB+6066CB**	**6801T+6066T**	**677**
145-150/72-74	**5802CB+5066CB**	**5802T+5066T**	**660**	**6802CB+6066CB**	**6802T+6066T**	**684**
150-155/72-74	**5803CB+5066CB**	**5803T+5066T**	**665**	**6803CB+6066CB**	**6803T+6066T**	**688**
155-160/72-74	**5804CB+5066CB**	**5804T+5066T**	**668**	**6804CB+6066CB**	**6804T+6066T**	**694**
160-165/72-74	**5805CB+5066CB**	**5805T+5066T**	**674**	**6805CB+6066CB**	**6805T+6066T**	**697**
165-170/72-74	**5806CB+5066CB**	**5806T+5066T**	**679**	**6806CB+6066CB**	**6806T+6066T**	**703**

*Opción perfil unión fijo-fijo cobre ref. 0182CB +50 puntos (**indicar mano**).
*Opción perfil unión fijo-fijo titanio ref. 0182T +50 puntos (**indicar mano**).

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	FROST PLUS Puntos
Hasta 40 cm	**1350CB**	**1350T**	**251**	**1350CB+1312**	**1350T+1312**	**373**
De 40 hasta 80 cm	**1334CB**	**1334T**	**331**	**1334CB+1313**	**1334T+1313**	**453**
De 80 hasta 120 cm	**1335CB**	**1335T**	**401**	**1335CB+1315**	**1335T+1315**	**523**

*Plazo de entrega 15 días

BASIC BAÑERA 2F+ 2C



		TRANSPARENTE				FROST PLUS			
Rango	Apert.	CROM	NEGR	BLAN	Puntos	CROM	NEGR	BLAN	Puntos
152-162	64-74	**5810**	**5810N**	**5810B**	**413**	**6810**	**6810N**	**6810B**	**433**
162-172	66-76	**5811**	**5811N**	**5811B**	**423**	**6811**	**6811N**	**6811B**	**443**
172-182	72-82	**5812**	**5812N**	**5812B**	**431**	**6812**	**6812N**	**6812B**	**451**

Accesorios	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	**5429**	**5477**	**5473**	**35**
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	**0007**	**0007N**	**0007B**	**30**
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**	**0182**	**0991**	**0182B**	**40**

A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 288

BASIC BAÑERA 2F+ 2C



	TRANSPARENTE					FROST PLUS				
Rango	ORO	NÍQ	COBR	TITA	Puntos	ORO	NÍQ	COBR	TITA	Puntos
152-162	5810OR	5810NK	5810CB	5810T	472	6810OR	6810NK	6810CB	6810T	492
162-172	5811OR	5811NK	5811CB	5811T	482	6811OR	6811NK	6811CB	6811T	502
172-182	5812OR	5812NK	5812CB	5812T	490	6812OR	6812NK	6812CB	6812T	510

Accesorios	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm	5474	5475	5476	5478	45
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR	0007NK	0007CB	0007T	40
Opción perfil unión fijo-fijo **(indicar mano)**	0182OR	0182NK	0182CB	0182T	50

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



AL REALIZAR EL PEDIDO SE DEBE INDICAR LA MANO DÓNDE VA INSTALADO EL LATERAL FIJO

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065CR**	**175**	**6065CR**	**180**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066CR**	**195**	**6066CR**	**200**

combinaciones frontales BASIC 2F+2C + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
160x70	152-162/67-69	64-74	**5810+5065CR+0182**	**628**	**6810+6065CR+0182**	**653**
170x70	162-172/67-69	66-76	**5811+5065CR+0182**	**638**	**6811+6065CR+0182**	**663**
180x70	172-182/67-69	72-82	**5812+5065CR+0182**	**646**	**6812+6065CR+0182**	**671**
Medida	**Rangos**	**Apertura**	**Referencias**	**Puntos**	**Referencias**	**Puntos**
160x75	152-162/72-74	64-74	**5810+5066CR+0182**	**648**	**6810+6066CR+0182**	**673**
170x75	162-172/72-74	66-76	**5811+5066CR+0182**	**658**	**6811+6066CR+0182**	**683**
180x75	172-182/72-74	72-82	**5812+5066CR+0182**	**666**	**6812+6066CR+0182**	**691**

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE Ref.	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Ref.	FROST PLUS Puntos	Cajonado
medida hasta 40 cm	**1350+0182**	**256**	**1350+0182+1312**	**378**	+21
medida de 40 hasta 80 cm	**1334+0182**	**336**	**1334+0182+1313**	**458**	+21
medida de 80 hasta 120 cm	**1335+0182**	**406**	**1335+0182+1315**	**528**	+21

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	Puntos	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	**5065N**	**5065B**	**235**	**6065N**	**6065B**	**240**
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	**5066N**	**5066B**	**255**	**6066N**	**6066B**	**260**

Rangos	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	Puntos	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	Puntos
152-162/67-69	**5810N+5065N+0991**	**5810B+5065B+0182B**	**688**	**6810N+6065N+0991**	**6810B+6065B+0182B**	**713**
162-172/67-69	**5811N+5065N+0991**	**5811B+5065B+0182B**	**698**	**6811N+6065N+0991**	**6811B+6065B+0182B**	**723**
172-182/67-69	**5812N+5065N+0991**	**5812B+5065B+0182B**	**706**	**6812N+6065N+0991**	**6812B+6065B+0182B**	**731**
Rangos	**NEGRO**	**BLANCO**	**Puntos**	**NEGRO**	**BLANCO**	**Puntos**
152-162/72-74	**5810N+5066N+0991**	**5810B+5066B+0182B**	**708**	**6810N+6066N+0991**	**6810B+6066B+0182B**	**733**
162-172/72-74	**5811N+5066N+0991**	**5811B+5066B+0182B**	**718**	**6811N+6066N+0991**	**6811B+6066B+0182B**	**743**
172-182/72-74	**5812N+5066N+0991**	**5812B+5066B+0182B**	**726**	**6812N+6066N+0991**	**6812B+6066B+0182B**	**751**

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Laterales a medida

Descripción	TRANSPARENTE NEGRO	TRANSPARENTE BLANCO	P	FROST PLUS NEGRO	FROST PLUS BLANCO	P
medida hasta 40 cm	**1350N+0991**	**1350B+0182B**	**256**	**1350N+0991+1312**	**1350B+0182B+1312**	**378**
medida de 40 hasta 80 cm	**1334N+0991**	**1334B+0182B**	**336**	**1334N+0991+1313**	**1334B+0182B+1313**	**458**
medida de 80 hasta 120 cm	**1335N+0991**	**1335B+0182B**	**406**	**1335N+0991+1315**	**1335B+0182B+1315**	**528**

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065OR	5065NK	270	6065OR	6065NK	275
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066OR	5066NK	290	6066OR	6066NK	295

Rangos	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	FROST PLUS Puntos
140-145/67-70	5810OR+5065OR+0182OR	5810NK+5065NK+0182NK	792	6810OR+6065OR+0182OR	6810NK+6065NK+0182NK	817
145-150/67-70	5811OR+5065OR+0182OR	5811NK+5065NK+0182NK	802	6811OR+6065OR+0182OR	6811NK+6065NK+0182NK	827
150-155/67-70	5812OR+5065OR+0182OR	5812NK+5065NK+0182NK	810	6812OR+6065OR+0182OR	6812NK+6065NK+0182NK	835
Rangos	**ORO**	**NÍQUEL**	**Puntos**	**ORO**	**NÍQUEL**	**Puntos**
140-145/72-74	5810OR+5066OR+0182OR	5810NK+5066NK+0182NK	812	6810OR+6066OR+0182OR	6810NK+6066NK+0182NK	837
145-150/72-74	5811OR+5066OR+0182OR	5811NK+5066NK+0182NK	822	6811OR+6066OR+0182OR	6811NK+6066NK+0182NK	847
150-155/72-74	5812OR+5066OR+0182OR	5812NK+5066NK+0182NK	830	6812OR+6066OR+0182OR	6812NK+6066NK+0182NK	855

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE ORO	TRANSPARENTE NÍQUEL	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS ORO	FROST PLUS NÍQUEL	FROST PLUS Puntos
Hasta 40 cm	1350OR+0182OR	1350NK+0182NK	301	1350OR+0182OR+1312	1350NK+0182NK+1312	423
De 40 hasta 80 cm	1334OR+0182OR	1334NK+0182NK	381	1334OR+0182OR+1313	1334NK+0182NK+1313	503
De 80 hasta 120 cm	1335OR+0182OR	1335NK+0182NK	451	1335OR+0182OR+1315	1335NK+0182NK+1315	573

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	FROST PLUS Puntos
Lateral fijo BASIC **70**x150	67-70	5065CB	5065T	270	6065CB	6065T	275
Lateral fijo BASIC **75**x150	72-74	5066CB	5066T	290	6066CB	6066T	295

Rangos	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	FROST PLUS Puntos
140-145/67-70	5810CB+5065CB+0182CB	5810T+5065T+0182T	792	6810CB+6065CB+0182CB	6810T+6065T+0182T	817
145-150/67-70	5811CB+5065CB+0182CB	5811T+5065T+0182T	802	6811CB+6065CB+0182CB	6811T+6065T+0182T	827
150-155/67-70	5812CB+5065CB+0182CB	5812T+5065T+0182T	810	6812CB+6065CB+0182CB	6812T+6065T+0182T	835
Rangos	**COBRE**	**TITANIO**	**Puntos**	**COBRE**	**TITANIO**	**Puntos**
140-145/72-74	5810CB+5066CB+0182CB	5810T+5066T+0182T	812	6810CB+6066CB+0182CB	6810T+6066T+0182T	837
145-150/72-74	5811CB+5066CB+0182CB	5811T+5066T+0182T	822	6811CB+6066CB+0182CB	6811T+6066T+0182T	847
150-155/72-74	5812CB+5066CB+0182CB	5812T+5066T+0182T	830	6812CB+6066CB+0182CB	6812T+6066T+0182T	855

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE COBRE	TRANSPARENTE TITANIO	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS COBRE	FROST PLUS TITANIO	FROST PLUS Puntos
Hasta 40 cm	1350CB+0182CB	1350T+0182T	301	1350CB+0182CB+1312	1350T+0182T+1312	423
De 40 hasta 80 cm	1334CB+0182CB	1334T+0182T	381	1334CB+0182CB+1313	1334T+0182T+1313	503
De 80 hasta 120 cm	1335CB+0182CB	1335T+0182T	451	1335CB+0182CB+1315	1335T+0182T+1315	573

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC BAÑERA FREE ANGULAR



PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA ANGULAR
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO Ref.	NEGRO Ref.	BLANCO Ref.	Puntos
Accesorios hasta **120x90** cm	5423+5447	**5490+5447N**	5580+5447B	**260**
Accesorios hasta **140x100** cm	5424+5447	**5491+5447N**	5581+5447B	**270**

Descripción	ORO Ref.	NÍQUEL Ref.	COBRE Ref.	TITANIO Ref.	Puntos
Accesorios hasta **120x90** cm	5448+5447OR	**5463+5447NK**	5590+5447CB	**5563+5447T**	**[illegible]**
Accesorios hasta **140x100** cm	5449+5447OR	**5464+5447NK**	5591+5447CB	**5564+5447T**	**355**

PASO 2: CRISTALES

Rangos (frontal / lado free)	TRANSPARENTE Referencias	TRANSPARENTE Puntos	FROST PLUS Referencias	FROST PLUS Puntos
140-145 / 65-100	**5050**	**149**	**6050**	**165**
145-150 / 65-100	**5051**	**153**	**6051**	**172**
150-155 / 65-100	**5052**	**158**	**6052**	**176**
155-160 / 65-100	**5053**	**161**	**6053**	**182**
160-165 / 65-100	**5054**	**167**	**6054**	**185**
165-170 / 65-100	**5055**	**172**	**6055**	**191**

Descripción	Referencias	Puntos
Perfil de compensación +1,5 cm **cromo**	**5429**	**35**
Perfil de compensación +1,5 cm **negro**	**5477**	**35**
Perfil de compensación +1,5 cm **blanco**	**5473**	**35**
Perfil de compensación +1,5 cm **oro**	**5474**	**45**
Perfil de compensación +1,5 cm **níquel**	**5475**	**45**
Perfil de compensación +1,5 cm **cobre**	**5476**	**45**
Perfil de compensación +1,5 cm **titanio**	**5478**	**45**

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

MAMPARAS CORREDERAS
A MEDIDA Y ESPECIALES

Futura Temple Basic Twenty

MAMPARAS A MEDIDAS **TRANSPARENTES**	Ref. 0868	SOLO MODELO BASIC CROMO Ref. 0871
	+45%	**+75%**
- Para el cálculo del punto se incrementará un 45% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Indicar Modelo **/** Referencia **/** Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		

MAMPARAS A MEDIDA **ACABADOS ESPECIALES**	Ref. 0870	SOLO MODELO BASIC CROMO Ref. 0872
Acabado **FROST PLUS ÁCIDO, PARSOL, CARGLASS / MATE**	**+60%**	**+90%**
- Para el cálculo del punto se incrementará un 60% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo. - Indicar Modelo **/** Referencia **/** Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		

ACABADOS ESPECIALES:

FROST PLUS



PARSOL BRONCE

PARSOL FUMÉ

MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

MAMPARAS ABATIBLES
A MEDIDA

Glass Open Glass Plegable

PANELES FIJOS

MODELO	Ancho < 40 cm Ref.	Ancho < 40 cm Punto	Ancho > 40 y < 80 cm Ref.	Ancho > 40 y < 80 cm Punto	Ancho > 80 y < 120 cm Ref.	Ancho > 80 y < 120 cm Punto
PANEL FIJO **OPEN** 6 mm	1345	**207**	1316	**282**	1317	**352**
PANEL FIJO **OPEN NEGRO** 6 mm	1345N	**207**	1316N	**282**	1317N	**352**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **CROMO**	1339	**385**	1336	**435**	1337	**550**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **NEGRO**	1339N	**385**	1336N	**435**	1337N	**550**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **BLANCO**	1339BL	**385**	1336BL	**435**	1337BL	**550**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **ORO**	1339OR	**448**	1336OR	**498**	1337OR	**613**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **COBRE**	1339CB	**448**	1336CB	**498**	1337CB	**613**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **NÍQUEL**	1339NK	**448**	1336NK	**498**	1337NK	**613**
PANEL FIJO **GLASS** 8 mm **TITANIO**	1339T	**448**	1336T	**498**	1337T	**613**

Incluye perfilería y herrajes.

GLASS PLEGABLE

MODELO	Ancho < 80 cm Ref.	Ancho < 80 cm Punto
PUERTA **GLASS PLEGABLE 6 mm**	1338	**150**

PUERTA GLASS CON BISAGRA A PARED

ACABADO	Ancho < 80 cm Ref.	Ancho < 80 cm Punto
PUERTA **GLASS** 6 mm **CROMO**	1338CR	**337**
PUERTA **GLASS** 6 mm **NEGRO**	1338N	**337**
PUERTA **GLASS** 6 mm **BLANCO**	1338BL	**337**
PUERTA **GLASS** 6 mm **ORO**	1338OR	**391**
PUERTA **GLASS** 6 mm **COBRE**	1338CB	**391**
PUERTA **GLASS** 6 mm **NÍQUEL**	1338NK	**391**
PUERTA **GLASS** 6 mm **TITANIO**	1338T	**391**

Incluye puerta a medida + herrajes instalación bisagra a pared



PUERTA GLASS CON BISAGRA A FIJO

ACABADO	Ancho < 80 cm Ref.	Ancho < 80 cm Punto
PUERTA **GLASS** 6 mm **CROMO**	1385CR	**332**
PUERTA **GLASS** 6 mm **NEGRO**	1385N	**332**
PUERTA **GLASS** 6 mm **BLANCO**	1385BL	**332**
PUERTA **GLASS** 6 mm **ORO**	1385OR	**395**
PUERTA **GLASS** 6 mm **COBRE**	1385CB	**395**
PUERTA **GLASS** 6 mm **NÍQUEL**	1385NK	**395**
PUERTA **GLASS** 6 mm **TITANIO**	1385T	**395**

Incluye puerta a medida + herrajes instalación a cristal fijo



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

MODELO	Ancho <40 cm		Ancho >40 y <80 cm		Ancho >80 y <120 cm	
	Ref.	Punto	Ref.	Punto	Ref.	Punto
Lateral Fijo 8 mm VETRUM	1340	**305**	1300	**390**	1306	**460**
Lateral Fijo 8 mm MOVING	1341	**305**	1301	**390**	1307	**460**
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE	1349	**226**	1302	**306**	1308	**376**
Lateral Fijo 6 mm BYPASS	1346	**218**	1318	**297**	1319	**367**
Lateral Fijo 8 mm FUTURA	1347	**229**	1330	**309**	1331	**379**
Lateral Fijo 8 mm ROTARY	1348	**226**	1332	**306**	1333	**376**
Lateral fijo 8 mm VITRO	1351	**227**	1352	**305**	1353	**375**
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE / AKORD/OPEN/GLASS/GLASS PLEGABLE	1343	**175**	1304	**250**	1310	**320**
*Fijo STD NEGRO 8 mm	1343N	**175**	1304N	**250**	1310N	**320**

*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS	1312	**+122**	1313	**+122**	1315	**+122**

*Indicar la posición del lateral

Incremento acabado PARSOL	**Ref. 0870SC -** Puntos Laterales fijos a medida +35%

LATERAL FIJO ALTURA ESPECIAL BASIC 195 A 220 (SOLO CROMO)

MODELO	Ref.	Punto	Ref.	Punto	Ref.	Punto
Lateral Fijo 8 mm BASIC 195 hasta 220 cm	1350H2	**256**	1334H2	**336**	1335H2	**406**

CAJONADO

Ref.: 0862 | Descripción: Corte escuadra/Cajonado
Puntos: 21

*Excepto Vetrum, Kenna, Prestigetitan, Aktual, Glass plegable y Bypass.

(Medida total incluido el perfil)



En caso de llevar cajonado, indique ubicación



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

BASIC	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Ancho <40 cm	1350	1350N	1350B	**216**
Ancho >40 y <80 cm	1334	1334N	1334B	**296**
Ancho >80 y <120 cm	1335	1335N	1335B	**366**

BASIC	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Ancho <40 cm	1350OR	1350CB	1350NK	1350T	**251**
Ancho >40 y <80 cm	1334OR	1334CB	1334NK	1334T	**331**
Ancho >80 y <120 cm	1335OR	1335CB	1335NK	1335T	**401**

GLASS/OPEN	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Ancho <40 cm	1345	1345N	1345B	**207**
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B	**282**
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B	**352**

GLASS/OPEN	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Ancho <40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T	**217**
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T	**292**
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T	**362**

*No incluye brazo

GLASS PLEGABLE	CROMO	NEGRO	Puntos
Ancho <40 cm	1380	1380N	**207**
Ancho >40 y <80 cm	1381	1381N	**282**
Ancho >80 y <120 cm	1382	1382N	**352**

*No incluye brazo

TRIO	CROMO	NEGRO	Puntos
Ancho <40 cm	1342	1342N	**206**
Ancho >40 y <80 cm	1303	1303N	**286**
Ancho >80 y <120 cm	1309	1309N	**356**

TWENTY	CROMO	Puntos	NEGRO	Puntos
Ancho <40 cm	1375	212	1375N	**217**
Ancho >40 y <80 cm	1376	291	1376N	**296**
Ancho >80 y <120 cm	1377	361	1377N	**366**

TWENTY	ORO	COBRE	Puntos
Ancho <40 cm	1375OR	1375CB	**227**
Ancho >40 y <80 cm	1376OR	1376CB	**306**
Ancho >80 y <120 cm	1377OR	1377CB	**376**

KENNA	CROMO	Puntos	NEGRO	Puntos	ORO	Puntos
Ancho <40 cm	1365	**257**	1365N	**262**	1365OR	**280**
Ancho >40 y <80 cm	1366	**342**	1366N	**347**	1366OR	**365**
Ancho >80 y <120 cm	1367	**412**	1367N	**417**	1367OR	**435**

FIJOS SCREEN A MEDIDA
(PLAZO ENTREGA 15 DÍAS)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305**	**1305N**	**1305B**	**333**
Ancho de **80** a **120** cm Altura hasta **195** cm	**1311**	**1311N**	**1311B**	**407**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Ancho **< 80** cm Altura hasta **195** cm	**1305OR**	**1305CB**	**1305NK**	**1305T**	**355**
Ancho de **80** a **120** cm Altura hasta **195** cm	**1311OR**	**1311CB**	**1311NK**	**1311T**	**429**

Estos precios incluyen todos los componentes (herrajes y brazo) para su montaje.

ACABADO FROST PLUS

Descripción	Ref.	P
Incremento **FROST PLUS** ancho **<80** cm	**1313**	**122**

Descripción	Ref.	P
Incremento **FROST PLUS** ancho **80-120** cm	**1315**	**122**

ALTURA XXL SOLO CROMO

Descripción	Ref.	Puntos
Ancho **< 80** cm Altura de **195** hasta **220** cm	**1363**	**399**
Ancho de **80** a **120** cm Altura de **195** hasta **220** cm	**1364**	**499**

*Incluye brazo

CAJONADO

Descripción	Ref.	Puntos
Corte Escuadra/Cajonado	**0862**	**21**



En caso de llevar cajonado, indique medidas

ACABADOS PARSOL EN SCREEN/LATERALES FIJOS A MEDIDA 8 mm
Ref. 0870SC - Puntos Screen a medida +35%

FROST PLUS

PARSOL BRONCE

PARSOL FUMÉ

MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

SCREEN MÓVIL BISAGRAS 180° A MEDIDA
(PLAZO ENTREGA 15 DÍAS)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Ancho <**40** cm Altura hasta **195** cm	**1355**	**1355N**	**1355B**	**206**
De **40 hasta 80** cm Altura hasta **195** cm	**1356**	**1356N**	**1356B**	**271**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Ancho < **80** cm Altura hasta **195** cm	**1355OR**	**1355CB**	**1355NK**	**1355T**	**219**
Ancho < **80** cm Altura hasta **195** cm	**1356OR**	**1356CB**	**1356NK**	**1356T**	**284**

Estos precios incluyen todos los componentes (herrajes y bisagras) para su montaje.

ACABADO FROST PLUS

Descripción	Ref.	Puntos
Incremento **FROST PLUS** ancho <**80** cm	**1313**	**122**

ALTURA XXL SOLO CROMO

Descripción	Ref.	Puntos
Ancho < **80** cm Altura de **195** hasta **220** cm	**1355H2**	**350**



KITS PERFILERÍA Y HERRAJES SCREEN

KIT PERFIL + BRAZO SCREEN

CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
5184	**5185**	**5183**	**84**

ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
5186	**5188**	**5189**	**5187**	**106**

Estos kits ya van incluidos en las referencias de las tablas superiores

BISAGRAS MÓVIL 180°

CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
0330	**0330NG**	**0330BL**	**80**

ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
0330OR	**0330CB**	**0330NK**	**0330T**	**93**

Estos kits ya van incluidos en las referencias de las tablas superiores

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

TUBOS COMPENSACIÓN MONTAJE (INCLUYE TAPA)

Descripción	Referencias	Puntos
Tubo compensación 40x20x2000 mm cromo	**0001**	**33**
Tubo compensación 40x40x2000 mm cromo	**0002**	**38**
Tubo compensación 40x40x2000 mm negro mate	**0002N**	**38**
Tubo compensación 40x40x2000 mm blanco	**0002B**	**38**
Tubo compensación 40x40x2000 mm oro	**0002OR**	**45**
Tubo compensación 40x40x2000 mm cobre	**0002CB**	**45**
Tubo compensación 40x40x2000 mm níquel	**0002NK**	**45**
Tubo compensación 40x40x2000 mm titanio	**0002T**	**45**
Tubo compensación 40x60x2000 mm cromo	**0003**	**43**
Ángulo 30x30x2000 mm cromo	**0004**	**28**
Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm	**0009**	**60**
Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm	**0010**	**90**

PERFILERÍA Y HERRAJES PARA LATERALES FIJOS A MEDIDA

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO	Puntos
Fijos STD	**0821**	**9023**	**-**	**59**
Trio	**0006**	**0006N**	**-**	**102**
Spazio hasta 90cm	**0825**	**0825N**	**-**	**90**
Spazio hasta 120cm	**0826**	**0826N**	**-**	**135**
Moving	**1081**	**-**	**-**	**153**
Vetrum	**1080**	**-**	**-**	**133**
Futura	**5328**	**-**	**-**	**135**
Temple	**5128**	**-**	**-**	**81**
Bypass	**1277**	**-**	**-**	**116**
Basic	**5528**	**5492**	**5588**	**85**
Twenty	**2025**	**2026**	**-**	**80/85**
Kenna	**6564**	**6564N**	**-**	**88/93**

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO	Puntos
Basic	**5445**	**5597**	**5469**	**5567**	**120**
Kenna	**6564OR**	**-**	**-**	**-**	**111**
Twenty	**2027**	**2028**	**-**	**-**	**95**

*Incluye todo excepto el cristal

OPCIONES MAMPARAS

REF. 1731 / 1732 TIRADOR EXTRAPLANO: Gana 7 cm de paso de entrada en medidas intermedias y 2 cm en el resto.

REF. 1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos más anchos que permiten aumentar el rango de la combinación +1,2 cm.

REF. 1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".

REF. 0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.

REF. 0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/TEMPLE: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.

REF. 1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Perfil en forma de H que se usa como compensación del perfil de las puertas Open y Glass plegable. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.

REF. 1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.

REF. 1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum y Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango.
En **Temple/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo.
En serie **Screen** permite unir 2 fijos al vértice.

RECAMBIOS MAMPARAS

En el siguiente código QR os mostramos los despieces de los distintos formatos de nuestras mamparas, separados por modelos, para facilitar la identificación de la pieza que necesita











MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL FIJO

AKTUAL / PRESTIGE AKORD/GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE	BASIC	OPEN/GLASS SPAZIO	KENNA
						
PA3F / PA3U / 26p / 26p	VE12 / 36p	MO17 / 36p	FTR3 / 36p	B03C* / 28p	OP4C* / 29p	K040 / 30p

TWENTY	SCREEN CROMO	GLASS
		
TW30C* / 28p	5190 / 50p	G014C* / G015C* 29p / 39p

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL CIERRE DE LA PUERTA

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC TEMPLE	OPEN GLASS	TRIO	BYPASS	PRESTIGE	KENNA
							
VE11 / 28p	F007 / 38p	B07C* / 38p	R195C* / 14p	TR20* / TR19* 33p / 29p	BY12 / 65p	PA05 / 56p	K040* / 30p

PERFILES HORIZONTALES SUPERIORES

TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO
 Alto 4,2 Ancho 1,3	Alto 4,8 Ancho 2,3	 Alto 2,5 Ancho 3,1	 Alto 4 Ancho 6	 Alto 5,7 Ancho 5,7
TE21C180 / 107p	B21C*210 / 85p	F21C210 / 105p	BY74 / 103p	TR246* / 111p

AKTUAL PRESTIGE	MOVING	TWENTY	SPAZIO	PUERTA DE PASO	
Alto 4,5 Ancho 2	 Ø2,5	 Alto 2 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 2,5		
A599 / 70p	MO180 / 150p	TW190C* / 82p	SP02C* / 45p	PP85C* / 85p	PP8C* / 65p

A MEDIDA

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

SOPORTES DE PARED

TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO
					
Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6
TE14 / 18p	B15C* / 18p	F15 / 18p	MO09 / 16p	BY09 / 20p	TR8* / 20p

PERFILES HORIZONTALES INFERIORES (VIERTEAGUAS METÁLICOS)

FUTURA/TEMPLE BASIC/GLASS	MOVING	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE
							
1x0,6 cm	0,9x0,9 cm	1,6x1,1 cm	1,1x1 cm	0,8x1,2 cm	1,8x0,8 cm	0,6x0,6 cm	1x0,5 cm
B12C*210 / 19p	MO15 / 28p	BY07 / 28p	TR1395* / 16p	A011 / 19p	VE08 / 68p	OP6C* / 16p	GP08* / 16p

PERFILES HORIZONTALES INFERIORES

VITRO	TWENTY (frontal)	TWENTY (vértice y 2f+2c)	KENNA
			
1x2,3 cm	1,6x0,9 cm	1,6x2,7 cm	1,6x2,9 cm
VI14 210 / 80p	TW2C* / 16p	TW44C* / 38p	K120* / 65p

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	TEMPLE BASIC	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO	TWENTY	PTA. PASO
								
F011 / 37p	G10C* / 37p	MO14 / 28p	A009 / 13p	VE07 31p	BY5 / BY08 13p / 41p	TR12* 28p	TW14C* / TW15C* 16p / 16p	PP9C* / 8p

CANTONERAS INFERIORES

FUTURA TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO	OPEN	GLASS	TWENTY
						
B29C* / B42C* 12p / 12p	MO22 / 16p	VE44 / VE90 16p / 16p	TR37* / 12p	OP3C* / 8p	G009* / G011* 10p / 10P	TW43C* / 16p

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

GOMAS

GOMAS DE CIERRE BURBUJA

FUTURA/TEMPLE/BASIC	TRIO	SPAZIO
B006 / 8p	TR16 / 8p	SP13* / 10p

GOMAS DE IMAN ADHESIVAS

FUTURA/ TEMPLE/BASIC/TRIO	KENNA	SPAZIO
B027 / B66C* / B65C* / 12p / 15p / 12p	K220 / 21p	SP12* / 20p

GOMAS DE CIERRE DE IMÁN

FUTURA / TEMPLE BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL /PRESTIGE	OPEN / GLASS	KENNA	TWENTY
B036 / 16p	VE14 / 21p	MO20 / 19p	A017 / A007 13p / 13p	OP2C* / 16p	K180 / 16p	TW10 / 16p

GOMAS VIERTEAGUAS VERTICALES

FUTURA /TEMPLE BASIC/GLASS/TWENTY	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGE	AKORD	KENNA	
			8/6mm			
B005 / 12p	VE19 / 16p	MO19 / 17p	A006 / A008 8p / 10p	AK06 / 18p	K070 / 10p	K080 / 12p

GOMAS DE PRESIÓN

FUTURA TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/ GLASS	KENNA	TWENTY	SPAZIO
B004 / 8p	VE15 / 8p	MO18 / 8p	A013 / 8p	S002 / 8p	OP05 / 8p	K050 / 8p	TW08 / 8p	SP19 / 8p

GOMAS VIERTEAGUAS INFERIORES

FUTURA TEMPLE / BASIC	TRIO	TWENTY	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	PANEL OPEN	PANEL GLASS	KENNA
B011 / 12p	TR28 / TR11 12p / 16p	TW41 / 16p	A010 / 12p	BY06 / 12p	OP07 / 12p	GB06 / 12p	G012 / 12p	K150 / 12p

FRENOS DE PUERTA

FUTURA	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. PASO
						SOFT CLOSE	
F019 / 12p	TE15 / 7p	M010 / 18p	B22C* / 7p	PA1 / 5p	K290 / 10p	TW28 / 26p	PP11 / 12P

BISAGRAS

GLASS	GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN BISAGRA	SCREEN/OPEN	AKORD
HG07* / 42p	G16C* / 47p	HM03* / 42p	S31C* / 42p	HU01C* / 17p	AK21 / 23p

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

RODAMIENTOS (PUNTOS POR UNIDAD)

FUTURA	TEMPLE	VETRUM	MOVING	BASIC	SPAZIO	AKTUAL
						
F014 / 30p	TE13 / 23p	VE10 / 35p	MO12 / 45p	B013 / 15p	SP06C* / 60p	A016 / 15p

RODAMIENTOS (PUNTOS POR UNIDAD)

KENNA	TWENTY		PRESTIGE	AKORD	BYPASS	PTA. DE PASO
						
K300* / 26p	TW25C* / 16p	TW45C* / 26p	P010 / P007 15p / 15p	AK19 / 17p	BY11 / 26p	PP04 / 17p

CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)

FUTURA	TEMPLE	MOVING	BASIC	TWENTY	AKTUAL PRESTIGE
					
F022 / 23p	TE25 / 23p	MO23 / 20p	B25C* / 23p	TW27C* / 16p	PA 17 / PA16 / 10p / 10p

TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
			
TE44 / TE31 / 26p	B44C* / B31C* / 26p	BY16 / 35p	TR8* / 20p

TOPES DE GUÍA (PUNTOS POR UNIDAD)

AKTUAL / PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO
			
PA02 / 8p	K09 / 10p	TW24C* / 10p	PP10C* / 16p

TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC GLASS / FUTURA / AKTUAL PRESTIGE	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO	OPEN
 22x2,5 cm	 21x4 cm	 42x2 cm	 22x1 cm	 28x3 cm	 22x4,5 cm	 22,5x3 cm		 28x3 cm
T22C* / 23p	MO13 23p	VE06 35p	BY04 23p	T28C* 25p	K200* 23p	TW29C* 23p	PP6C* 48p	T28C* 23p

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

REPUESTOS	OPEN	OPEN FROST	OPEN NEGRA	GLASS PLEGABLE
Cristal Fijo de 20	99			150
Cristal Fijo de 25	104			160
Cristal Fijo de 30	109	124	119	170
Cristal Fijo de 40	118	133	128	180
Cristal Fijo de 50	130	145	140	190
Cristal Fijo de 60	138	153	148	
Puerta de 30				
Puerta de 35				
Puerta de 40	160			
Puerta de 45	170			
Puerta de 50	180	200	190	
Puerta de 55	190	210	200	
Puerta de 60	200	220	210	
Puerta de 65	210	230	220	
Puerta de 70	215	235	225	
Puerta de 75	220	240	230	
Puerta de 80	225	245	235	
Puerta de 85	234	254	244	

REPUESTOS TRIO	FIJO	INTERM.	PUERTA
Frontal de 90	92	78	80
Frontal de 95	95	81	83
Frontal de 100	98	84	87
Frontal de 105	101	88	90
Frontal de 110	104	92	94
Frontal de 115	107	95	97
Frontal de 120	111	98	100
Frontal de 125	114	101	103
Frontal de 130	117	104	106
Frontal de 135	120	107	110
Frontal de 140	123	111	113
Frontal de 145	126	114	116
Frontal de 150	130	117	119
Frontal de 155	133	120	122
Frontal de 160	136	123	125
Rodamientos Trio		22	24

RECAMBIOS BYPASS	Puntos
Puerta Bypass 120	141
Puerta Bypass 130	147
Puerta Bypass 140	154
Puerta Bypass 150	160
Puerta Bypass 160	166

	VETRUM	MOVING	AKTUAL		PRESTIGE	
	TRANSP	TRANSP	TRANSP	F.PLUS	TRANSP	F.PLUS
Cristal Fijo lado de 70	218	147	105	120	91	106
Cristal Fijo lado de 75					93	108
Cristal Fijo lado de 80	224	156	114	129	95	110
Cristal Fijo lado de 90	230	164	127	142	100	115
Cristal Fijo lado de 100	235	173	136	151	105	120
Cristal Fijo lado de 110	241	180	149	164	109	124
Cristal Fijo lado de 120	246	189	159	174	113	128
Cristal Fijo lado de 130	256	197	168	183	117	132
Cristal Fijo lado de 140	267	206	178	193	121	136
Cristal Fijo lado de 150	278	214	188	203	125	140
Cristal Fijo lado de 160	289	223	196	211	128	143
Cristal Fijo lado de 170	300	232	206	221	133	148
Cristal Fijo lado de 180	310	241				
Corredera lado de 70	215	156	106	121	76	91
Corredera lado de 75	215	156			78	94
Corredera lado de 80	220	169	114	129	82	97
Corredera lado de 90	226	178	124	139	88	103
Corredera lado de 100	232	191	134	149	93	108
Corredera lado de 110	237	199	143	158	99	114
Corredera lado de 120	243	210	151	166	106	121
Corredera lado de 130	253	218	160	175	112	127
Corredera lado de 140	264	227	168	183	117	132
Corredera lado de 150	274	236	177	192	123	138
Corredera lado de 160	286	245	186	201	129	144
Corredera lado de 170	297	253	197	212	136	151
Corredera lado de 180	307	262				
Cristal lateral fijo 70	217	204	186	201	186	201
Cristal lateral fijo 75	229	217	190	205	190	205
Cristal lateral fijo 80	239	229	196	211	196	211
Cristal lateral fijo 90	250	241	207	222	207	222

RECAMBIOS PANELES DE BAÑERA	Puntos
Bisagra Glass (1 uni)	42
Brazo soporte bañera Open	38
Cristal fijo Open bañera	70
Puerta Open bañera	103
Bisagra Open	17

REC. SCREEN CR	Puntos
Goma vertical	8
Goma inferior	6
Perfil a pared	16
Perfil corner	40
Bisagra sup/inf moving	17
Pinza brazos	8

BRAZOS SUJECIÓN	Puntos
Vetrum brazo lateral	52
Vetrum brazo frontal	76
Open	32
Glass	32
Vitro brazo frontal	42
Vitro brazo lateral	66
Vitro brazo vértice	32
Kenna brazo frontal	42
Kenna brazo lateral	66

SERÁ NECESARIO INDICAR MODELO Y REFERENCIA DE LA MAMPARA
PARA CURSAR PEDIDO DE CUALQUIER REPUESTO

DESPIECE **REFERENCIA /PUNTO**
SERIES **BASIC BAÑERA**

FIJO + PUERTA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
CRISTALES FIJO+PTA 140-145 BAÑERA	5050	149	6050	165
CRISTALES FIJO+PTA 145-150 BAÑERA	5051	153	6051	172
CRISTALES FIJO+PTA 150-155 BAÑERA	5052	158	6052	176
CRISTALES FIJO+PTA 155-160 BAÑERA	5053	161	6053	182
CRISTALES FIJO+PTA 160-165 BAÑERA	5054	167	6054	185
CRISTALES FIJO+PTA 165-170 BAÑERA	5055	172	6055	191
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 80-85 BAÑERA	5060	86	6060	96
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 85-90 BAÑERA	5062	91	6062	101
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 90-95 BAÑERA	5061	95	6061	105

FIJOS

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5050 (71.5cm)	F5050	95	F6050	105
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5051 (71.5cm)	F5051	95	F6051	105
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5052 (76.5cm)	F5052	100	F6052	110
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5053 (76.5cm)	F5053	100	F6053	110
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5054 (86.5cm)	F5054	105	F6054	115
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5055 (86.5cm)	F5055	105	F6055	115
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5060 (39,6cm)	F5060	65	F6060	75
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5062 (39,6cm)	F5062	65	F6062	75
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5061 (44,6cm)	F5061	75	F6061	85

PUERTAS

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5050 (72,3cm)	P5050	100	P6050	120
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5051 (77,3cm)	P5051	105	P6051	125
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5052 (77,3cm)	P5052	105	P6052	125
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5053 (82,3cm)	P5053	110	P6053	130
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5054 (77,3cm)	P5054	105	P6054	125
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5055 (82,3cm)	P5055	110	P6055	130
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5060 (40,4cm)	P5060	70	P6060	85
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5062 (45,4cm)	P5062	80	P6062	95
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5061 (45,4cm)	P5061	80	P6061	95

BASIC PERFILERÍA Y HERRAJES CROMO

	Ref.	Puntos
KIT 1F+1C HASTA 180 cm	5458	184
KIT 2F+2C HASTA 182 cm	5459	241

DESPIECE **REFERENCIA /PUNTO**
SERIES **BASIC/FUTURA/TEMPLE/SCREEN**

FIJO + PUERTA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	5018	116	6018	137
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	5029	121	6029	143
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	5019	126	6019	147
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	5030	132	6030	153
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	5020	137	6020	158
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	5031	140	6031	163
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	5021	142	6021	169
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	5022	163	6022	200
Cristales Fijo + Puerta frontal de 95-100	5001	145	6001	172
Cristales Fijo + Puerta frontal de 100-105	5002	152	6002	179
Cristales Fijo + Puerta frontal de 105-110	5003	158	6003	185
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	5004	163	6004	192
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	5005	167	6005	199
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	5006	174	6006	206
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	5007	179	6007	213
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	5008	183	6008	218
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	5009	189	6009	225
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	5010	194	6010	232
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	5011	199	6011	239
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	5012	206	6012	246
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	5013	211	6013	253
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	5014	215	6014	257
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	5015L	217	6015L	276
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	5016L	223	6016L	284
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	5017L	229	6017L	291
Cristales Fijo + Puerta frontal de 180-190	5023L	239	6023L	306
Cristales Fijo + Puerta frontal de 190-200	5024L	250	6024L	321
CRISTALES LAT. FIJOS Y SCREEN				
Lateral fijo de 70	5025	120	6025	140
Lateral fijo de 75	5057	125	6057	145
Lateral fijo de 80	5026	130	6026	150
Lateral fijo de 90	5027	145	6027	165
Lateral fijo de 100	5033	160	6033	180
Lateral fijo de 110	5034	175	6034	195
Lateral fijo de 120	5035	190	6035	210

BASIC PERFILERÍA Y HERRAJES

	CROMO	NEGRO	BLANCA		ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO	
	Ref.	Ref.	Ref.	Puntos	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Puntos
KIT VÉRTICE 120X90	5423	5490	5580	245	5448	5463	5590	5563	330
KIT VÉRTICE 140X100	5424	5491	5581	255	5449	5464	5591	5564	340
KIT 1F+1C HASTA 140	5434	5493	5583	176	5440	5460	5592	5560	210
KIT 1F+1C HASTA 180	5438	5494	5584	184	5441	5461	5593	5561	217
KIT 1F+1C HASTA 200	5446	5495	5585	201	5442	5462	5594	5562	230
KIT 2F+2C HASTA 172	5451	5496	5586	237	5498	5465	5595	5565	270
KIT 2F+2C HASTA 210	5454	5497	5587	241	5499	5466	5596	5566	300
KIT LATERAL FIJO	5528	5492	5588	85	5445	5469	5597	5567	120

FIJOS (solo cristal)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
CRISTAL FIJO LADO 5018 (29,6cm)	5018F	65	6018F	89
CRISTAL FIJO LADO 5029 (34,6cm)	5029F	70	6029F	86
CRISTAL FIJO LADO 5019 (34,6cm)	5019F	70	6019F	96
CRISTAL FIJO LADO 5030 (39,6cm)	5030F	75	6030F	90
CRISTAL FIJO LADO 5020 (39,6cm)	5020F	75	6020F	100
CRISTAL FIJO LADO 5031 (44,6cm)	5031F	80	6031F	99
CRISTAL FIJO LADO 5021 (44,6cm)	5021F	80	6021F	110
CRISTAL FIJO LADO 5022 (54,6cm)	5022F	95	6022F	122
CRISTAL FIJO FRONTAL 5001 (46,5cm)	5001F	84	6001F	99
CRISTAL FIJO FRONTAL 5002 (51,5cm)	5002F	90	6002F	105
CRISTAL FIJO FRONTAL 5003 (51,5cm)	5003F	90	6003F	105
CRISTAL FIJO FRONTAL 5004 (56,5cm)	5004F	100	6004F	111
CRISTAL FIJO FRONTAL 5005 (56,5cm)	5005F	100	6005F	111
CRISTAL FIJO FRONTAL 5006 (61,5cm)	5006F	105	6006F	117
CRISTAL FIJO FRONTAL 5007 (61,5cm)	5007F	105	6007F	117
CRISTAL FIJO FRONTAL 5008 (66,5cm)	5008F	109	6008F	124
CRISTAL FIJO FRONTAL 5009 (66,5cm)	5009F	109	6009F	124
CRISTAL FIJO FRONTAL 5010 (71,5cm)	5010F	113	6010F	130
CRISTAL FIJO FRONTAL 5011 (71,5cm)	5011F	113	6011F	130
CRISTAL FIJO FRONTAL 5012 (76,5cm)	5012F	116	6012F	139
CRISTAL FIJO FRONTAL 5013 (76,5cm)	5013F	116	6013F	139
CRISTAL FIJO FRONTAL 5014 (86,5cm)	5014F	121	6014F	145
CRISTAL FIJO FRONTAL 5015 (86,5cm)	5015F	121	6015F	152
CRISTAL FIJO FRONTAL 5016 (91,5cm)	5016F	129	6016F	162
CRISTAL FIJO FRONTAL 5017 (96,5cm)	5017F	133	6017F	169
CRISTAL FIJO FRONTAL 5023 (106,5cm)	5023F	146	6023F	173
CRISTAL FIJO FRONTAL 5024 (116,5cm)	5024F	156	6024F	185

PUERTAS (solo cristal)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
CRISTAL PUERTA LADO 5018 (35,4cm)	P5018	71	P6018	79
CRISTAL PUERTA LADO 5029 (35,4cm)	P5029	71	P6029	86
CRISTAL PUERTA LADO 5019 (40,4cm)	P5019	75	P6019	86
CRISTAL PUERTA LADO 5030 (40,4cm)	P5030	75	P6030	90
CRISTAL PUERTA LADO 5020 (45,4cm)	P5020	84	P6020	90
CRISTAL PUERTA LADO 5031 (45,4cm)	P5031	84	P6031	99
CRISTAL PUERTA LADO 5021 (50,4cm)	P5021	90	P6021	99
CRISTAL PUERTA LADO 5022 (60,4cm)	P5022	98	P6022	111
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5001 (52,3cm)	P5001	89	P6001	99
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5002 (52,3cm)	P5002	89	P6002	99
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5003 (57,3cm)	P5003	98	P6003	105
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5004 (57,3cm)	P5004	98	P6004	105
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5005 (62,3cm)	P5005	107	P6005	111
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5006 (62,3cm)	P5006	107	P6006	111
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5007 (67,3cm)	P5007	114	P6007	117
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5008 (67,3cm)	P5008	114	P6008	117
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5009 (72,3cm)	P5009	119	P6009	124
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5010 (72,3cm)	P5010	119	P6010	124
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5011 (77,3cm)	P5011	125	P6011	132
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5012 (77,3cm)	P5012	125	P6012	132
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5013 (82,3cm)	P5013	129	P6013	143
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5014 (77,3cm)	P5014	125	P6014	132
PUERTA 5015/16/17/23/24B 165/200 TRANSPARENTE (82,3cm)	P5015	129	P6015	146
	P5016	129	P6016	146
	P5017	129	P6017	146
	P5023	129	P6023	146
	P5024	129	P6024	146

Despiece PUNTOS/REFERENCIA serie TWENTY

FIJO + PUERTA

	Ref.	Puntos
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	2030	95
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	2031	100
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	2032	104
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	2033	109
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	2034	114
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	2035	118
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	2036	122
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	2037	141
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	1999	131
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	2000	135
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	2001	139
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	2002	143
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	2003	147
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	2004	151
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	2005	155
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	2006	159
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	2007	164
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	2008	168
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	2009	172
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	2010	175
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	2011	180
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	2012	184

FIJOS (solo cristal)

	Ref.	Puntos
CRISTAL FIJO LADO 70 TWENTY (28.3cm)	F2030	65
CRISTAL FIJO LADO 75 TWENTY (30.8cm)	F2031	70
CRISTAL FIJO LADO 80 TWENTY (33.3cm)	F2032	75
CRISTAL FIJO LADO 85 TWENTY (35.8cm)	F2033	80
CRISTAL FIJO LADO 90 TWENTY (38.3cm)	F2034	85
CRISTAL FIJO LADO 95 TWENTY (40.8cm)	F2035	90
CRISTAL FIJO LADO 100 TWENTY (43.3cm)	F2036	95
CRISTAL FIJO LADO 120 TWENTY (53.3cm)	F2037	100
CRISTAL FIJO 115 TWENTY (51,8cm)	F1999	97
CRISTAL FIJO 120 TWENTY (54,3cm)	F2000	100
CRISTAL FIJO 125 TWENTY (56,8cm)	F2001	105
CRISTAL FIJO 130 TWENTY (59,3cm)	F2002	107
CRISTAL FIJO 135 TWENTY (61,8cm)	F2003	109
CRISTAL FIJO 140 TWENTY (64,3cm)	F2004	111
CRISTAL FIJO 145 TWENTY (66,8cm)	F2005	113
CRISTAL FIJO 150 TWENTY (69,3cm)	F2006	115
CRISTAL FIJO 155 TWENTY (71,8cm)	F2007	117
CRISTAL FIJO 160 TWENTY (74,3cm)	F2008	119
CRISTAL FIJO 165 TWENTY (76,8cm)	F2009	121
CRISTAL FIJO 170 TWENTY (79,3cm)	F2010	123
CRISTAL FIJO 175 TWENTY (81,8cm)	F2011	129
CRISTAL FIJO 180 TWENTY (84,3cm)	F2012	133

PUERTAS (solo cristal)

	Ref.	Puntos
CRISTAL PUERTA 115 TWENTY (58,8cm)	P1999	106
CRISTAL PUERTA 120 TWENTY (61,3cm)	P2000	109
CRISTAL PUERTA 125 TWENTY (63,8cm)	P2001	112
CRISTAL PUERTA 130 TWENTY (66,3cm)	P2002	115
CRISTAL PUERTA 135 TWENTY (68,8cm)	P2003	118
CRISTAL PUERTA 140 TWENTY (71,3cm)	P2004	121
CRISTAL PUERTA 145 TWENTY (73,8cm)	P2005	124
CRISTAL PUERTA 150 TWENTY (76,3cm)	P2006	127
CRISTAL PUERTA 155 TWENTY (78,8cm)	P2007	130
CRISTAL PUERTA 160 TWENTY (81,3cm)	P2008	133
CRISTAL PUERTA 165 TWENTY (83,8cm)	P2009	136
CRISTAL PUERTA 170 TWENTY (86,3cm)	P2010	139
CRISTAL PUERTA 175 TWENTY (88,8cm)	P2011	142
CRISTAL PUERTA 180 TWENTY (91,3cm)	P2012	145

TWENTY PERFILERÍA Y HERRAJES

	TWENTY CROMO		TWENTY NEGRO		TWENTY ORO		TWENTY COBRE	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
KIT VÉRTICE 120X90	2038	359	2039	373	2046	410	2062	410
KIT 1F+1C HASTA 150	2021	242	2023	253	2044	286	2060	286
KIT 1F+1C HASTA 180	2022	258	2024	274	2045	309	2061	309
KIT 2F+2C HASTA 190	2042	350	2043	364	2047	401	2063	401

Despiece PUNTOS/REFERENCIA serie KENNA

FIJO + PUERTA

	KENNA	
	Ref.	Puntos
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 65-70	6553C	172
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 70-75	6554C	178
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 75-80	6555C	185
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 80-85	6556C	188
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 85-90	6557C	198
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 90-95	6558C	205
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 95-100	6559C	211
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 115-120	6560C	246
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 95-100	6530C	211
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 100-105	6531C	223
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 105-110	6532C	225
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 110-115	6533C	227
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 115-120	6534C	239
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 120-125	6535C	247
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 125-130	6536C	253
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 130-135	6537C	261
LATERAL FIJO DE 70	6547C	121
LATERAL FIJO DE 75	6548C	128
LATERAL FIJO DE 80	6549C	135
LATERAL FIJO DE 90	6550C	148

FIJOS (solo cristal)

	Ref.	Puntos
CRISTAL FIJO KENNA 140 (64.3cm)	6538AC	110
CRISTAL FIJO KENNA 145 (69.3cm)	6539AC	116
CRISTAL FIJO KENNA 150 (69.3cm)	6540AC	123
CRISTAL FIJO KENNA 155 (74.3cm)	6541AC	129
CRISTAL FIJO KENNA 160 (76.8cm)	6542AC	136
CRISTAL FIJO KENNA 165 (81.8cm)	6543AC	144
CRISTAL FIJO KENNA 170 (86.8cm)	6544AC	150
CRISTAL FIJO KENNA 175 (91.8cm)	6545AC	157
CRISTAL FIJO KENNA 180 (96.8cm)	6546AC	164

PUERTAS (solo cristal)

	Ref.	Puntos
CRISTAL PUERTA KENNA 140/145 (73.5cm)	6539BC	175
CRISTAL PUERTA KENNA B 150/155 (78.5cm)	6541BC	183
CRISTAL PUERTA PUERTA KENNA 160/165/170/175/180 (81cm)	6546BC	190

KENNA PERFILERÍA Y HERRAJES

	KENNA CROMO		KENNA NEGRO		KENNA ORO	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
KIT VÉRTICE 120X120	6563	308	6563N	318	6563OR	389
KIT 1F+1C HASTA 140	6561	192	6561N	202	6561OR	242
KIT 1F+1C HASTA 180	6562	202	6562N	212	6562OR	253
KIT 2F+2C HASTA 210	6565	312	6565N	322	6565OR	393
KIT LATERAL FIJO	6564	88	6564N	93	6564OR	111

Modelos de vinilos poliméricos

PLAZO DE ENTREGA
1 SEMANA

TRAZOS

FROST PLUS

FROST

DESERT

METEOR

BAMBÚ

Impresión digital sobre vinilo

PLAZO DE ENTREGA
20 DÍAS LABORABLES

PERSONALICE SU MAMPARA

Gracias a las posibilidades que ofrecen las innovadoras técnicas de impresión digital, podemos dar personalidad a nuestras mamparas. Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única mediante la incorporación de fotografías, dibujos, logos, símbolos y mucho más. Además, nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

Si la imagen es una fotografía de cámara de fotos, se requiere una calidad mínima de 5Mpx y formato JPG.

Si se crea la imagen o es un archivo de imagen, se requiere una resolución mínima de 300dpi, formato JPG/EPS/PDF, color CMYK y un tamaño mayor del 70% del tamaño final de impresión (1Mpx/m2). También valen archivos vectoriales.

FRONTALES
220 puntos

ANGULARES
280 puntos

GME DIVISION BAÑOS

propuesta de pedido
email: pedidos@gmelorente.com

Plantilla cristales decorados vinilos

Cliente	
Modelo mampara	
Descripción	
Referencia	

A	trazos	E	desert
B	frost plus	F	meteor
C	frost	G	bambú

Formato F: FIJO P: PUERTA

FRONTAL



APERTURA VERTICE IZQ



APERTURA VERTICE DER



FRONTAL con LATERAL FIJO



SEMICIRCULAR



EJEMPLO FRONTAL



Altura decorado (max. 118cm) _____

		ref.	puntos
MONTAJE EN GME FROST / FROST PLUS ÁCIDO	FRONTALES	**OFROST1**	**80**
	ANGULARES	**OFROST2**	**100**
MONTAJE EN GME RESTO VINILOS	FRONTALES	**0021**	**140**
	ANGULARES	**0020**	**200**
MONTAJE EN GME IMPRESIÓN DIGITAL VINILOS	FRONTALES	**0019**	**220**
	ANGULARES	**0018**	**280**
SOLO VINILO, MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE	FRONTALES	**0023**	**60**
	ANGULARES	**0022**	**80**

GME PRESENTA SU COLECCIÓN DE PLATOS DE DUCHA :

Ardesia / Style Plus:

Platos extraplanos fabricados en resina con una nueva fórmula de carga mineral y gel coat sanitario de última generación que nos permite producir un plato con una reducción de peso considerable y una mayor resistencia a la torsión, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Estos modelos se fabrican con **textura pizarra** y tienen un certificado antideslizamiento **clase 3**, así como una capa de Gel Coat de alta resistencia que evita posibles rayados y la aparición de organismos como hongos o moho.

CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME DIVISIÓN BAÑOS SL esta asociado a AIDIMME (Instituto tecnológico), en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

Ardesia Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

Color carta RAL
+80 puntos
*Plazo de entrega 25 días

TABLA DISTANCIA A DESAGÜE



	ANCHO 70	ANCHO 75	ANCHO 80	ANCHO 90	ANCHO 100
90/100	30	30	30	30	30
110	40	35	40	35	35
120	35	35	35	35	35
130	40	40	40	40	40
140	45	40	45	40	40
150	40	45	40	40	40
160	45	50	45	45	45
170	45	50	50	50	45
180	50	50	50	50	50
190	50	52	57	60	50
200	50	52	57	50	50

80x80 / 90x90 / 100x100 y platos de largo mayor que 200 tienen desagüe en el centro

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	Puntos
90x70	3886	3887	3888	3889	**219**
100x70	3900	3918	3936	3954	**238**
110x70	3901	3919	3937	3955	**260**
120x70	3902	3920	3938	3956	**271**
130x70	3903	3921	3939	3957	**299**
140x70	3904	3922	3940	3958	**306**
150x70	3905	3923	3941	3959	**324**
160x70	3906	3924	3942	3960	**347**
170x70	3907	3925	3943	3961	**382**
180x70	3908	3926	3944	3962	**389**
190x70	3972	3974	3976	3978	**398**
200x70	3973	3975	3977	3979	**411**
90x75	7500	7512	7524	7536	**226**
100x75	7501	7513	7525	7537	**244**
110x75	7502	7514	7526	7538	**265**
120x75	7503	7515	7527	7539	**275**
130x75	7504	7516	7528	7540	**307**
140x75	7505	7517	7529	7541	**311**
150x75	7506	7518	7530	7542	**328**
160x75	7507	7519	7531	7543	**352**
170x75	7508	7520	7532	7544	**389**
180x75	7509	7521	7533	7545	**394**
190x75	7510	7522	7534	7546	**404**
200x75	7511	7523	7535	7547	**415**
80x80	3830	3832	3834	3836	**213**
100x80	3909	3927	3945	3963	**249**
110x80	3910	3928	3946	3964	**271**
120x80	3911	3929	3947	3965	**281**
130x80	3912	3930	3948	3966	**310**
140x80	3913	3931	3949	3967	**316**
150x80	3914	3932	3950	3968	**335**
160x80	3915	3933	3951	3969	**357**
170x80	3916	3934	3952	3970	**393**
180x80	3917	3935	3953	3971	**399**
190x80	3980	3982	3984	3986	**408**
200x80	3981	3983	3985	3987	**421**

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	Puntos
90x90	3831	3833	3835	3837	**270**
120x90	3840	3849	3858	3867	**309**
130x90	3841	3850	3859	3868	**368**
140x90	3842	3851	3860	3869	**389**
150x90	3843	3852	3861	3870	**410**
160x90	3844	3853	3862	3871	**431**
170x90	3845	3854	3863	3872	**452**
180x90	3846	3855	3864	3873	**473**
190x90	3847	3856	3865	3874	**478**
200x90	3848	3857	3866	3875	**488**
100x100	3700	3712	3724	3736	**310**
110x100	3701	3713	3725	3737	**347**
120x100	3702	3714	3726	3738	**373**
130x100	3703	3715	3727	3739	**389**
140x100	3704	3716	3728	3740	**404**
150x100	3705	3717	3729	3741	**420**
160x100	3706	3718	3730	3742	**452**
170x100	3707	3719	3731	3743	**473**
180x100	3708	3720	3732	3744	**499**
190x100	3709	3721	3733	3745	**536**
200x100	3710	3722	3734	3746	**546**
220x100	3711	3723	3735	3747	**641**

ARDESIA XXL	Ref.	Puntos
Largo hasta **160** Ancho **120 cm**	**3990**	**599**
Largo hasta **220** Ancho **70 a 90 cm**	**3998**	**680**
Largo hasta **220** Ancho **120 cm**	**3991**	**896**

Plazo de entrega medio15 días
Desagüe central en XXL con ancho de 100 a 120 cm o largo de 200 a 220 cm.

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

(necesario plano técnico)

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777 / 25 puntos**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

REJILLAS COLOR PÁGINA SIGUIENTE

ARDESIA PLUS REJILLAS COLOR

REJILLA NEGRA
ref. 0382NG
+14 puntos

REJILLA BLANCA
ref. 0382BL
+14 puntos

REJILLA BEIGE
ref. 0382BE
+14 puntos

REJILLA GRIS
ref. 0382GR
+14 puntos

ARDESIA PLUS REJILLAS COLOR

REJILLA ORO
ref. 0382OR
+14 puntos

REJILLA COBRE
ref. 0382CB
+14 puntos

REJILLA NÍQUEL
ref. 0382NK
+14 puntos

REJILLA TITANIO
ref. 0382T
+14 puntos

Ardesia Plus Semicircular

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG

Cualquier otro color de la carta RAL +80 puntos

Se sirve con rejilla inox

Plazo medio de entrega 25 días

(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

A	B	C	R	Kg
800	800	320	550	18
900	900	370	550	19

Técnico





REJILLA BLANCA
ref. 0382BL
+14 puntos

REJILLA NEGRA
ref. 0382NG
+14 puntos

REJILLA BEIGE
ref. 0382BE
+14 puntos

REJILLA GRIS
ref. 0382GR
+14 puntos

REJILLA ORO
ref. 0382OR
+14 puntos

REJILLA COBRE
ref. 0382CB
+14 puntos

REJILLA NÍQUEL
ref. 0382NK
+14 puntos

REJILLA TITANIO
ref. 0382T
+14 puntos

SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	Puntos
80x80	3820	3822	3824	3826	229
90x90	3821	3823	3825	3827	276

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE
(necesario plano técnico)

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777 / 25 puntos**
*Plazo de entrega 7 días

- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



Distancia a válvula	
ancho 70/80 cm	**12 cm**
ancho 90 cm	**14 cm**

Cualquier otro color de la carta RAL **+80 puntos**
Se sirve con rejilla inox

Plazo medio de entrega 25 días
(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
90x70	4886	4887	4888	4889	321
100x70	4900	4918	4936	4954	332
110x70	4901	4919	4937	4955	342
120x70	4902	4920	4938	4956	353
130x70	4903	4921	4939	4957	363
140x70	4904	4922	4940	4958	374
150x70	4905	4923	4941	4959	384
160x70	4906	4924	4942	4960	395
170x70	4907	4925	4943	4961	405
180x70	4908	4926	4944	4962	416
190x70	4972	4974	4976	4978	437
200x70	4973	4975	4977	4979	447
100x80	4909	4927	4945	4963	342
110x80	4910	4928	4946	4964	353
120x80	4911	4929	4947	4965	363
130x80	4912	4930	4948	4966	374
140x80	4913	4931	4949	4967	384
150x80	4914	4932	4950	4968	395
160x80	4915	4933	4951	4969	405
170x80	4916	4934	4952	4970	416
180x80	4917	4935	4953	4971	426
190x80	4980	4982	4984	4986	447
200x80	4981	4983	4985	4987	458
120x90	4840	4849	4858	4867	437
130x90	4841	4850	4859	4868	479
140x90	4842	4851	4860	4870	489
150x90	4843	4852	4861	4871	521
160x90	4844	4853	4862	4872	531
170x90	4845	4854	4863	4873	584
180x90	4846	4855	4864	4874	594
190x90	4847	4856	4865	4875	668
200x90	4848	4857	4866	4876	678

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

Rejilla Style color

Tamaño/color	INOX COLOR	RESINA
Rejilla 70 Blanca	**0383BL70**	**0380BL70**
Rejilla 80 Blanca	**0383BL80**	**0380BL80**
Rejilla 90 Blanca	**0383BL90**	**0380BL90**
Rejilla 70 Beige	**0383BE70**	**0380BE70**
Rejilla 80 Beige	**0383BE80**	**0380BE80**
Rejilla 90 Beige	**0383BE90**	**0380BE90**
Rejilla 70 Gris	**0383GR70**	**0380GR70**
Rejilla 80 Gris	**0383GR80**	**0380GR80**
Rejilla 90 Gris	**0383GR90**	**0380GR90**
Rejilla 70 Grafito	**0383NG70**	**0380NG70**
Rejilla 80 Grafito	**0383NG80**	**0380NG80**
Rejilla 90 Grafito	**0383NG90**	**0380NG90**

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE
ref. 7777 / Cortes **con acabado Gel Coat / 25 puntos**
*Plazo de entrega 7 días
ref. 8888 / Cortes **sin acabado Gel Coat /** gratuito
*Plazo de entrega 5 días
*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

REJILLA COLOR
+35 puntos

REJILLA RESINA
+40 puntos

NUEVOS PLATOS ENMARCADOS ARDESIA PLUS



Descripción	Referencia	Puntos
Metro lineal enmarcado 4x4 cm std	0970	50m/l

Necesario plano técnico.
Para calcular los puntos de un plato con marco, sumar al punto del plato, los puntos de los metros lineales de enmarcado.
El marco tendrá unas medidas de 4x4 si no se especifica.
Plazo de entrega aproximado 15 días.

RECAMBIOS PLATOS DE DUCHA

REJILLAS

Rejilla Inox Ardesia
9 Puntos

Rejilla Inox Style 70
24 Puntos
Rejilla Inox Style 80
26 Puntos
Rejilla Inox Style 90
28 Puntos

REPUESTOS VÁLVULA

Válvula standard ref. 0372
15 Puntos

Sifón
5 Puntos

Cestillo
5 Puntos

Tapón sifón
3 Puntos

Conjunto gomas
3 Puntos

KITS REPARACIÓN

Kit pintura
20 Puntos
Kit pintura + masilla
24 Puntos
Kit pintura plato completo
50 Puntos

PANELES DE BAÑERA

NUEVOS PANELES **ARDESIA** PLUS +RÍGIDO +RESISTENTE

Paneles con fibra de vidrio y Gel Coat de 0,6 cm de grosor
Acabado STYLE/ARDESIA

	Altura hasta 55		Altura 55 a 110	
Largo	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
Hasta 70 cm	1411	71	1415	144
De 71 cm a 100 cm	1412	102	1416	205
De 101 cm a 140 cm	1413	144	1417	288
De 141 cm a 208 cm	1414	225	1418	399

Plazo entrega aprox. 15 días

ZÓCALOS

Zócalos de hasta 9 cm de altura, 23 puntos el metro lineal
Zócalos de hasta 9 cm a 15 cm de altura, 44 puntos el metro lineal

*Indicar Modelo **/** Medidas **/** Color

Plazo entrega aprox. 15 días

EXPOSITORES MAMPARAS



ref. GME01
2 Mamparas de **90x90**



ref. GME02
2 Mamparas de **100x70**



ref. GME04
3 Mamparas
mampara **120x80**
open/akord **70**
frontal **110**



ref. GME07
3 Mamparas
frontal **140**

ref. GME11
Exposición con mástiles de 2 m
en aluminio lacado blanco



EXPOSITOR PLATOS

ref. GME06
2 platos 120x70
120x80

EXPOSITORES GRIFERÍA IO

ref. GME03
4 columnas o duchas vistas

ref. GME03+GME12
4 conjuntos grifería
2 duchas vistas/1 ducha+empotrable

ref. GME10

Medida 161x43x50 cm
6 grifos IO
1 ducha vista

ref. GME17

Medida 135x60x27 cm
3 grifos IO
2 duchas vista

ref. GME13
Medida 80x40 cm
9 grifos IO

ref. GME14

Medida 120x61 cm
14 grifos IO

ref. GME12
2 grifos IO

ref. GME16

Medida 30x30 cm
1 empotrable

ref. GME15

Medida 11x8 cm
1 grifo IO

IO® by GME

IO® es la marca registrada a nivel europeo de las griferías diseñadas y producidas por **GME División Baños S.L.** Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.

El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca **GME**.

Griferías **IO by GME** cuenta con todas las líneas de grifería necesarias para el acondicionamiento del baño y la cocina, con una gran variedad de formatos y 7 colores siguiendo las últimas tendencias del mercado. Acabados con tratamiento PVD en los colores metálicos con el mismo tono que nuestra variedad de mamparas de ducha color.

CONSULTA CATÁLOGO GRIFERÍA IO

GME
DIVISION BAÑOS



GME DIVISIÓN BAÑOS S.L.

DIRECCIÓN FISCAL
Polígono Ciudad de Mudeco
C/Pinadeta 16 - 46930
Quart de Poblet - Valencia - España

DIRECCIÓN ALMACÉN Y OFICINAS
Av. Comarques del País Valencià, 197
46930 - Quart de Poblet
Valencia - España

ATENCIÓN AL CLIENTE
Telf. +34 96 252 18 55
info@gmelorente.com
www.gmelorente.com

PEDIDOS
pedidos@gmelorente.com